

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic
prin procedura de achiziție Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: *Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*
2. IDNO: *1006601004002*
3. Adresa: *MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1*
4. Numărul de telefon/fax: *tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,
www.amed.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33140000-3	Tetrahydrofuran	L	2.5	Clear, colourless, flammable liquid, miscible with water, with ethanol (96 per cent); Content: $\geq 99.8\%$; Test for peroxides-comply. Ambalaj: 2,5L.	1080
2.	33140000-3	Nitrat de argint	g	100	99,0-100,5%; white or almost white, crystalline powder or transparent, colourless crystals; very soluble in water, soluble in ethanol (96 per cent); Foreign salts: max. 0.3%; Aluminium, lead, copper and bismuth- comply Ph.Eur.; Storage: in a non-metallic container, protected from light. Ambalaj: 100g.	2880
3.	33140000-3	Clorură de sodiu	kg	2	99,0-100,5%; white or almost white, crystalline powder or colourless crystals or white or almost white pearls; Bromides: max.100 ppm; Ferrocyanides, Iodides, nitrites, barium-comply Ph.Eur.; Phosphates-max.25ppm; Sulfates- max.200ppm; Arsenic-max. 1ppm; Iron- max.2ppm;	792

					Magnesium and alkaline-earth metals- max.100ppm calculated as Calcium; Loss on drying- max.0,5%(105°C, 2 hours); Ambalaj: 1kg.	
4.	33140000-3	Acetic acid glacial	L	10	99-100,5% m/m; Freezing point- min.14,8°C; Reducing substances- comply Ph.Eur.; Chlorides- max.25mg/L; Sulfates- max.50mg/L; Iron- max.5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj: 2,5L.	1260
5.	33140000-3	Potassium bromide	g	200	Gradul reagent, reag. Ph. Eur. Ambalaj: 100 g.	1700
6.	33140000-3	Menthofuran	ml	5	Conform Ph.Eur.: Slightly bluish liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.965; refractive index: about 1.480; optical activity: about + 93; bp: 196 °C. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 97.0 per cent, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 5ml.	6648
7.	33140000-3	(+)- Isomenthone	ml	1	Conform Ph.Eur. A colourless liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.904 ;refractive index: about 1.453; optical activity: about + 93.2. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 80.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	334
8.	33140000-3	(-)-Isopulegol	ml	1	Conform Ph.Eur.; density: about 0.911 ;refractive index: about 1.472; optical activity: about + 93.2; bp: 91°C; Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 99%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	2616
9.	33140000-3	Sulfanilic acid	g	20	Standard pentru titrare cu NaNO ₂ . Ambalaj: 10g.	178
10.	33140000-3	Sabinene	ml	1	Conform Ph.Eur.: A colourless, oily liquid, suitable for Gas chromatografy. Content: minimum 95.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	1000
11.	33140000-3	Piperitone	ml	1	Mixture of enantiomers, suitable for GC. Ambalaj: 1ml.	1200
12.	33140000-3	d-Mannitol	g	25	Conform Ph.Eur.; white or almost white crystals or powder; Content: 97.0% to 102.0%(dried substance). Conductivity: max 20 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$; Melting point: 165 °C to 170 °C; Reducing sugars: max 0.1% (calculated as glucose equivalent); Related substances: conform	2400

					Ph.Eur.; Nickel: max 1 ppm; Loss on drying: max.0.5%; Ambalaj: 100g.	
13.	33140000-3	Hexane for HPLC, GC	l	2.5	≥98,0% (GC), gradul: pentru HPLC; impurități: ≤0,0005% substanțe nevolatile; ≤0,001% acid liber (ca CH ₃ COOH); ≤0,01% apă (prin Karl Fischer);reziduu după evaporare: ≤ 1 mg/l; aciditate:≤ 0.0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0.0002 meq/g; indice de refracție n ₂₀ /D: 1,375;densitate: 0,66 g/mL (la 20 °C); transmitanță la 210 nm: ≥50%; la 220nm: ≥85%; la 245nm: ≥98%. Temperatura de fierbere: 69 °C; Temperatura de topire: – 94,3 °C;UV absorbție (referință: apă):la 200 nm: Amax: ≤0.70, la 225 nm: Amax: ≤0.10, la 250 nm: Amax: ≤0.01. Ambalaj: 2,5 L	1470
14.	33140000-3	D(+)-Saccharose	g	10	Certified Reference Material (certificat cu încertitudinea). Ambalaj: 1,25g.	26
15.	33140000-3	1,1-Diethoxyethane (Acetal)	ml	25	Conform Ph.Eur.; ≥99%; Clear, colourless, volatile liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: about 0,824; refractive index: about 1.382; bp: about 103 °C. Ambalaj: 25ml.	1560
16.	33140000-3	2-aminoethanol	ml	25	≥98%. Ambalaj: 25 ml.	720
17.	33140000-3	tert-Butyl methyl ether	ml	25	Conform Ph.Eur.; ≥ 99,5% for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C;Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 25ml.	200
18.	33140000-3	Thymol	g	25	tested according to Ph.Eur. Ambalaj: 25 g.	240
19.	33140000-3	L-Isoleucine	g	5	reag. Ph. Eur., ≥99.5%, for HPLC. Ambalaj: 5 g.	360
20.	33140000-3	Etanol anhidru	L	2	absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid clear, colorless. Ambalaj: 1 L.	9180
21.	33140000-3	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (Ferrous ammonium sulfate)	g	50	≥99%. Ambalaj: 50 g.	350
22.	33140000-3	Conductivity standard solution	ml	300	1.3 μS/cm at 25°C. Ambalaj: 300ml.	450
23.	33140000-3	Propanol-1	L	1	for HPLC; ≥99,9%; Water:≤0,05%; Clear colourless liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: 0.802-0.806; bp: about 97.2	336

					°C. Distillation range: Not less than 95% distils between 96°C and 99°C; Ambalaj: 1L.	
24.	33140000-3	Propanol-1	L	4	Reagent grade: ≥99,0%; Clear colourless liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: 0.802-0.806; bp: about 97.2 °C. Distillation range: Not less than 95% distils between 96 °C and 99 °C; Ambalaj: 1L.	1080
25.	33140000-3	Formamide	L	0.25	Purity: ≥99,5%; water ≤0.1%; free acid (as HCOOH): ≤0.02%; Clear, colourless, oily liquid, hygroscopic, miscible with water and with ethanol (96%); Density: about 1.134; bp: about 210 °C; Ambalaj: 0,25L.	195
26.	33140000-3	Acetic anhydride	L	1	puriss. p.a., reag. Ph. Eur.; ≥99%; Ambalaj: 1L.	650
27.	33140000-3	Sodium heptanesulfonate monohydrate	g	50	Content: min.96% (anhydrous substance). White or almost white, crystalline powder, soluble in water, very slightly soluble in anhydrous ethanol; Water: maximum 8%; Ambalaj: 25g.	7500
28.	33140000-3	Potassium hydrogen phthalate	g	100	Volumetric standard, certified reference material for alkalimetry, traceable to NIST. Ambalaj: 100g.	320
29.	33140000-3	Sodium octyl sulfate	g	25	for HPLC; White or almost white, crystalline powder or flakes, freely soluble in water, soluble in methanol. Ambalaj: 25g.	1550
30.	33140000-3	Nickel Standard for AAS	ml	250	Cetrified Reference Material, traceable from NIST; Ambalaj: 250ml.	720
31.	33140000-3	Caffeine	g	1	melting point standard(with uncertainty). Ambalaj: 1g.	1344
32.	33140000-3	Fenacetine	g	1	melting point standard(with uncertainty). Ambalaj: 1g.	1344
33.	33140000-3	Vaniline	g	1	melting point standard(with uncertainty). Ambalaj: 1g.	1344
34.	33140000-3	Kit pentruelectrophoresis	buc.	1	Suitable for PrinCE-C 700; (Cytosine 100ppm; CAPS buffer 40mM pH=10; NaOH=0,2M; Phosphate buffer 25mM pH=7; VIS sample-50ml)	24000
35.	33140000-3	Clorura de zinc	g	50	(ZnCl ₂)≥98%;puriss. p.a.,reag. Ph. Eur.; Oxychlorides: comply; Sulfates: max. 200 ppm; Ammonium: maximum 400 ppm; Ambalaj: 50g.	10
36.	33140000-3	Indicator rosu de metil	g	10	conform Ph.Eur.; Dark-red powder or violet crystals, practically insoluble in water, soluble in ethanol (96%). (C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂) CAS:493-52-7Ambalaj: 10g.	190

37.	33140000-3	Aluminium Potassium Sulfate*12H2O	g	25	99-100,5%; granular powder or colourless, transparent, crystalline masses; Ammonium: max. 0.2%; Iron: max.100 ppm; Ambalaj: 25g.	31
38.	33140000-3	Metanol pentru cromatografie lichidă	L	50	≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%;reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAH; Absorbanță: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la ≥ 260 nm: 98%; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litr.	6300
39.	33140000-3	Vaniline	g	10	Contains 99,0-101,0% of vanilin, calculated as dried substance; Loss on drying: < 1,0% (4 hours in desiccator); Sulfated ash: < 0,05%; Ambalaj: 10g.	120
40.	33140000-3	Dimetilformami de	L	20	N,N-Dimethylformamide,	4440
41.	33140000-3	Creuzete din cuarț	buc	20	d1=25mm; d2=45mm; h=50mm	7000
42.	33140000-3	Greutate etalon 50g	buc	1	Clasa E2; cu certificat de etalonare.	3000
43.	33140000-3	Pahare de laborator, gradate	buc	10	Pahare din sticlă termostabilă cu fundul plat: diametru= 100mm; înălțimea=140mm; Volumul=1000ml.	560
44.	33140000-3	Ochelari de protecție	buc	15	Manufactured according to ANSI Z87.1-2003; Lens Material Polycarbonate; Lens colour-colourless; Contoured flexible temples for comfortable fit; UV protection. Prezențați foto.	2280
45.	33140000-3	Biux cu capac	buc	20	Material: DURAN® (sticlă borosilică); dimensiuni: diametru= 50mm; înălțimea=20mm;	800
46.	33140000-3	Molecular sieves	g	25	Marimea: 4Å; with moisture indicator. Ambalaj: 25g.	1000
47.	33140000-3	Detergenț pentru mașina de spălat vase	kg	50	Detergenți pentru mașina de spălat vesela chimică Miele	81580
48.	33140000-3	Aparat pentru determinarea conținutului de	buc.	4	Destinat determinării conținutului de limită al arsenului conform Ph. Eur. 2.4.2 (metoda A)	28000

		limită al arsenului			Aparatul este constituit din: - balon conic de 100 ml cu dop rodat prin care trece - un tub din sticlă de lungime de ~ 200 mm și diametru intern de 5 mm. Partea de jos al tubului este atrasă până la diametru intern de 1.0 mm și la 15 mm de la vârful tubului este un orificiu cu diametru de 2 - 3 mm. Când tubul este plasat în dop, orificiu lateral trebuie să fie de cel puțin cu 3 mm mai jos de suprafața de jos al dopului rodat. Vârful de sus al tubului trebuie să aibă suprafață rodată ideal plată la unghiurile drepte către axa tubului; - al doilea tub din sticlă de același diametru intern și de lungimea de 30 mm, cu o suprafață similară plată rodată se pune în contact cu primul tub și se fixează cu ajutorul arcurilor spirale.	
49.	33140000-3	Pahare transparente pentru tester de dizolvare EDT- 08Lx	buc	6	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx	12000
50.	33140000-3	Ulei de măsline	L	1	ambalaj 1 l	120
51.	33140000-3	Cartus PROGARD TS2 pentru instalatia de obtinere a apei Elix Advantage 15	buc.	1	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8	10660
52.	33140000-3	Flacon p/u HPLC 500 ml	buc.	3	Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gât larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 500 ml	321
53.	33140000-3	Flacon p/u HPLC 1000 ml	buc.	3	Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gât larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 1000 ml	360
54.	33140000-3	Vata	buc	100	ambalaj 100 g	1400
55.	33140000-3	Garnitura de silicon (capace cu septa) p/u vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler	buc	6000	pentru HPLC cu autosampler	19800
56.	33140000-3	Solvent inlet filter, 20 μm pore size	buc.	4	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5041-2168	2418
57.	33140000-3	Piston Seal Wash	buc.	2	pentru HPLC Agilent 1200. cod:0905-1175	2680
58.	33140000-3	Wash seal gasket, 6/pk	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200. cod:5062-2484	1977

59.	33140000-3	Seal gold with cap	buc.	2	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5067-4728	1743
60.	33140000-3	Loop 20ul, Stainless steel	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 0100-1922	2279
61.	33140000-3	Capillary, stainless steel, 0.17mm, 150mm	buc.	2	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5021-1817	1843
62.	33140000-3	O-ring, fluorocarbon	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200cod: 5188-5365	1174
63.	33140000-3	Ferrule, graphite, 0.53mm, 10/pk	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 500-2118	1900
64.	33140000-3	Ferrule, vespel-graphite 15-85%, 0.10-0.32mm, 10/pk	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5062-3514	2740
65.	33140000-3	Ferrule, vespel-graphite 15-85%, 0.53mm, 10/pk	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5062-3512	2740
66.	33140000-3	Jet, capillary, 0.47mm ID, capillary fittings	buc.	1	pentru HPLC Agilent 1200. cod: G1531-80620	3180
67.	33140000-3	Garnituri piston	buc.	20	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6040.0304	50100
68.	33140000-3	Garnituri piston	buc.	10	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6040.0306	38140
69.	33140000-3	Cartuse ceramica	buc.	10	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6041.2301	81900
70.	33140000-3	Seringa 100uL pentru autosampler	buc.	2	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6822.0002	16650
71.	33140000-3	Ac pentru autosamper	buc.	1	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6820.2432	4000
72.	33140000-3	Cuve quart	set	3	Cuve de cuarț Helma pentru suport standard 10x10 mm, cu lățimea stratului de lichid 10 mm, grosimea stratului 10 mm și înălțimea 45 mm. Grosimea internă a stratului de lichid să fie exact 10,0 mm. Set a 2 cuve.	6462
73.	33140000-3	HEPA filter	buc.	3	HEPA filter for Miele PG8593 dishwashing machine.	6000
74.	33140000-3	Mojar 300 ml	buc	5	ceramica/portelan. 300 ml	350
75.	33140000-3	Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent	buc.	3	Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică	28779
Valoarea estimativă totală						514 054,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admit oferte alternative*

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: **30.12.2019**

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Formularul Ofertei (F 3.1)	Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
2.	Garanția pentru ofertă	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i> sau b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 <i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____”</i>	DA

3.	Garanția de bună execuție a contractului	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; a. <i>Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</i> b. <i>Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 <i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</i>	DA
4.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor)	DA
5.	Specificații tehnice	Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
6.	Specificații de preț	Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
7.	Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte.		DA

Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare „prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE			
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;	DA
9.	Raportul financiar	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
11.	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
12.	Autorizația de la producător	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
13.	Certificatul de management al calității ISO 9001	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului ;	DA
14.	Extras din catalogul producătorului	-copie-prin extras se va confirma modelul produsului;	DA
15.	Notă 1:	NOTĂ: Fiecare reactiv la livrare: - va fi însoțit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităților solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total.	DA
16.	Notă 2:	Fiecare consumabil la livrare va fi însoțit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător.	Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut, fără TVA*

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 14:00
- pe: 11.06.2019

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: *30 zile calendaristice*

18. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*

20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

22. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

23. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu*

Conducătorul grupului de lucru: _____



L.Ș.

