


ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj frigorific prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante:** Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
- 2. IDNO:** 1006601001229
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022-25-20-49, 022 25-23-57, 25-23-00 / 25-21-52
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** eugen.caragea@army.md, <https://www.army.md/>
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform *SIA "RSAP"*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea fără TVA, lei
1.	39711100-0	Cameră frigorifică mobilă (tip container)	buc	2	Cameră frigorifică mobilă (tip container) Cameră Frigorifica universală cu două regimuri de lucru Regim 1. -20....-18°C Regim 2. +2....+10°C 1. Dimensiunile exterioare: 2240 * 4640*2300H mm (marja de eroare ± 100 mm) Dimensiunile interioare: 2000 * 4400*2060H mm (marja de eroare ± 100 mm) Izolație pereți: panouri sandwich PUR 120 mm integral Izolație tavan: panouri sandwich PUR 120 mm integral Izolație podea: panouri sandwich PUR 120 mm integral Iluminare camerei frigorifice - inclusă 1. Set cu: 1. Ușa frigorifică batantă cu închidere ermetică 800*1800H mm 2. Grosimea ușii 120 mm 3. Prag – inclus 4. Lăcată – inclus 2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm, sub formă de cuvă, pe muchii sudate etanș, pentru scurgerea condensatului/apei, etc. Ușa la bază, căptușită pe interiorul la o înălțime de 200 mm. <i>Schiță simbol:</i>	1025000,00



Căptușeala podea
container

3. Structura metalică pentru cameră 2240*5640*2300 H mm (marja de eroare ± 100 mm) cu elemente de fixare pentru macara, rezistentă la manipulare permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare, cu un loc tehnologic 2240*1000*2300H mm (marja de eroare ± 100 mm) prevăzut pentru montarea unității frigorifice.

Acoperire hidroizolatoare pe baza de cauciuc pe tavanul camerei.

Acoperișul va avea dimensiune cu 150-200 mm mai mare decât camera frigorifică mobilă și va fi din tabla zincată vopsită, pentru apărarea de la precipitații atmosferice.

4. Instalație Frigorifică universală

Regim 1

Agregat Frigorific:

Tip agregat carcasat pentru apărare de precipitații atmosferice și raze solare.

Capacitate de răcire, 2,30 kW $\pm 3\%$

Consum total de energie, 2,14 kW $\pm 3\%$

Rece. coeficient 1,09 $\pm 3\%$

Curent la 400 V, A 3,72 $\pm 3\%$

Debitul masic, g/s 16,35 $\pm 3\%$

Putere termică, 4,25 kW $\pm 3\%$

Ritm. condensare, 45,8°C $\pm 3\%$

Temperatura lichidului LO, 11,80°C $\pm 3\%$

Vaporizator

Capacitate de răcire, 2,20 kW $\pm 3\%$

Suprafața de răcire, 11,7 m² $\pm 3\%$

Debitul de aer, 1890 m³/h $\pm 3\%$

Materiale de montare instalație frigorifică:

Ventil electromagnetice

Ventil electronic de expansiune

Controller electronic

Supapa de compensare a presiunii aerului din camera

Filtru deshidrator

Vizor

Relev de presiune

Țevi cupru

Agent frigorific

Regim 2

Agregat Frigorific:

Tip agregat carcasat

Capacitate de răcire, 4,46 kW $\pm 3\%$

Consum total de energie, 2,45 kW $\pm 3\%$

Rece. coeficient 1,82 $\pm 3\%$

Curent la 400 V, A 4,12 $\pm 3\%$

Debitul masic, g/s 33,2 $\pm 3\%$

Putere termică, 6,68 kW $\pm 3\%$


Ritm. condensare, 50,3 °C $\pm 3\%$

Temperatura lichidului LO, 24,3 °C $\pm 3\%$

Vaporizator


Capacitate de răcire, 3,5 kW $\pm 3\%$


				<p>Suprafața de răcire , 11,7 m² ±3% Debitul de aer, 1890 m³/h ±3% Materiale de montare instalație frigorifică: Ventil electromagnetic Ventil electronic de expansiune Controller electronic Supapa de compensare a presiunii aerului din cameră Filtru deshidrator vizor releu de presiune Țevi cupru Agent frigorific Raft reglabil la înălțime 500*1200*1700 cu 3 polițe = 3 buc. - distanța între polițe (rafturi) egală de H 500 mm, cu bordură de protecție 30 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; Rafturi mobile din inox alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă. Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024. <i>Imagine-simbol.</i></p>		
2.	39711100-0	Camera Frigorifică de temperatură medie	buc	1	<p>Camera Frigorifică de temperatură medie Dimensiuni: 3160 x 2000 x 2380 H mm (marja de eroare ± 100 mm) Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan integral cu grosimea de 80 mm Prezența termoizolației la podea: da Acoperirea suplimentară a termoizolației podelei: tabla inox 3 mm Tip ușa: batantă frigorifică cu cutie pentru panou 80 mm Dimensiune ușa deschisă net: 800 mm x 1800 mm(h) Iluminarea camerei frigorifice: da Regim de temperatură: -2/+8°C;</p>	183333,33



				<p>Instalație frigorifică Răcitor de aer Tip: slim Temperatura de vaporizare: 8-°C ±3% Temperatura aerului la intrare în răcitor: 0°C Putere: 1,64 kW ±3% Debit de aer: 870 m3/h ±3% Suprafața exterioară de transfer termic: 5,6 m2 ±3% Coeficientul global de transfer termic: 36,6 W/(m²*K) ±3% Tip degivrare: rezistente electrice Agregat Tip agregat: carcasat Tip compresor agregat: ermetic Temperatura de vaporizare: -8°C ±3% Temperatura aerului mediului ambiant: +38°C ±3% Puterea frigorifică: min. 1,65 kW ±3% Puterea electrică: min. 1,05 kW ±3% Coeficientul frigorific: min. 1,55 ±3% Gradul de reversibilitate: min. 0,310 ±3% Materiale de montare instalație frigorifică: Ventil electromagnetic Ventil termostatic Controller electronic Supapa de compensare a presiunii aerului din camera Filtru deshidrator Vizor Releu de presiune Țevi cupru Agent frigorific Lucrări de montare Lucrări de reparație (demontare și montare perete din beton) Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23, până la data de 1 septembrie 2024.</p>		
3.	39711100-0	Camera frigorifică de temperatură joasă	buc	1	<p>Camera frigorifică de temperatură joasă Dimensiuni: 4000 x 3400 x 2400 (H) mm (marja de eroare ± 100 mm) Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan cu grosimea de 100 mm integral Prezența termoizolației la podea: da Acoperirea suplimentară a termoizolației podelei: tablă inox 3 mm Tip ușă: batantă frigorifică cu cutie pentru panou 100 mm Dimensiune ușă deschisă net: 800 x 1800 mm(H)</p>	287500,00

				<p>Iluminarea camerei frigorifice: da Regim de temperatură: -18.....-20°C; Instalație frigorifică Răcitor de aer Tip: slim Temperatura de vaporizare: -28°C ±3% Temperatura aerului la intrare în răcitor: -20°C±3% Putere: 2,82 kW ±3% Debit de aer: 1400 m3/h ±3% Suprafața exterioară de transfer termic: 12,8 m2 ±3% Coeficientul global de transfer termic: 27,54 W/(m²*K) ±3% Tip degivrare: rezistente electrice Agregat Tip agregat: carcasat Tip compresor agregat: ermetic Temperatura de vaporizare: -28°C ±3% Temperatura aerului mediului ambiant: +38°C ±3% Puterea frigorifică: 2,44 kW ±3% Puterea electrica: 2,66 kW ±3% Coeficientul frigorific: 0,92 ±3% Gradul de reversibilitate: 0,278 ±3% Materiale de montare instalație frigorifica: Ventil electromagnetice Ventil termostatic Controller electronic Supapa de compensare a presiunii aerului din camera Filtru deshidrator Vizor Relevu de presiune Țevi cupru Agent frigorific Lucrări de reparație (demontare și montare perete din beton) Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23, până la data de 1 septembrie 2024.</p>		
4.	39711100-0	Frigider casnic 120 - 150 litri	buc	10	<p>Frigider casnic - capacitate: 120 - 150 litri; - dimensiunile: înălțime: 800-900 mm; adâncime: 450-600 mm; lățime: 450-600 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - refrigerare ventilată; - control temperatură electronic; - dezghețare automată;</p>	41666,67

				<ul style="list-style-type: none"> - clasa de eficienta energetica minim (C); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina interna; - polițe 4-6 buc.; - greutate pe polițe minim 30 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare, UM Chișinău, str. V.Lupu 37, până la data de 1 iulie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 		
5.	39711100-0	Frigider casnic 350 - 400 litri	buc	3	<p>Frigider casnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: 350 - 400 litri; - dimensiunile: înălțime: 1700-1900 mm; adâncime: 590-680 mm; lățime: 590-680 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - refrigerare ventilata; - control temperatură electronic; - dezghețare automată; - clasa de eficienta energetica minim (C); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina interna; - polițe 4-6 buc.; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare, UM Chișinău, str. V.Lupu 37, până la data de 1 iulie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	25000,00

				
Valoarea estimativă totală inclusiv TVA - 1875000,00 lei				1562500,00

**La livrarea bunului ofertantul desemnat câștigător prezintă:*

- document confirmativ privind existență centrului de deservire pe teritoriul RM sau contract de deservire cu centre specializate în domeniu valabil pe perioada garanției utilajului livrat și planul de deservire tehnică a utilajului livrat conform pașaportului tehnic al producătorului.

- pașapoartele tehnice, schema de asamblare, instrucțiunea de folosire, etc. - în original, după caz în limba de stat.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru fiecare lot în parte.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de vânzare solicitate: Livrarea se va efectua: Loturile nr.1,2,3 - până la 1 septembrie 2024, Loturile nr.4,5 - până la 1 iulie 2024.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documentele ce constituie oferta

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a	Obligativiu

		ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	
3	Eligibilitatea ofertantului	DUAЕ - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
4	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligatoriu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligatoriu

Conform art.20 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, după cum urmează:

Documente de calificare

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatoriu
2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatoriu
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatoriu
4.	Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/rusă	Care va corespunde cu produsul indicat în formularul Specificații tehnice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat /Declarație de conformitate, ISO sau CE de la producător - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6.	Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a	Conform reglementărilor: Legea nr.209 din 29.07.2016 și HG nr.212 din 07.03.2018 - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu

	producătorului (EEE)		
7.	Certificat de garanție	Pentru perioada menționată în descrierea tehnică a bunurilor - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
8.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (Declarația conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020)	Pentru operatorii economici desemnați câștigători

Notă: Conform art.26 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - **capacitatea economică și financiară** (art.18, lit.c, L 131/2015).

*** Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor**

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție, conform anexei nr.9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA

cu nota: „Pentru garanție de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”.

18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, scrisoare de garanție (original), conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2024, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD07TRPCAA518440B00572AA

cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei, MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Cererile de participare vor fi depuse conform pct. 16 din anunț.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.7 din 26.01.2024.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe ȚURCANU