

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Reparația curentă a Oficiului Medicilor de Familie Oxentea, satul Oxentea
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, rl Dubăsari, com. Cosnița, str. Păcii, 70

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările de reparație vor fi executate în localitatea Oxentea, r. Dubăsari, divizate pe 2 mari compartimente, și anume:

- Lucrări de reparație interioară,
- Lucrări de reparație exterioră.

Spectrul lucrărilor vor cuprinde - reparația parțială a acoperișului (extinderea și instalarea sistemelor de jgheaburi și burlane, și montarea elementelor de lemn cu tratament antiseptic), montarea instalațiilor de ventilație cu recuperare de căldură, reparația platformei din partea exterioră a clădirii (balcon), reparația curentă a fațadei, reparația curentă – prag, reparația interioară curentă a edificiului.

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractantă dispune de lista cu cantitățile de lucrări, devizele de cheltuieli și raportul de verificare nr.CN 008/10.01.2026

Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și circumstanțelor, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta corespunzătoare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cu cerințele Codului Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2024.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar pentru păstrarea și depozitarea materialelor. Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor numai materiale certificate

pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze obiectele existente care nu fac parte a obiectului reparației.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute pe cont propriu.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, scule, instrumente, dispozitive, mijloace de transport, necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă.

7. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi calculată conform normativelor în vigoare, cu prezentarea Formulelor nr.3, nr.5, nr.7. La întocmirea ofertei OE va ține cont de amplasarea geografică a obiectului.

8. Termenul de executare a lucrărilor – 90 zile.

Autoritatea contractantă



Marcușat

Data 06 martie 2026

Obiectul Reparația curentă a Oficiului Medicilor de Familie Oxentea
 Autoritatea contractantă IMSP CS Dubăsari, rl Dubăsari, com. Coșnița, str. Păcii, 70
 (denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conf orm datel or din proie ct
1	2	3	4	6	7
		I. Lucrari de reparatie interioara			
		I.1. Pereti			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		64,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	7,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,640
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3		1,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	2,028
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,144
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,096
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,384
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,384
3	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 100x100x5 mm, la golul de usa	m		32,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0100	32,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	8,000
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale 100x100x5 mm	kg	3,4000	108,800
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,0600	1,920
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	1,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2000	38,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	0,640
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	0,960
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t		0,120
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	0,458
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	0,624
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	0,043
5	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai, la pereti si tavane interioare	m2		64,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	8,960
	2430226101010	Solutie antimucegai	kg	0,4150	26,560

1	2	3	4	6	7
	am				
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,200
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		64,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	8,960
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,560
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,200
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		64,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	89,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	19,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	672,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,256
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,512
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		64,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,920
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,200
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2		64,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	12,160
	2682132601861	Impislitura fibre sticla	m2	1,1000	71,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,064
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		64,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	78,080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	456,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,024
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		64,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	67,514
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,064
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		640,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	19,200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	96,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	32,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		640,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	352,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	256,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	38,400

1	2	3	4	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	320,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	32,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,280
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	1,820
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	26,520
15	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2		42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	86,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	44,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	16,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,336
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	840,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	168,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,504
		1.2. Tavan			
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		38,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,900
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		38,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	271,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,002
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,741
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		38,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,900
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		38,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	40,086
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,038
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		190,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	5,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,500

1	2	3	4	6	7
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		190,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	104,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	76,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	95,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,380
22	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2		90,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	54,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,045
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,009
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	0,045
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	0,036
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	1,350
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	900,000
		1.3. Timplarii			
23	CK23C1	Perete despartitor din mase plastice	m2		14,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	7,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,840
	2030112938150	Perete despartitor din mase plastice	m2	1,0000	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	42,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	2,310
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	1,722
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,350
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		6,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	4,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,512
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	6,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	25,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	3,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	1,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,840
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,128
		1.4. Lucrari de electricitate			
25	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	2,280
	1111000100024	Intreuptator manual	buc	1,0100	6,060
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,300

1	2	3	4	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	12,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	12,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	12,000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	12,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	12,000
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 600*600	buc		6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	5,640
	2875274400502	Corp de iluminat LED 600x600, incadrat in panouri tip Armstrong	buc	1,0000	6,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,200
27	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza 220 V duble	buc		4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	1,600
	2746167335100	Priza 220 V duble	buc	1,0200	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	8,000
28	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent VVGng 3*2.5	m		40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	4,800
	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGnG 3*2.5	m	1,0300	43,260
29	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m		40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	14,400
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	41,200
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	40,000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	41,200
30	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	8,290
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,081
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,002
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,140
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	2,540
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,140
31	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m		0,200
	1	Muncitor	h-om	16,6000	3,320
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	0,001
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	0,180
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	0,026

1	2	3	4	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	0,044
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	0,626
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	0,044
32	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2		9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	1,170
33	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Montare pavaj existent)	m2		9,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	5,222
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,142
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	14,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	118,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara pret)	m2	1,0150	9,135
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,045
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,342
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,180
		1.5. Ventilare			
34	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc		4,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	1,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	0,720
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	0,034
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	0,222
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1,160
35	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,200
36		Recuperator D=150 220v 105m3/h Prana	buc		4,000
	rec	Recuperator 150 220V 105 m3/h Prana	buc	1,0000	4,000
		2. Reparatii exterioare			
		2.1. Balcon			
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	16,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,300
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		20,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	3,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,800
39	IzF04L	Strat hidroizolant, cu membrana bituminoasa, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase	m2		20,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	5,800

1	2	3	4	6	7
	2875111000000	Membrana bituminoasa	m2	1,1200	22,400
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	4,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	0,100
40	CG22A1 k=0,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, gr. 5cm, k=0,5	m2		20,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	240,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,600
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,060
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2		20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	5,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	20,600
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	81,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	400,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,240
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		22,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,200
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,562
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,085
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	138,600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,022
		2.2. Acoperis			
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		18,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	16,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	4,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	21,735
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	9,450
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	170,100
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	1,890
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,756
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,900
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m		12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	4,200
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	12,852
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	6,120
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	3,060

1	2	3	4	6	7
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,120
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	3,060
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	3,060
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	3,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,180
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m		22,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	6,600
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	23,793
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,724
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	4,532
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	2,266
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	4,532
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	4,532
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	226,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,440
46	CE40A	Montarea elementelor din lemn cu tratament antiseptic	m3		1,800
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	4,050
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	13,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,018
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	1,674
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,216
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	6,120
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	5,418
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,644
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	5,400
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	2,610
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,270
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,594
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,414
		2.3. Prag			
47	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		40,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	32,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,600
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		40,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,600

1	2	3	4	6	7
49	CG22A1 k=0,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, gr. 5cm, k=0,5	m2		40,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	19,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	480,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	1,300
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	1,200
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	2,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,120
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2		40,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	10,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	41,200
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	162,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	12,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	800,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	36,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,480
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		12,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,200
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	12,852
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,410
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	75,600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,260
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,012
		2.4. Fatada			
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,480
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		48,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	6,720
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,400
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		48,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,560
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	110,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,192
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,288
55	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2		380,000

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	171,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,450
56	RpCR24C	Vopsitorii exterioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi cu vopsea pentru fatada	m2		380,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	167,200
	2430116104100	Vopsea pentru fatada	kg	1,7000	646,000
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	45,600
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	285,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,900
	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	0,0600	22,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,800
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		18,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	1,260
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	18,360
58	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2		190,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	114,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,095
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,019
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	0,095
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	0,076
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	2,850
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1 900,00 0

Data 06 martie 2026

