

Investitor  
Obiect

**Reconstructia acoperisului existent cu montarea  
sistemului voltaic a blocurilor Gradinitei-cresa Nr.193  
cu nr. cad. 0122104.026.01 situat in mun. Chisinau,  
or. Vatra, str. M. Eminescu 31**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul №  
10/23-2-1-4  
Reconstruirea acoperisului. Bloc D, a3.  
(formular desfasurat)**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari bloc D (SAC56)</b>		
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (acoperis existent din foi de ardezie)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 6.12m3)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa de ciment 40mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
5	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm)	m3	

	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0200
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,2800
6	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
7	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
8	RpCH32 C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.56m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
9	RCsB27 A	Demontarea panourilor prefabricate dim. secțiune 80x600mm, pentru înlocuire sau demolare (placă de parapet)	m <sup>3</sup>	
	71230100102 00	Betonist	h-om	8,1600
	72120300227 00	Sudor	h-om	2,5000
	40111062027 41	Energie electrică	kw	1,8000
	27357259009 70	Electrozi sudură cu D = 3,25 mm	kg	0,8000
	27106020000 78	Oțel beton D = 8 mm	kg	2,5000
	24105200067 51	Automacară 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900
	31105000024 01	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,6000
10	RpCH27 A	Confecții dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	1,2000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0300
	20101029044 20	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m <sup>3</sup>	0,0015
	28741458870 491	Cuie de construcție	kg	0,5000
	28752763115 28	Scoabe din oțel	kg	2,3000
	27106020000 30	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000
	29404200076 79	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0100
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
11	TrI1AA0 2F1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1	t	

	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,5000
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		<b>2. Demontari bloc a3 (SAC56)</b>		
13	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - inelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (acoperis existent din foi de ardezie)	m2	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0200
14	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 2.25m3)	m2	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,2800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0700
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,4700
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0600
16	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa de ciment 40mm)	m2	
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,1500
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	41001262028 18	Apa	m3	0,0500
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
17	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm)	m3	
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0200
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,2800
18	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
19	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500

	20			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
20	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate dim. sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,8000
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8000
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	2,5000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
21	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000
22	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		<b>3. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)</b>		
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune - 546.08kg)	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{mm}$ , calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Solutie antibiofoc	kg	1,9600
	28731220007511	Piese metalice de jonctiune	kg	51,1000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,1500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4400
24	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsire elemente metalice de jonctiune)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430116104160	Email alchidic pentru metal	kg	0,1700
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500

	23201662006 76	White spirit	kg	0,1000
25	RpCB04 D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25)	m3	
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,3800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000
	26631021008 25	Beton marfa C20/25	m3	1,0250
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	29522700037 17	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
26	RpCC02 B	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	1,0300
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	0,0300
	23201862010 84	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	20202129283 59	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300
	20101029044 20	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
27	RpCD01 D	Armatari din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0700
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	27106020000 78	Otel beton D = 8 mm	kg	1,0250
	27461338031 42	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500
28	RpCD02 D	Armatari din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0680
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	27106020000 81	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250
	27105038031 16	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500

	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
29	RpCD02 D1	Armături din oțel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0730
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	27106020005 10	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250
	27105038031 16	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0,0100
	20102373187 50	Distanțieri	buc	0,1500
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
30	RpIC29 A	Executarea manuală a filetului la oțel pentru instalații, cu diametrul până la 20	buc	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,1600
	15421261089 45	Ulei de în sicativat	kg	0,0150
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0080
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,0500
31	RCsB21 B k=2	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 25 cm (d14, adâncime 500mm)	buc	
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,1400
	40111062027 41	Energie electrică	kw	2,0000
	28112368323 52	Burghiu widia	buc	0,5000
	29405200076 09	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700
32	RpCU07 C	Matarea golurilor, cu mortar tip „Screpa”, după instalații	buc	
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,4300
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	26511221004 03	Mortar tip Скрепa	kg	0,3500
	41001162028 18	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0150
33	RpCB04 D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații (suporturi sub popi, beton C20/25)	m3	
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,3800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000
	26631021008 25	Beton marfa C20/25	m3	1,0250
	41001162028 18	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	29522700037 17	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500

34	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,9500
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	20202129283 59	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,0900
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	23201862010 84	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
35	RpCD02 D	Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0680
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	27106020000 81	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250
	27105038031 16	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0350
36	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20	buc	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,1600
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,0150
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0080
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,0500
		<b>4. Acoperis bloc D (SAC 59)</b>		
37	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35)	m2	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	1,1000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104036420 00	Tabla cutata protejata anticoroziv LS35	m2	1,1500
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,6000
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	10,0000
	24302261030 64	Snur profilat din mastic	kg	0,1500
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
38	RpCI08 C	Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata	m	

	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2640122303001	Coame metalice	m	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600463	Membrana hidroizolanta Anderep Next FIX	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 8 coltare, 4 elemente de închidere capat, 4 racordari la burlan)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla zincata d125mm	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,0840
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0840
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,1660
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
41	CE22A	Sisteme de burlane din tabla zincata d87mm (inclusiv coturi de streasina 8buc, coturi de capat 4 buc)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d87mm	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2875274000049	Elemente de fixare (dibluri)	buc	0,5000
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2875274000503	Cot de capat	buc	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
42	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 30x100mm, pas 300...350mm, 809.23m)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
43	CN51B	Tratamentul antibiofoc al lemnariei:	m3	



		carcase din cherestea.		
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,3900
	24142161094 821	Solutie antibiofoc	kg	3,0100
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci - bare 50x50mm) cu tratament antiseptic	m3	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	20,2500
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	20101029034 50	Rigle de rasinoase 50x50mm	m3	1,0600
	24142161094 821	Solutie antibiofoc	kg	3,0100
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067 51	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,1500
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3300
	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2300
45	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 75.52m, leat 100x100mm- 52m)	m2	
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107 00	Dulgher	h-om	4,1000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,0450
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
46	CN51B	Tratamentul antibiofoc al lemnariei: carcase din cherestea.	m3	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,3900
	24142161094 821	Solutie antibiofoc	kg	3,0100
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
47	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm)	buc	
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133 01	Diblu din metal LTP 12x200mm	buc	1,0000
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	24302261007 59	Grund incolor pentru lemn	kg	0,1200
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500

49	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403640001	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,4500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2874115833870	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
50	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403640001	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,3600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2874115833870	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
51	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403640001	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,6000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500
	2874115833870	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500
52	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13)	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500
	2732103646070	Tabla cutata LS8	m2	1,1100
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	6,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500
53	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500

	27104036400 01	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,4500
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
54	RpCI22 D	Glafuri si copertine din din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere, l=150mm)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036400 01	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,1500
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
55	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19)	m3	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	21,6800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087 372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041 692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094 821	Solutie antibiofoc	kg	1,9600
	28731220007 511	Piese metalice de jonctiune	kg	55,2000
	24105200067 51	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,1500
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4400
56	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036400 01	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,4500
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
57	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900

	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	28221357000 00	Opritor de zapada	m	1,8500
	20511429507 10	Suruburi metalice	buc	4,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-8, IM-9, SAC8,14, fixare cu suruburi de caprior)	kg	
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0100
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	28741173066 58	Buloane de fixare cu saiba si piulita d8mmx100mm	buc	0,2500
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0080
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
59	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,1040
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	24301161041 60	Email alchidic pentru metal	kg	0,1700
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500
	23201662006 76	White spirit	kg	0,1000
		<b>5. Finisare pod Bloc D</b>		
60	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0700
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,0500
	25213026029 39	Placi din material termoizolant - vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/115kg/m3	m2	1,0200
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0040
61	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0700
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,0500
	25213026029 40	Placi din material termoizolant - vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3	m2	1,0200

	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
62	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori)	m2	
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004 64	Folie suplimentara polimerica - membrana de vapori	m2	1,1500
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
63	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,6800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	26631021009 10	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
64	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	26631021009 10	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025
65	CC03C	Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	28731220007 50	Plase din armatura	kg	1,0100
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006
		<b>6. Timplarie</b>		
66	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa 900x1200mm, inclusiv feronerie de inchidere)	m2	
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,5500
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,8000
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0500
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	20301129300 00	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950

	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,1100
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
67	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	24302261007 59	Grund incolor pentru lemn	kg	0,1200
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<b>7. Acoperis bloc a3 (SAC 58)</b>		
68	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice), inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35)	m2	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	1,4500
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104036420 00	Tabla cutata protejata anticoroziv LS35	m2	1,1500
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,6000
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	10,0000
	24302261030 64	Snur profilat din mastic	kg	0,1500
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
69	RpCI08 C	Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	26401223030 01	Coame metalice	m	1,0000
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
70	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta)	m2	
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004 63	Membrana hidroizolanta Anderep Next FIX	m2	1,1500
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
71	CE20A	Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 1 coltar, 4 elemente de inchidere capat, 2 racordari la burlan)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3000

	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla zincata d125mm	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,4200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2100
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,1100
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
72	CE22A	Sisteme de burlane din tabla zincata d87mm (inclusiv coturi de streasina 4buc, coturi de capat 2 buc)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d87mm	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5300
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2875274000049	Elemente de fixare (dibluri)	buc	0,5000
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 30x100mm, pas 300...350mm, 130.9m)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
74	CN51B	Tratamentul antibiofoc al lemnariei: carcase din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900
	24142161094821	Solutie antibiofoc	kg	3,0100
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci - bare 50x50mm) cu tratament antiseptic si ignifug	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2010102903450	Rigle de rasinoase 50x50mm	m3	1,0600
	24142161094821	Solutie antibiofoc	kg	3,0100
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,1500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3300
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2300
76	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri	m2	

		geluite simple (captusire cu lemn g=15mm)		
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0150
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,2400
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0200
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280
77	CN51B	Tratamentul antibiofoc al lemnariei: carcase din cherestea.	m3	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,3900
	24142161094 821	Solutie antibiofoc	kg	3,0100
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
78	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	24302261007 59	Grund incolor pentru lemn	kg	0,1200
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500
79	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036400 01	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,4500
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
80	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036400 01	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,3600
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
81	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm)	m	
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	1,0100



	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036400 01	Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv	m2	0,6000
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500
	28741158338 70	Suruburi autofiletante pentru acoperis	buc	2,0000
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM10, IM11)	kg	
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0100
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0080
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
83	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,1040
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	24301161041 60	Email alchidic pentru metal	kg	0,1700
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500
	23201662006 76	White spirit	kg	0,1000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

() \_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)