

**Reparatii curente la sectia Nr1 a
Spitalul Clinic Municipal de Boli
Contagioase de Copii din mun. Chisinau
str. Mihail Lomonosov nr. 49**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de constructii si reparatii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Salonul 1-10		
		1.1. Lucrari de demontare		
		1.1.1. Pardosea		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	230,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	52,9920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,9920
	2320166200729	Parchetin	l	6,9120
	4100126202818	Apa	m3	6,9120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,9120
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	110,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	42,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,9000
	4100126202818	Apa	m3	5,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5000
		1.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	20,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,0000
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	40,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0000
		1.1.3. Pereti		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	366,7000
	7132010010900	Faianțar	h-om	293,3600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	293,3600
	4100126202818	Apa	m3	1,1001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5005
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	995,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	119,4240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,7600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,9520
		1.1.4. Timplarie		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,8700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,8700
		1.1.5. Lucrari diverse		
10	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	79,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8560
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	79,6800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,3382
		1.2. Lucrari de constructii		
		1.2.1. Pardosea		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	204,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 425,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,2968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,2120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,0848
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	340,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	136,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,2320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 927,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,5312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0848
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0424
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	230,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,9136
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 542,7456

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,8397
	4100126202818	Apa	m3	0,9262
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,6768
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3040
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2120
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	71,4840
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,0200
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	110,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	41,8000
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	88,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7500
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	110,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,0000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	114,4330
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	711,0400
	24302261000001	Fuga	kg	45,5510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 222,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,3333
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1980
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,8480
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,9300
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	114,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	45,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	122,0940
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	41,8950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	718,2000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,9700
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,2000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,7000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1140
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	230,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	460,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	274,1760
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	34,7328
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	81,0432
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 215,6480
	2710503808004	Fir de sudare	m	236,1830
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	34,7328
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	254,7072
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43	m2	243,1296

1	2	3	4	5
		Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau		
	4100126202818	Apa	m3	0,3473
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3040
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,7648
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0800
		1.2.2. Pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	366,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0010
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	77,0070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,3350
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	366,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	513,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 850,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5669
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4668
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9336
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	366,6700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	183,3350
	7122050013400	Zidar	h-om	139,3346
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	293,3360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,1668
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	366,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	825,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,3400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	385,0350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,6800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 334,0000
	24302261000001	Fuga	kg	121,0110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9336
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 466,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3340
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,4004
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	995,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,8560
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	208,9920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,7600

1	2	3	4	5
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	995,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1 393,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	298,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 449,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,8560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,9664
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9808
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,9616
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	995,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 214,1440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 105,7280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9808
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	78,6208
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,9232
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	995,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	199,0400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 094,7200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	149,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2986
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	995,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	447,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 049,8365
	4100126202818	Apa	m3	0,9952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9952
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	995,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,8560
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	149,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,7600
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	995,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	547,3600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	398,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,7120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	497,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9904
		1.2.3. Tavane		

1	2	3	4	5
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2120
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	51,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,0200
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	340,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	520,8120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 430,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,8916
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6378
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	340,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	68,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	374,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	51,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	340,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	359,0880
	4100126202818	Apa	m3	0,3404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3404
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2120
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	51,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,0200
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	187,2200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	136,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,4240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	170,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6808
		1.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,0000

1	2	3	4	5
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,6050
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,5000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,5000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,5000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	10,5000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,5000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,5000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	10,5000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,5000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	10,5000
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,0000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	20,6040
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,4000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,4000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,1200
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	20,6040
39	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,0000
	2822115700000	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	20,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,6000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	80,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,0000
		1.2.5. Timplarie		
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica (20 usi la exterior)	m2	47,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1700
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu punte termica	m2	47,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	188,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,8500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,0710
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	47,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9400
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	20,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	120,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
42	CK26C	Brau decorativ protectie perete, MDF (calitate superioara)	m	234,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
	2521106718393b	Brau decorativ protectie perete, MDF (calitate superioara)	m	234,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 404,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3400
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,3760
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0792
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1056
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,3200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,2800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7920
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
45	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din PVC, inclusiv 2 usi de 2,15*0.9m integrate)	m2	19,8000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,0480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7920
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	19,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	79,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,1680

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1088
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,9200
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960
		2. Tambur		
		2.1. Pardosea		
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	4,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9660
	2320166200729	Parchetin	l	0,1260
	4100126202818	Apa	m3	0,1260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1260
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9828
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	64,5813
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3799
	4100126202818	Apa	m3	0,0169
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1764
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,3693
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	27,1488
	24302261000001	Fuga	kg	1,7392
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,8400
	4100126202818	Apa	m3	0,0127
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0706
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2646
		2.2. Tavane		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	4,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	0,6300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,4306
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0042
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	4,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	0,6300

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	1,6800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2520
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
		2.3. Pereti		
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,1000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	0,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500

1	2	3	4	5
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2436
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,7052
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4060
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,1200
	7122050013400	Zidar	h-om	11,3680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,2600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0568
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0650
62	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0600
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0856
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,4960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2030
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	8,1200
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6240
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	8,5260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2480
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	162,4000
	24302261000001	Fuga	kg	2,6796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0650
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	32,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1624
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0974
		2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire		

1	2	3	4	5
		centrala si la instalatii sanitare		
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
		3. Coridorul 3.1. Lucrari de demontare 3.1.1. Pardosea		
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	140,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,2460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,2460
	2320166200729	Parchetin	l	4,2060
	4100126202818	Apa	m3	4,2060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2060
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	140,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0300
	4100126202818	Apa	m3	7,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,6080
		3.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
68	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1000
69	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
		3.1.3. Lucrari diverse		
70	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,9000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6050
71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	16,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,3742
		3.2. Lucrari de constructii		
		3.2.1. Pardosea		
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 822,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6824
73	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	140,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 205,7200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6824
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8412
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	140,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	53,2760
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	112,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5050
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,8068
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 155,7853
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,6811
	4100126202818	Apa	m3	0,5636
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,8884
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4020
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	140,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	280,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	166,8380
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	21,1352
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	49,3153
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	739,7302
	2710503808004	Fir de sudare	m	143,7190

1	2	3	4	5
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	21,1352
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	154,9911
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	147,9460
	4100126202818	Apa	m3	0,2114
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4020
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,6824
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,0400
		3.2.2. Pereti		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	376,5700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2971
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	56,4855
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,8285
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,5700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	459,4154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 377,4196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,7490
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,0251
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	376,5700
	7122050013400	Zidar	h-om	75,3140
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	414,2270
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	56,4855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1130
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	376,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	169,4565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,6570
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	397,2437
	4100126202818	Apa	m3	0,3766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3766
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	376,5700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2971
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	56,4855
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,8285
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,5700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	207,1135
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de	kg	150,6280

1	2	3	4	5
		utilizare sau analog nu mai rau)		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,5942
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	188,2850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,8285
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7531
		3.2.3. Tavane		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	140,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2060
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	21,0300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0100
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	140,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	214,5060
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 001,0280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0758
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7339
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	147,8970
	4100126202818	Apa	m3	0,1402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1402
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	140,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2060
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	21,0300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0100
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,1100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	56,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,4120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	70,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2804
		3.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
88	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	2822115700000	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		3.2.5. Timplarie		
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,3760
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0792
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1056
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,3200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,2800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7920
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
91	CK33C	Inlocuirea minerului si broasca la usi	buc	25,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	60,5000
	2863146310237	Broasca Yalle in set cu minere	buc	25,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	150,0000
92	CK26C	Brau decorativ protectie perete, MDF (calitate superioara)	m	130,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2521106718393b	Brau decorativ protectie perete, MDF (calitate superioara)	m	130,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	780,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3000
		4. Bufetul 1.2 4.1. Lucrari de demontare 4.1.1. Pardosea		
93	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	7,5600

1	2	3	4	5
		marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,9484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9484
	4100126202818	Apa	m3	0,3780
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3780
		4.1.2. Lucrări de reparații la instalații de încălzire centrală și la instalații sanitare		
94	RpIB11D	Demontarea registrelor de încălzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel având 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,0500
95	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,2000
96	RpSC05A	Demontarea unui lăvoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500
		4.1.3. Lucrări diverse		
97	TrI1AA01F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t	0,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1125
98	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t	0,2500
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0795
		4.2. Lucrări de construcții		
		4.2.1. Pardosea		
99	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m ²	m ²	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,5876
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,3780
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m ²	7,5600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,2800
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,3175
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,0756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2268
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0907
101	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adaugă 2cm k=4)	m ²	7,5600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6048

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,0160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0605
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0907
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0454
102	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8728
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,0480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1890
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,5600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,3160
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,8647
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	48,8678
	24302261000001	Fuga	kg	3,1306
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	152,7120
	4100126202818	Apa	m3	0,0229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0136
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1270
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4763
		4.2.2. Pereti		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	7,6608
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	51,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	383,0400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2554
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1459
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2918
106	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	36,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2400
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	29,1840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9120
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	36,4800

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)		
	7132010010900	Faiantar	h-om	82,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2960
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	38,3040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,5920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	729,6000
	24302261000001	Fuga	kg	12,0384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2918
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	145,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7296
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4378
		4.2.3. Tavane		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,9750
	4100126202818	Apa	m3	0,0076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1580
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	3,0240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4536
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0151
		4.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
112	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
113	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
114	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Masa din inox cu 2 lavuar)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500
	28751142003001	Masa din inox cu 2 lavuare	buc	1,0300
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0600
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0900
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1330
		4.2.5. Timplarie		
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
116	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2030112939150k	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2316
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
		5. Sala de proceduri		

1	2	3	4	5
		5.1. Lucrari de demontare		
		5.1.1. Pardosea		
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6200
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,7518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7518
	4100126202818	Apa	m3	0,4810
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4810
		5.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
118	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		5.1.3. Pereti		
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,3200
	7132010010900	Faianțar	h-om	32,2560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,2560
	4100126202818	Apa	m3	0,1210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6048
		5.1.4. Lucrari diverse		
122	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2250
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1590
		5.2. Lucrari de constructii		
		5.2.1. Pardosea		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2886
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	2,0202
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4810
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,7720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,0600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4040

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0962
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2886
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1154
126	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	9,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7696
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,7320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1154
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0577
127	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8100
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6556
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	7,6960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2405
128	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,5820
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,0077
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	62,1837
	24302261000001	Fuga	kg	3,9836
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194,3240
	4100126202818	Apa	m3	0,0291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0173
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1616
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6061
		5.2.2. Pereti		
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	40,3200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2096
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	8,4672
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0160
130	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,3200
	7122050013400	Zidar	h-om	56,4480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	423,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2822
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1613
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3226
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2	40,3200

1	2	3	4	5
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,1904
	2653102100831	Amestec uscat	kg	287,8848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1613
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1853
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6451
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,3200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0320
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,5336
	4100126202818	Apa	m3	0,0403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0403
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	40,3200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,6400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,9808
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,0782
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	14,1826
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	212,7384
	2710503808004	Fir de sudare	m	41,3320
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,0782
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	44,5738
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	42,5477
	4100126202818	Apa	m3	0,0608
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4032
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4838
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,0640
		5.2.3. Tavane		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2886
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,4430
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4810
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,3290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9620
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,1481
	4100126202818	Apa	m3	0,0096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2886
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,4430

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4810
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2910
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	3,8480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5772
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,8100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0192
		5.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
138	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
139	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		5.2.5. Timplarie		
140	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130
		6. Catedra 6.1. Lucrari de demontare 6.1.1. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
141	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		tevi (Demontare calorifere)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
143	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		6.1.2. Pereti		
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
	4100126202818	Apa	m3	0,0063
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0315
		6.1.3. Lucrari diverse		
145	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0450
146	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0318
		6.2. Lucrari de constructii		
		6.2.1. Pardosea		
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2664
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1066
148	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	8,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,5520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,3680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2486
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0533
149	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0779

1	2	3	4	5
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	136,5433
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8032
	4100126202818	Apa	m3	0,0357
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0888
150	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,8800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,7600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5672
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,3387
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	3,1235
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	46,8531
	2710503808004	Fir de sudare	m	9,1029
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,3387
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	9,8168
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	9,3706
	4100126202818	Apa	m3	0,0134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0888
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1066
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7760
		6.2.2. Pereti		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	39,0200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1706
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgputt	kg	8,1942
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9510
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,0200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,6044
	2653102100831	Amestec uscat	kg	278,6028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1561
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0826
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6243
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0200
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8040
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,9220
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,8530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0117
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,5590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,1622

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	39,0200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1706
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	5,8530
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9510
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,4610
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	15,6080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3412
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,5100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0780
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0630
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgputt	kg	0,4410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1050
158	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	2,1000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,2050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	42,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,6930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0168
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0252
		6.2.3. Tavane		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	8,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2664
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,3320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4440
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,9960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8880

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,3675
	4100126202818	Apa	m3	0,0089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0089
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	8,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2664
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,3320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4440
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8840
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	3,5520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5328
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0178
		6.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
163	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
164	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		6.2.5. Timplarie		
165	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		7. Salon Sora superioara		
		7.1. Lucrari de demontare		
		7.1.1. Pardosea		

1	2	3	4	5
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,7700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7871
	2320166200729	Parchetin	l	0,2331
	4100126202818	Apa	m3	0,2331
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2331
		7.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
		7.1.3. Lucrari diverse		
169	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0450
170	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0318
		7.2. Lucrari de constructii		
		7.2.1. Pardosea		
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	101,0100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0777
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2331
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0932
172	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6216
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,8220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0622
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0932
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0466
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	7,7700

1	2	3	4	5
		grosime 10mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8182
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	119,4754
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7028
	4100126202818	Apa	m3	0,0312
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0777
174	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,9300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,8600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,6267
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,3462
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	3,1411
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	47,1169
	2710503808004	Fir de sudare	m	9,1541
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,3462
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	9,8721
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	9,4234
	4100126202818	Apa	m3	0,0135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0893
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1072
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7860
		7.2.2. Pereti		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	37,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1136
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	7,7952
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8560
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,2864
	2653102100831	Amestec uscat	kg	265,0368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9325
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5939
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1200
	7122050013400	Zidar	h-om	7,4240
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,8320
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,5680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0111
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,7040

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7120
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,1579
	4100126202818	Apa	m3	0,0371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0371
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	37,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1136
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	5,5680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8560
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,4160
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	14,8480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2272
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,5600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0742
		7.2.3. Tavane		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2331
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1655
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3885
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,7700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7770
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,1966
	4100126202818	Apa	m3	0,0078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0078
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2331
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1655
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3885
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2735
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	3,1080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4662
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,8850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155
		7.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		

1	2	3	4	5
185	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		7.2.5. Timplarie		
186	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		8. Vestiar		
		8.1. Lucrari de demontare		
		8.1.1. Pardosea		
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7020
	2320166200729	Parchetin	l	0,2220
	4100126202818	Apa	m3	0,2220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2220
		8.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
188	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
189	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
		8.1.3. Timplarie		
190	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4914
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4914
		8.1.4. Lucrari diverse		
191	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0450
192	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0318
		8.2. Lucrari de constructii		
		8.2.1. Pardosea		
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0888
194	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0888
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0444
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7316
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	113,7861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6693
	4100126202818	Apa	m3	0,0297
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0740
196	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8060
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,1156
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	2,6030
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	39,0442
	2710503808004	Fir de sudare	m	7,5857
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,1156
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	8,1807
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	7,8088
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0740
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0888
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4800

1	2	3	4	5
		8.2.2. Pereti		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	7,6608
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,5056
	2653102100831	Amestec uscat	kg	260,4672
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1459
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8819
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5837
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	7,2960
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,1280
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0109
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,4160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,4828
	4100126202818	Apa	m3	0,0365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0365
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	5,4720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,0640
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	14,5920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1888
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0730
		8.2.3. Tavane		
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2220
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1100

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3700
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,8063
	4100126202818	Apa	m3	0,0074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0074
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2220
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3700
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	2,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0148
		8.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
207	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		8.2.5. Timplarie		
208	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 usa la exterior cu punte termica)	m2	2,3400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2574
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu punte termica	m2	2,3400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,3600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2870
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4516
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4040
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0468

1	2	3	4	5
		9. Sora economa		
		9.1. Lucrari de demontare		
		9.1.1. Pardosea		
209	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	19,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4850
	2320166200729	Parchetin	l	0,5850
	4100126202818	Apa	m3	0,5850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5850
210	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,2100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8619
	4100126202818	Apa	m3	0,1105
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1105
		9.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
211	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,3000
212	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
		9.1.3. Pereti		
213	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0135
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0675
		9.1.4. Lucrari diverse		
214	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
215	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180
		9.2. Lucrari de constructii		
		9.2.1. Pardosea		
216	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,0260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	282,2300

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2171
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6513
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2605
217	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	21,7100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,6840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7368
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,7060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6079
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1737
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2605
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1303
218	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5630
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	299,8418
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7638
	4100126202818	Apa	m3	0,0784
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1950
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,2100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0663
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgputt	kg	0,4641
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1105
220	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,2100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4310
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,2991
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	14,2854
	24302261000001	Fuga	kg	0,9152
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,6420
	4100126202818	Apa	m3	0,0067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0371
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1392
221	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	39,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,2050
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,9396
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,8591
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	102,8869
	2710503808004	Fir de sudare	m	19,9894
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,9396
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,5572
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea	m2	20,5774

1	2	3	4	5
		2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau		
	4100126202818	Apa	m3	0,0294
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1950
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2340
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9000
		9.2.2. Pereti		
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	4,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1350
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,9450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2250
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,2500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0360
224	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Teracota 30*60cm	m2	4,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,0000
	24302261000001	Fuga	kg	1,4850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0540
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	69,4700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0841
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	10,4205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4735
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,4700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	84,7534
	2653102100831	Amestec uscat	kg	496,0158

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4881
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1115
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,4700
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8940
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	76,4170
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,4205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0208
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,4700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,2615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9470
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,2839
	4100126202818	Apa	m3	0,0695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0695
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	69,4700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0841
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	10,4205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4735
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,4700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,2085
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	27,7880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1682
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,7350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1389
		9.2.3. Tavane		
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	21,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6513
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	3,2565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0855
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,7100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,7695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1710
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,9019
	4100126202818	Apa	m3	0,0217
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0217
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	21,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6513
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	3,2565

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0855
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,9405
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	8,6840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3026
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,8550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0434
		9.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
236	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000
	28221157000002	Radiator aluminiu 5 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500
		9.2.5. Timplarie		
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		10. Cabinetul medicilor		
		10.1. Lucrari de demontare		
		10.1.1. Pardosea		
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	14,4800

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3304
	2320166200729	Parchetin	l	0,4344
	4100126202818	Apa	m3	0,4344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4344
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		10.1.2. Lucrări de reparații la instalații de încălzire centrală și la instalații sanitare		
240	RpIB11D	Demontarea registrelor de încălzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel având 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,0500
241	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere la calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,2000
		10.1.3. Pereti		
242	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2	1,5000
	7132010010900	Faianțar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225
		10.1.4. Lucrări diverse		
243	TrI1AA01F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t	0,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
244	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t	0,4000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1272
		10.2. Lucrări de construcții		
		10.2.1. Pardosea		
245	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,2100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	15,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6502
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1548

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4644
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1858
247	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	15,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2384
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,1280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1238
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1858
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0929
248	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7400
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8824
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	12,3840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3870
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	222,6517
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3097
	4100126202818	Apa	m3	0,0582
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1448
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0403
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4640
	24302261000001	Fuga	kg	0,4141
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,4800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,2312
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,1829
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,0933
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	76,4001
	2710503808004	Fir de sudare	m	14,8434
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,1829
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,0076
	2523116716346	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip	m2	15,2800

1	2	3	4	5
		Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau		
	4100126202818	Apa	m3	0,0218
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1448
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1738
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8960
		10.2.2. Pereti		
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0450
	2416586105303b	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0750
253	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,7500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
254	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0375
255	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	1,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,5750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	74,9700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2491

1	2	3	4	5
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	11,2455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7485
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,4634
	2653102100831	Amestec uscat	kg	535,2858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9226
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1995
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9700
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9940
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,4670
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,2455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0225
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,7365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4970
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	79,0859
	4100126202818	Apa	m3	0,0750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	74,9700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2491
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	11,2455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7485
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,9700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,2335
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	29,9880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,4982
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,4850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1499
		10.2.3. Tavane		
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	15,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4644
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	2,3220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7740
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,4800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,9660

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,3299
	4100126202818	Apa	m3	0,0155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0155
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	15,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4644
	2416586105303t	Amorsa-grund Grund	kg	2,3220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7740
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5140
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (MATTLATEX # vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare sau analog nu mai rau)	kg	6,1920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9288
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,7400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0310
		10.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
266	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0302
267	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		10.2.5. Timplarie		
268	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		11. Lucrari de reparatii la instalatii electrice		
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	71,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6200
270	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	71,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	77,3900
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	71,0000
271	RpEQ07A	Accesul	h-om	24,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	24,0000
272	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	680,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	292,4000
	2521216704235	Tub PVC cu D=16mm tip IP	m	728,2800
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	142,8000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	107,1000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	107,1000
273	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	680,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,2000
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi 2*1mm	m	735,4200
274	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x1.5 mm	m	740,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	88,8000
	27221031070012	Conductor de cupru 3*1.5mm	m	800,3100
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	388,5000
275	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mm	m	614,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,6800
	27221031070013	Conductor de cupru 3*2.5mm	m	664,0410
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	322,3500
276	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	105,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,3500
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	106,0500
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	105,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,2500

1	2	3	4	5
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	55,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,0500
	2746167335100	Priza	buc	56,1000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	55,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2750
	2051142950700	Dibluri	buc	110,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	110,0000