

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea *Mobilier de birou și laborator*

CPV General – 39100000-3



cu privire la procedura de achiziție publică *Licitație deschisă*




*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
DA



Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://ansp.md/achizitii/>



1. Denumirea autorității contractante: *Agencia Națională pentru Sănătate Publică*
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A
4. Numărul de telefon/fax:
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@ansp.md
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Nu se aplică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	Lot 1					391450,00
1.1	39100000-3	Masă șef cu anexă	Buc.	2	Masa birou cu anexa de colt 2950*1800*780 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu și laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer, Fasad prelucrat cu ABS 22x2mm și corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu închidere lentă subsertar GTV. Trecere cablu, miner 160 cod 5167, .Lacata cu 2 chei, Anexa 1600x700 dublare cu ABS 42x2 colturile rotunzite. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	




1.2	39100000-3	Masă de birou cu anexă 2350x1800x780	Buc.	20	Masa birou cu anexa de colt 2350*1800*780 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer,Fasad si capacu tumba prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV.Trecere cablu, miner 160 cod 5167, .Lacata cu 2 chei,Anexa 800x700 dublare cu ABS 42x2 colturile rotungite. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
1.3	39100000-3	Masa conferință 3200x1200x750	Buc.	2	Masa conferință combinata, dimensiuni 3200x1200x750 realizata din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare melaminat PAL, Dotată cu prize USB, electrice. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
1.4	39100000-3	Masa conferință 3500x1400x750	Buc.	1	Masa conferință combinata, dimensiuni 3500x1400x750 realizata din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare melaminat PAL, Dotată cu prize USB, electrice. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
1.5	39100000-3	Masa conferință 3500x1600xh800 sala de protocol (mare)	Buc.	1	Masa conferință combinata, dimensiuni 3500x1600x800 realizata din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul rotungit pe colțuri, grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Blastul mesei și picioarele sunt dublate. Dotată cu prize USB, electrice. Culoarea se coordonează cu beneficiarul 	
1.6	39100000-3	Masa conferință 2500x1600xh800 sala de protocol (mică)	Buc.	1	Masa conferință combinata, dimensiuni 2500x1600x800 realizata din PAL melaminat dublat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul rotungit pe colțuri, grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Blastul mesei și picioarele sunt dublate. Dotată cu prize USB, electrice. Culoarea se coordonează cu beneficiarul 	

1.7	39100000-3	Masa pentru sala de protocol 1800*900*h800	Buc.	1	<p>Realizata din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Dotată cu 2 tumbte încorporate din interior, fiecare cu 3 sertare dotate cu mecanisme cu închidere lentă.</p> 
1.8	39100000-3	Dulap anticamera	Buc.	1	<p>Dulap combinat cu o secție pentru haine și mape tip deschis. Dimensiunile: 2000*450*h2400. Confectionat din Pal melaminat asemănător Egger. sau similar Fiecare ușă dotată cu balamăle cu închidere lentă. Corpul dulapului este realizat din PAL melaminat 18 mm, marginile corpului și ușii oarbe sunt protejate prin cantuire de ABS de 0,5 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p> 
1.9	39100000-3	Dulap anticamera veselă	Buc.	1	<p>Dulap pentru veselă și mașină de cafea. Dimensiunile: 1680*450*h2400. Raft pentru aparat pentru mașina de cafea deschis. Confectionat din Pal melaminat asemănător Egger. Fiecare ușă dotată cu balamăle cu închidere lentă. Corpul dulapului este realizat din PAL melaminat 18 mm, marginile corpului și ușii oarbe sunt protejate prin cantuire de ABS de 0,5 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p> 


1.10	39100000-3	Masa de birou cu anexă (director)	Buc.	1	<p>Masa de birou cu anexă, dimensiunile: 2000*3000*h800. ealizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer,Fasad prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu o tumbă cu o ușă și poliță și o tumbă cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV și lacăt pentru saltarul de sus. Trecere cablu, miner 160 cod 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p> <p>Masa director</p> 	
1.11	39100000-3	Dulap-Garnitura conducător	Buc.	1	<p>Garnitura conducător este confecționată din dulap pentru haine, dimensiunea 900*500*h2370, dulap cu uși din PAL partea de jos și rafturi de sus de tip deschis, dimensiunea 900*500*h2370 dulap tip deschis de sus pînă-n jos, dimensiunea 900*500*h2370, dulap pentru frigider cu două uși. dimensiunea 900*800*h2370. Fasad prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan.</p> 	
1.12	39100000-3	Etajeră, bir. Director	Buc.	1	<p>Etajera confecționată di materialul PAL melaminat, cu grosimea de 18mm, capac este înleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul sunt înleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Îngrădit di mijloc fiecare parte cîte 6 rafturi.Dimensiunile 1600*400*h2400. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>	


1.13	39100000-3	Masa conferință mare 4500x1200x750	Buc.	1	Masa conferință combinata, dimensiuni 4500x1200x750 realizata din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Carcas metallic 40*20. Dotată cu priză USB. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
1.14	39100000-3	Masa de birou, colț, anticamera	Buc.	1	Masă p/anticameră, semirotundă, cu sertare și tastatura incorporată, fișa pentru loc de conexiune cabluri: monitor, tastatura, mouse etc. Înălțimea: 800mm, Lungimea 2500mm, Adâncimea: 1150mm. realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer din partea stînga, Fasad si capacu tumba prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu comoda pe rotile de cauciuc, dimensiunile 600*500*h600 cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV. culoarea se coordonează cu beneficiarul	<p>Anticamera</p> 
1.15	39100000-3	Masa birou cu anexa șef de	Buc.	3	Masa birou cu anexa de colt 2350*1800*780 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer,Fasad si capacu tumba prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV.Trecere cablu, miner 160 cod 5167, .Lacata cu 2 chei,Anexa 800x700 dublare cu ABS 42x2 colturile rotungite. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
1.16	39100000-3	Masa conferință/instruire 2600x1200x750	Buc.	1	Masa conferință combinata, dimensiuni 2600x1200x750 realizata din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, capacul grosimea cu gr.36mm, prelucrat cu ABS 42*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Carcas metallic 40*20. Dotată cu priză USB. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	

1.17	39100000-3	Masă de birou cu anexă 1400x750x650	Buc.	1	Dimensiunile: (LxÎxA):1400x750x650 Material: PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer,Fasad si capacu tumba prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masa. Dotat cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV.Trecere cablu, miner 160 cod 5167, .Lacata cu 2 chei, Anexa pe picior metalic cu dimensiunile (Lățimea:max. 600mm/Lungimea: max. 700mm. dublare cu ABS 42x2 colturile rotungite. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
1.18	39100000-3	Masa birou cu anexa șef de laborator	Buc.	2	Masa birou cu anexa de colt 2350*1800*780 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer,Fasad si capacu tumba prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV.Trecere cablu, miner 160 cod 5167, Lacata cu 2 chei,Anexa 800x700 dublare cu ABS 42x2 colturile rotungite. Culoarea se coordonează cu beneficiarul Masa birou cu anexa de colt 2350*1800*780 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, capacu si laterale dublate cu ABS 42x2, tumba printer,Fasad si capacu tumba prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 3 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta subsertar GTV.Trecere cablu, miner 160 cod 5167, Lacata cu 2 chei,Anexa 800x700 dublare cu ABS 42x2 colturile rotungite. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
Lot 2						1016350,00
2.1	39100000-3	Masa calculator 1500x800x750	Buc	150	Masa de birou 1500x800x750 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar 18mm, prelucrat capac cu ABS 22x2mm si corp cu ABS 22x 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan.. Poliță glisanta pentru tastiera si suport pentru procesor pe rotile, trecere cablu. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
2.2	39100000-3	Tumba pe rotile cu sertare 520x450x445	Buc	160	Dimensiuni (Lxlxh): 520x450x445. Noptiera este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, Fațada si capacul noptierei este încleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt încleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Peretele din spate al noptierei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm.Cu mâner 160mm 5167. Piesele noptierei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Rotile din cauciuc cu frina, cu glisiere cu amortizare GVT închidere lentă. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	




						
2.3	39100000-3	Tumba printer 1100x654x450	Buc	80	<p>Tumba printer 1100x654x450 Tumba este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, capac este înclieiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul sunt înclieiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Peretele din spate al noptierei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm</p> 	
2.4	39100000-3	Tumba 2000 x 400x 400	Buc	1	<p>Tumbă cu dimensiuni 2000 x 400x 400 mm (lungime x adâncime x înălțime). Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC.</p> 	
2.5	39100000-3	Scaun 1600*400*400	Buc	2	<p>Scaun confecționat din PAL melaminat. Gr.36mm cantuit cu ABS de 2/44mm. Picioruși reglabile. Dimensiuni 1600*400*400</p>	
2.6	39100000-3	Masa de bucătărie	Buc	8	<p>Masa 1000x1000x760 capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan.. Masa este amplasata pe carcas metalic din teava 40x20,si metal 20x20 vopsit in câmp electrostatic, culoare neagră. Culoarea se coordonează cu beneficiarul</p>	





2.7	39100000-3	Set mobilier pentru bucatarie 1.5 metre	Buc	1	Set mobilier pentru bucătărie din 2 părți (partea de sus și partea de jos) realizat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu ABS 2x2mm și 22x0,5mm pe perimetru ardeziv poliuritan Partea de sus: dulap suspendat cu 2 secții cu dimensiuni 1500x300x500 mm (LxAxI) partea de jos tumbă cu lavuar incorporat (partea dreaptă) cu dimensiuni 1200x500x800 s(LxAxI). Dulapuri cu polite cu usi din PAL melaminat cu balamalele cu închidere lentă GTV, mânere 160mm 5167, uscator pentru vesela, picioare metalice reglabile la 100mm. Glisiere cu închidere lenată GTV. Blat tip Egger sau similar cu gr. 38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu plinta pentru blat. o chiuveta din inox 660x430, completata cu accesorii. Cu glisiere cu închidere lentă. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
2.8	39100000-3	Masă de birou cu poliță pentru tastatură	Buc	4	Dimensiuni: (LxAxH): 1300x 650x 750 mm. Poliță glisantă pentru tastiera și suport pentru procesor pe roțile, trecere cablu. Corp mobil sub blat 1*400/450/730mm, cu 3 sertare. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm pe perimetru ardeziv poliuritan. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
2.9	39100000-3	Masa pentru bucatarie 900x900x760	Buc	8	Masa 900x900x760 capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan.. Masa este amplasata pe carcas metalic din teava 40x20,și metal 20x20 vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră .Culoarea se coordonează cu beneficiarul	


2.10	39100000-3	Set mobilier pentru bucătărie	Buc	1	<p>Set mobilier pentru bucătărie din 2 părți (partea de sus și partea de jos) realiza din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu ABS 2x2 mm și 22x0,5 mm pe perimetru ardeziv poliuretan. Partea de sus: dulap suspendat cu 2 secții cu dimensiuni 2000x300x500 mm (LxAxI) partea de jos tumbă cu lavoar incorporate cu dimensiuni 2000x600x860 mm (LxAxI). Dulapuri cu polițe cu uși din PAL melaminat cu balamalele cu închidere lentă GTV, mânere 160 mm, picioare metalice reglabile la 100mm. Glisiere cu închidere lentă GTV. Blat tip Egger sau similar cu gr. 38 mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu chiuveta din inox cu o cuvă cu picurător pe dreapta dotat cu robinet. Chiuveta să fie completată cu accesorii (sifon, suport de veselă inox). O secție dotată cu 4 sertare cu glisiere cu închidere lentă. Culoarea – sur deschis/bej deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul).</p> 	
2.11	39100000-3	Bucătărie de colt	Buc	2	<p>Set mobilier pentru bucatarie de colt 2485x1280x900 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar s 18mm, Fasad prelucrat cu ABS 22x2mm și corpul ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu dulapioare cu polite cu uși din PAL melaminat tip Egger, cu balamalele cu închidere lentă GTV, mânere, picioare plastic reglabile la 100mm cu clipse. Blat tip Egger gr. 38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu plinta pentru blat. o chiuveta din inox coordonaer cu beneficiarul, completata cu accesorii. Cu glisiere cu închidere lentă GTV. Culoarea se coordonează cu beneficiarul</p>	
2.12	39100000-3	Masa pentru bucătărie 1400*800*750	Buc	1	<p>Masa 1400x800x760 mm (LxAxI) capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38 mm, prelucrat cu ABS 42x2 mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Masa este amplasata pe carcas metalic, cu tavă profilată 40x40x2 mm și 20x20x2 mm. Vopsit în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>	


2.13	39100000-3	Masa birou cu 2 sertare 1400x700x750	Buc	7	Masa de birou cu 2 sertare 1400x700x750 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar gr.18mm, capac si fasad prelucrat cu ABS 22x2mm pe perimetru ardeziv poliuritan si corp 22x0,5mm pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 2 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta GTV. Poliță glisanta pentru tastiera si suport pentru procesor pe roțile, trecere cablu. Masa este decorata cu o placa. Cu sertarele pe partea dreapta Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
Lot 3						858000,00
3.1	39100000-3	Dulap haine 2200x2200x520	Buc	1	Dimensiuni (HxIxA): 2200x2200x520 Dulapul, construit la exterior cu 3 uși fiecare susținută balamale cu inchidere lenta GTV , bara pentru umerase, polita sus si polita jos. Material: Fațada este înțeleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piese din interiorul noptierei sunt înțeleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
3.2	39100000-3	Dulap haine 1940x800x520	Buc	75	Dimensiuni (HxIxA): 1940x800x520 Dulapul, construit la exterior cu doua uși fiecare susținută balamale cu inchidere lenta GTV , bara pentru umerase, polita sus si polita jos. Material: Fațada este înțeleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piese din interiorul noptierei sunt înțeleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
3.3	39100000-3	Dulap haine 2200*2130*520	Buc	1	Dimensiuni (HxIxA): 2200x2130x520 Dulapul, construit la exterior cu doua uși fiecare susținută balamale cu inchidere lenta GTV , bara pentru umerase, polita sus si polita jos. Material: Fațada este înțeleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piese din interiorul noptierei sunt înțeleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	


3.4	39100000-3	Dulap didactic 2200x1600x320	Buc	2	Dimensiuni (HxIxA): 2200x1600x300 Dulapul, construit la exterior cu cinci uși fiecare susținută balamale cu închidere lenta GTV , 4 polite pentru mape. Material:Pal melaminat 18mm Egger Fațada este încheiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt încheiate cu cant din ABS de 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul
3.5	39100000-3	Dulap pentru acte 800x400x2000	Buc	3	Dulap pentru acte dimensiuni 800x400x2200 mm realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, uși fiecare susținută balamale cu închidere lenta GTV , 5polite pentru mape. Material:Pal melaminat 18mm Egger Fațada este încheiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt încheiate cu cant din ABS de 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul
3.6	39100000-3	Dulap didactic 1940x520x800	Buc	75	Dimensiuni (HxIxA): 1940x520x800 Dulapul, construit la exterior cu patru uși fiecare susținută balamale cu închidere lenta GTV , 4polite pentru mape. Material:Pal melaminat 18mm Egger sau similar. Fațada este încheiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt încheiate cu cant din ABS de 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul
3.7	39100000-3	Dulap didactic deschis 3180x400x2100	Buc	2	Dimensiuni (HxIxA): 3180x400x2100. Dulapul, construit cu polite deschise pentru mape. Material: realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar .18mm, prelucrat cu ABS 22x2mm si 22x0,5mm pe perimetru ardeziv poliuritan.Picioare metalice H100 reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul
3.8	39100000-3	Dulap veselă 1940x800x520	Buc	4	Dimensiuni (HxIxA): 1940x800x520 Dulapul, construit la exteriorcu 2 uși fiecare susținută balamale cu închidere lenta GTV , interior despartit in doua ,8 polite . Material: Material: Fațada noptierei este încheiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt încheiate cu cant din ABS de 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile, Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul
3.9	39100000-3	Dulap pentru haine personal 500*520*2200	Buc	45	Dimensiuni (LxAxH) mm: 500 x 520 x 2200 mm Dulapuri pentru haine destinate pentru păstrarea hainelor, dulapul este compus din 3 zone, o poliță superioara, un suport umerase și o poliță perfect potrivită pentru păstrarea încălțămintei de schimb a personalului. Corpul dulapului este realizat din PAL melaminat 18 mm, marginile corpului și ușii oarbe sunt protejate prin cantuire de ABS de 0,5 mm. Culoarea - sur deschis/bej deschis. (culoarea se coordonează cu beneficiarul). Ușa cu


					deschidere pe dreapta. 	
3.10	39100000-3	Dulap arhiv cu o sectie pentru haine 2100x440x2140	Buc	2	Dimensiuni (LxAxH) mm: 2100x 440 x 2140 mm Dulapul construit la exterior cu uși fiecare susținută balamale cu închiderer lentă, mînere material: realizat din PAL melaminat 18 mm, Egger sau similar fațada este încleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru adeziv poliurinat. Piesele din interiorul sunt încleiate cu cant din ABS de 22*0,5mm. Picioare metalice H100 reglabile, cu mîner 160mm 5167. (culoarea se coordonează cu beneficiarul). Ușa cu deschidere pe dreapta.	
3.11	39100000-3	Dulap suspendat 900x300x720	Buc	25	Dimensiuni: 900x300x720 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 22x0,5 pe perimetru cu ardeziv poliuritan, culoarea gri-deschis Dulapul are 2 polite, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3 mm. Dulap de tip deschis. Culoarea se coordonează cu beneficiarul 	
3.12	39100000-3	Dulap suspendat 1200 x 300 x 720	Buc	15	Dimensiuni: 1200 x 300 x 720 mm (lungime x adâncime x înălțime). Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC. Dulapul are 2 polițe, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3 mm. Dulap de tip deschis (fără uși). Culoarea – sur deschis / bej deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul). 	
3.13	39100000-3	Dulap pentru acte 1000x400x2200	Buc	6	Dulap pentru acte 1000x400x2200 mmrealizat din PAL melaminat tip Egger sau similar gr. 18mm, uși fiecare susținută balamale cu inchidere lenta GTV , 5polite pentru mape. Material:Pal melaminat 18mm Egger Fațada este încleiată cu cant din ABS de 22*2 pe	





				<p>perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt înclieiate cu cant din ABS de 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile, Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul</p> 	
3.14	39100000-3	Dulap pentru acte 1900x 400x 2200	Buc	<p>2</p> <p>Dulap pentru acte dimensiuni 1900 x 400 x 2200 mm (lungime x adâncime x înălțime); realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr. 18 mm, prelucrat cu ABS 2mm și 0,5mm. Dotat cu polițe, cu uși din PAL melaminat tip Egger sau similar cu gr.18mm, cu balamalele cu închidere lentă, mânere metalice, picioare metalice reglabile la 100mm. Culoarea – sur deschis / bej deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul).</p> 	
3.15	39100000-3	Dulapul cu raft nr. 1	Buc	<p>1</p> <p>Dulapul cu raft este un dulap cu două uși cu o parte de raft. Este realizat din DTD laminat cu o grosime de 16 mm. Dimensiuni: 1400x 500 x 2200 cm (l x ad. x î). Culoare: Alb</p> 	
3.16	39100000-3	Dulapul cu raft nr. 2	Buc	<p>1</p> <p>Dulapul cu raft este un dulap cu două uși cu o parte de raft. Este realizat din DTD laminat cu o grosime de 16 mm. Dimensiuni: 2300x 500 x 2200 cm (l x ad. x î). Culoare: Alb</p> 	



3.17	39100000-3	Dulap de birou (perete coltar) cu vestiar in colt pentru oficiu	Buc	1	<p>Dimensiuni totale (LxAxH): 3500x500x2100 mm (va fi impartita in 3 module)</p> <p>Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm.Cantuire ABS de 2 mm grosime (conform schitei).</p> <p>Compartimentul de dreapta dimensiuni 1200/500/2100 mm, 2 uși pline partea de sus, 2 usi pline cu incuietoare – mânere metalice satinatate sau cromate, in partea de jos, peste primele doua rafturi.</p> <p>Un compartiment de mijloc(in colt) – vestiar: LxAxH: 500x500x2100 mm</p> <p>Vestiarul va avea o polita in partea de sus si dispozitiv pentru umerase.</p>	
3.18	39100000-3	Dulap p/u haine si documente cu poliță și bară.	Buc	1	<p>Dimensiuni (HxLxA): 2400x1700x500</p> <p>Dulap p/u haine si documente cu poliță și bară. Dulapul construit la exterior cu uși, fiecare susținută balamale cu inchidere lenta,minere.</p> <p>Material: Pal melaminat 18mm Egger sau similar. Fațada este încleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan.</p> <p>Piesele din interiorul noptierei sunt încleiate cu cant din ABS de 22x 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile, Cu mâner 160mm 5167. Culoarea se coordonează cu beneficiarul</p> 	
3.19	39100000-3	Dulap (perete coltar) cu vestiar in colt pentru oficiu	Buc	2	<p>Dimensiuni totale (LxAxH): 3800x500x2400 mm (va fi impartita in 3 module) (conform schitei).</p> <p>Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm.</p> <p>Cantuire ABS de 2 mm grosime.</p> <p>Compartimentul de dreapta dimensiuni 1200/500/2100 mm, 2 uși pline partea de sus, 2 usi pline cu incuietoare – mânere metalice satinatate sau cromate, in partea de jos, peste primele doua rafturi.</p> <p>Un compartiment de mijloc(in colt) – vestiar: LxAxH: 500x500x2100 mm</p> <p>Vestiarul va avea o polita in partea de sus si dispozitiv pentru umerase.</p> <p>Vitrina: LxAxH: 800x400x2200 mm</p> <p>Partea de jos: 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi.</p> <p>Partea de sus: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi.</p> <p>Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft.</p> <p>Balamalele speciale anticorozive.</p> <p>Echipat cu picioare reglabile.</p> <p>Compartimentul de stanga: dimensiuni 1300x500x2400 mm, 2 uși pline partea de jos, cu cite 2 rafturi, partea de sus 600mm usa plina cu 3 rafturi, 400 mm raft fara usa.</p> <p>Culoarea: Bej deschis</p>	

3.20	39100000-3	Dulap arhiv (perete) 3560x2220x400	Buc	2	Dimensiuni(HxLxA): 3560x2220x400 Dulapul, construit la exterior cu uși fiecare susținută balamale cu închidere lentă GTV, minere Material: Pal melaminat 18mm Egger sau similar. Fațada este înclăiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piese din interiorul noptierei sunt înclăiate cu cant din ABS de 22x 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile cu mâner 160mm 5167. Culoarea deschisă	
3.21	39100000-3	Dulap pentru acte 2000x400x2200	Buc	2	Dulap pentru acte dimensiuni 2000x400x2200 mm realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar, 18mm, uși fiecare susținută balamale cu închidere lentă GTV , 5polite pentru mape. Material: Pal melaminat 18mm Egger Fațada este înclăiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piese din interiorul noptierei sunt înclăiate cu cant din ABS de 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Picioare metalice H100 reglabile producator Turcia , Cu mâner 160mm 5167. Culoarea deschisă	
Lot 4						86500,00
4.1	39100000-3	Ghișeu unic	Buc	1	Set de mobilier pentru Ghișeu unic cu 2 zone de lucru. Dimensiunile 5250*2200*h1500. Confeționat din PAL melaminat asemănător Egger cu grosimea 18mm. Partea superioară este fabricată din sticlă transparentă cu grosimea de 6 mm și suportuei din țeava cromată d.25mm și încheituri speciale. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
4.2	39100000-3	Amplasament pentru pază	Buc	1	Set de mobilier pentru Ghișeu unic cu 2 zone de lucru. Dimensiunile 4530*2200*h1000-1500. Confeționat din PAL melaminat asemănător Egger cu grosimea 18mm. Partea superioară este fabricată din sticlă transparentă cu grosimea de 6 mm și suportuei din țeava cromată d.25mm și încheituri speciale. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
Lot 5						30000,00
5.1		Set de dulapuri semideschis, sala de protocol	Buc	6	Set de dulap semideschis, cu rafturi de sticlă. Dimensiuni 1083*400*h2370. Dulapurile de jos cu două uși cu bălămale cu închidere lentă și raft sînt confeționat din PAL melaminat. Partea de sus rafturi și împărțiturile din sticlă, min.5mm grosimea raftului și carcasa din metal cu sticla montată grosimea min. 6mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	

						
	Lot 6					423240,00
6.1	33192000-2	Masă de laborator tip insula 2800×1500×750	Buc	2	Dimensiuni: 2800×1500×750 mm (lungime x lățime x înălțime); 220V, 8 prize, 0.5 kW fiecare; din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. - 2*500/510/700 mm cu un sertar și o ușa și polița mediană interioară + 2*500/510/700 mm, cu 4 sertare cu cheițe, balamale și sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Pe suprafața mesei sunt 2 rafturi din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. cu dimensiuni 2800 x 250 x 650 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
6.2	33192000-2	Masă de laborator tip insula 2200x900x750	Buc	1	Masa de laborator, dimensiuni 2200x900x750 mm (lungime x lățime x înălțime); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Masa este dotată cu 2 corpuri mobile din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. cu dimensiunile 420 x 450 x 650 mm. cu 4 sertare cu cheițe, și cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
6.3	33192000-2	Masă de laborator 2000×700×750	Buc	2	Dimensiuni: 2000×700×750 mm (lungime x lățime x înălțime); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu 2 corpuri mobile sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm.- 1*500/500/700 mm cu un sertar și o ușa și polița mediană interioară + 1*500/500/700 mm, cu 4 sertare cu cheițe, balamale și sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână.	

					Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
6.4	33192000-2	Masă de laborator 1500×700×750	Buc	7	Dimensiuni: 1500×700×750 mm (lungime x lățime x înălțime); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu 2 corpuri mobile sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm.- 1*500/500/700 mm cu un sertar și o ușa și polița mediană interioară + 1*500/500/700 mm, cu 4 sertare cu cheițe, balamale și sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
6.5	33192000-2	Masă de laborator 1200x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Buc	3	Masa de laborator cu dimensiuni 1200x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
6.6	33192000-2	Masă de laborator 1000x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Buc	2	Masa de laborator cu dimensiuni 1000x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	

						
6.7	33192000-2	Masă din inox cu 2 chiuvete încorporate 1600×650×850	Buc	1	<p>Dimensiuni: 1600×650×850 mm; Masa din inox cu 2 chiuvete de inox și 1 suprafața de scurgere, realizată din inox AISI 304. Masa are plinta metalică de h=100 mm înălțime pe trei părți. Chiuvetele au robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv. Cadru metalic în formă de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox și cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente.</p> 	
6.8	33192000-2	Suport confecționat pentru producerea apei deionizate, 900×420×700	Buc	1	<p>Dimensiuni: 900×420×700 mm (lungime x lățime x înălțime). Carcasă confecționată din material rezistent la acțiunea substanțelor chimice/dezinfectant -material anticoroziv și rezistentă la o greutate de minim 60 kg/raft.</p>	
6.9	33192000-2	Masă din inox 800×600×800		2	<p>Dimensiuni: 800×600×800 mm; Masa din inox, realizată din inox AISI 304 cu plinta metalică de h=100 mm înălțime pe trei părți. Cadru metalic în formă de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox .</p> 	
6.10	33192000-2	Stativ 44 locuri pentru uscare sticlărie și ustensile de laborator		2	<p>Uscător sticlărie de laborator din sarma plasticată cu PA, prevăzut cu tava de scurgere. Dimensiune 420 x 160 x 610 mm. Panou de uscare: 44 locuri (24 eprubete și 20 pahare). Tava de scurgere demontabilă. Montare: pe masa de lucru.</p> 	

6.11	33192000-2	Dulap de laborator pentru vesela 900x500x2000	6	<p>Dimensiuni 900x500x2000 mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentei la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Compartimentul de jos cu 2 usi pline si 2 rafturi reglabile pe inaltime. Compartimentul de sus cu 2 usi din sticla securizata, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.</p> 	
6.12	33192000-2	Masă tip dulap cu sertare 600x700x750	17	<p>Masa tip dulap cu sertare dimensiuni 600x700x750 mm, din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice /dezinfectanti si al rezistentei la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Corpul mobil pe roti pivotante din cauciuc (2 rotile cu frana), echipat cu patru sertare cu inchidere lenta (incuietore cu minim 2 chei). Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.</p>	
6.13	33192000-2	Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână	1	<p>Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 750 mm, Înălțime – 850 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI 304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână.</p> 	
TOTAL					2 805 540,00

Notă: Pentru Lot 6 : Specificații generale pentru elementele din care este alcătuit mobilierul de laborator (cerințe minime de echipare):

Cadrelle metalice: realizate din profil metalic rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidica, aplicata **electrostatic**, sarcina totala suportata de blat minim 175 de kg, picioare reglabile.

Blaturi/suprafețe de lucru pentru mobilă de laborator sa fie din:

- Blat/suprafața de lucru din material rezistent la actiunea puternică a substantelor chimice și al rezistenții la actiuni mecanice conform reglementarilor din domeniu, grosime min 16mm - max 30mm;

- nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime;
- materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistența la umezeala (non-admise, non-retentie) și rezistență la majoritatea agenților chimici și biologici, până la 16 ore pe blat.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se aplică
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate:
- a) Bunurile se vor executa, livra și instala în termen de 20 zile lucrătoare, începând cu data înregistrării contractului la Trezorerie.;
 - b) Furnizorul va asigura livrarea, asamblarea, instalarea bunurilor la adresa coordonată cu Beneficiarul;
 - c) Luând în considerare specificul încăperilor, Furnizorul până la etapa de executare, livrare și instalare a bunurilor, va consulta suplimentar mărimile, modelul la locul de destinație.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligativiu</i>
2.	Propunerea tehnică (anexa 22)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligativiu</i>
3.	Propunerea financiară (anexa 23)	<i>Original. Semnat electronic de către participant. Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului.</i>	<i>Obligativiu</i>

4.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	<p><i>Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinau str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. <i>Semnat electronic de către participant.</i></p>	Obligatoriu
3.	Cerere de participare (anexa nr. 7)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
4.	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	<p><i>Original. Semnat electronic de către participant.</i></p> <p>Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să curgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge ca fiind necorespunzătoare.</p>	Obligatoriu
5.	Declarație privind experiența similară pe domeniul solicitat (anexa nr.12)	<p><i>Original. Semnat electronic de către participant.</i></p> <p><i>Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</i></p> <p>1) <i>executarea în ultimii 3 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului și a facturilor fiscale</i></p> <p>sau</p> <p>2) <i>valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.</i></p>	Obligatoriu
6.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
7.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu

8.	Declarație privind asigurarea livrării, descărcării și instalării bunurilor.	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligatoriu</i>
9.	Declarație de garanție, min 36 luni pentru fiecare element.	<i>Termenul de garanție va constitui nu mai puțin de 36 luni (în acest termen defectele apărute vor fi înlăturate de operatorul economic din contul propriu cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.) <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i></i>	<i>Obligatoriu</i>
10.	Până la deschiderea ofertelor, operatorul economic urmează să viziteze încăperile pentru a lua măsurile exacte, pe propria răspundere, cheltuială și risc. Pentru mai multe detalii se va telefona la nr. 079602071	<i>La etapa prezentării operatorului economic la obiectul oferat se va întocmi un proces-verbal, în vederea confirmării prezenței acestuia. <i>Lipsa unui asemenea proces-verbal va duce la respingerea ofertei propuse.</i></i>	<i>Obligatoriu</i>
11.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor.	<i>Copie scanată de pe original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligatoriu</i>
12.	Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (valabil la momentul deschiderii ofertelor)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligatoriu</i>
13.	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de bancă.	<i>Copie scanată de pe original. Semnat electronic de către participant..</i>	<i>Obligatoriu</i>
15.	Certificat ISO 9001 al Producătorului	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligatoriu</i>
16.	Certificat de origine/certificat de conformitate/calitate a produsului sau alte documente ce atestă calitatea materiei prime ce se va utiliza la confecționarea mobilierului.	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligatoriu</i>
17.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</i>	<i>Obligatoriu, la semnarea contractului</i>

18.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului cu TVA	a) <i>Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială)</i> b) <i>Transfer pe contul autorității contractante</i>	<i>Obligatoriu, la semnarea contractului</i>
19.	Mostre la materia primă ce se va utiliza la confecționarea mobilierului	<i>În termen de max. 3 zile de la solicitarea autorității contractante.</i>	<i>Obligatoriu</i>

- 17. Garanția pentru ofertă, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1% din valoare ofertei fără TVA.**
- 18. Garanția de bună execuție a contractului, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice de lucrări**
- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, în 3 runde, pasul minim de scădere 1%.**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică**
- 22. Ofertele se prezintă în valută MDL**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.**
- 24. actorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
 - pe: [data] conform SIA RSAP
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**

Română

31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** Nu se aplică
34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** Nu se aplică
35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_10_5.pdf
36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP
37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu se aplică
39. **Alte informații relevante:** _____

Conducătorul grupului de lucru: Nicolae Jelamschi _____