

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materiale electrice

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție contract de mică valoare

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
<https://drive.google.com/drive/folders/1BLQ81VbBm5LEWdSWd90c01d9Znl-C8f>

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr. 6-Soroca

2. IDNO: 1006601002008

3. Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38

4. Numărul de telefon/fax: 0230-2-65-37; +373 60464006

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p6logistica@anp.gov.md;
www.anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	31681410-0	Polizor unghiular	buc.	2	Diametrul discului- pina la 125 mm Putere consumata pina la 720 W Turatie de mers in gol (rot/min)- 10000-11000	18981,66
2	31681410-0	Polizor unghiular	buc.	2	Diametrul discului nu mai mic 230 Putere consumata nu mai mic de 2200 W Turatie de mers in gol (rot/min)- 6000-7000	
3	31681410-0	Ciocan rotopercutor	buc.	1	Diametru de gaurire in beton mm- burghiu 26; carota 50 Diametru gaurire lemn: 32 Diametru gaurire otel: 13 Fora de impact: 2,7 J Numărul de moduri: cel puțin 3 Putere minim 830 W Turatia de mers in gol	

					(rot/min): 1050	
4	31681410-0	Stabilizator de tensiune	Buc.	1	Puterea min. 5kV; Tensiunea min. 220 V; Tip: releu;	
5	31681410-0	Mașină de găurit și înșurubat	buc.	2	Mașină de înșurubat și găurit Alimentare: acumulator Capacitatea bateriei: nu mai mic de 1,5 Ah Numarul de moduri: 2 Tensiunea acumulatorului nu mai mic de 20 V Tip baterie: Li-Ion Viteza de rotire: nu mai mic de 400/1500	
6	31681410-0	Aparat de sudat tip inverter	Buc.	1	Curent maxim de sudură: 300A Curent nominal: 32 A Diametrul electrodului: 1,6-5 mm; Gradul de protecție IP21 Tensiune de alimentare: 220V;	
7	31681410-0	Fierăstrău pe benzină	Buc.	1	Alimentare: benzină; Lungimea șinei de ghidaj (cm): minim de 45; Pasul lanțului: 18" Viteza de rotire: min. 3100 (rot/min); Volumul rezervorului de combustibil minim 0,55 L	
		Lotul 2				
8	31681410-0	Motocultor	buc.	1	Motor - motorină (diesel); Puterea motorului - minim 7 CP; Numărul de viteze - 2 înainte, 1 înapoi; Adâncimea de prelucrare – până la 30 cm inclusiv; Lățimea de prelucrare – min. 100 cm; Sistem de pornire - Electrostarter; Echipat cu freză.	15046,65
		Lotul 3				
9	31681410-0	Curățător cu presiune	buc.	1	Presiunea minim 120 (bar); Debit transportat min. 360 lit. Tensiune de alimentare 220-240 V; În complet cu furtun de presiune min. 6 metri;	3516,67
		Lotul 4				
10	31681410-0	Aspirator	buc.	1	Putere min. 1000 W; Aspirator umed-uscat; Furtun de aspirare min. 1, 8 metri; Țevi de aspirare min. 2; Duză de pardoseală umed uscat;	4880,00
		Lotul 5				
11	31681410-0	Mașină de tuns părul	buc.	6	Material lame: oțel inoxidabil; Sursa de alimentare de la rețea;	2500,00

					Lungime cablu nu mai mic de 1,8 metri; Nr. trepte de tăiere min. 11	
		Lotul 6				
12	31681410-0	Mașină de cusut	buc.	1	Tipul mașinii de cusut — electromecanic Numărul de operațiuni de cusut-min. 24 Tip navetă-orizontală Reglarea lungimii cusăturii până la 4 mm inclusiv Dispozitiv de reglare a lățimii în zig-zag până la 5 mm inclusiv Dotat cu pedală de control; Bobină de rezervă; Set de ace; Picior decupat; Viteza max. 860 rpm.	5416,68
		Lotul 7				
13	31681410-0	Cântar casnic commercial	buc.	3	Platformă din metal Braț pliabil Ecran LCD Baterie încorporată de 6V Funcția Tara Tastatură impermeabilă cu butoane mari Limita maximă de cântărire - 150 kg Cea mai mică limită de cântărire - 2 kg Precizie - 100 g Tip ecran - LCD Numărul de cifre ale indicatorului - 6 Alimentare - rețea, acumulator Intervalul de temperatură de funcționare - între -10°C și +40°C Dimensiunea platformei - 400x500 mm Material platformă - metal Material platan (cap) - oțel inoxidabil Obligativ să dețină certificate de verificare metrologică	5500,00
14	31681410-0	Cântar electric cu platformă	buc.	1	Capacitatea minimă de cântărire - 600 kg *Valoarea diviziunii - 200 g Alimentare - acumulator sau rețea Alimentare de la rețea - 220 V Acumulator - 4 V / 4 Ah Timpul de operare de la acumulator - până la 100 h Intervalul de temperatură de funcționare - de la -20°C până la +40°C Dimensiune platformă - 520x620 mm Obligativ să dețină certificat	

					de verificare metrologică	
		Lotul 8				
15	31681410-0	Compresor de aer	buc.	1	Compresor de aer Volum rezervor minim 50 litri Putere minim 1800W Putere de aspiratie nu mai mic de 270 l/min Presiune maxima 10 bar Alimentare de la rețea 220 V	5435,83
		Lotul 9				
16	31681410-0	Mașină de spălat	buc.	1	Capacitatea nominală de încărcare: min. 11 kg; Modul de încărcare – frontal; Modul de operare –electric sau electric-mecanic; Inclusiv livrarea și instalarea la destinație.	12500,00
		Lotul 10				
17	31681410-0	Radiotelefon	buc.	10	Radiotelefon Iluminarea tastaturii ID caller Iluminare ecran Autonomie în regim de convorbire nu mai puțin de 15 ore	6000,00
Valoarea estimativă totală						79747,49

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

(indicați se admite sau nu se admite)

9. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătura electronică	OBLIGATORIU
2	Specificații de preț	completat în conformitate cu anexa nr. 1 din anunțul de participare confirmat prin semnătură electronică	OBLIGATORIU
3	Specificații tehnice	completat în conformitate cu anexa nr. 2 din anunțul de participare confirmat prin semnătură electronică	OBLIGATORIU
4	Cerere de participare	completat în conformitate cu anexa nr. 3 din anunțul de participare confirmat prin semnătură electronică	OBLIGATORIU
5	Certificat de atribuire	Eliberat de către banca deținătoare de cont confirmat prin	OBLIGATORIU

	al contului bancar	semnătura electronica	
6	Certificat de garanție	Certificat de garanție a bunurilor minim 6 luni confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei și prezentarea în original după încheierea contractului- confirmat prin semnătură electronica	OBLIGATORIU

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: livrarea și instalarea până la 22.12.2022 pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 0,4 %;

14. Ofertele se prezintă în valuta leu moldovenesc;

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț;

16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP;

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@gnsc.md

23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07 decembrie 2022

24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	-
Plățile electronice	-

Conducătorul grupului de lucru: Dumitru PORCESCU

L.Ș.



31681410-0	Motocultor	buc.	1							
	Lotul 3									
31681410-0	Curățător cu presiune	buc.	1							
	Lotul 4									
31681410-0	Aspirator	buc.	1							
	Lotul 5									
31681410-0	Mașină de tuns părul	buc.	6							
	Lotul 6									
31681410-0	Mașină de cusut	buc.	1							
	Lotul 7									
31681410-0	Cântar casnic commercial	buc.	3							
31681410-0	Cântar electric cu platformă	buc.	1							
	Lotul 8									
31681410-0	Compresor de aer	buc.	1							
	Lotul 9									
31681410-0	Mașină de spălat	buc.	1							
	Lotul 10									
31681410-0	Radiotelefon	buc.	10							
	TOTAL									

Semnat _____ Numele, prenumele _____ În calitate de: _____

Ofertantul _____ Adresa _____

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul achiziției: materiale electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Polizor unghiular				Diametrul discului- pina la 125 mm Putere consumata pina la 720 W Turatie de mers in gol (rot/min)- 10000-11000		
Polizor unghiular				Diametrul discului nu mai mic 230 Putere consumata nu mai		

				mic de 2200 W Turatie de mers in gol (rot/min)- 6000-7000		
Ciocan rotopercutor				Diametru de gaurire in beton mm- burghiu 26; carota 50 Diametru gaurire lemn: 32 Diametru gaurire otel: 13 Forta de impact: 2,7 J Numărul de moduri: cel puțin 3 Putere minim 830 W Turatia de mers in gol (rot/min): 1050		
Mașină de găurit și înșurubat				Mașină de înșurubat și găurit Alimentare: acumulator Capacitatea bateriei: nu mai mic de 1,5 Ah Numarul de moduri: 2 Tensiunea acumulatorului nu mai mic de 20 V Tip baterie: Li-Ion Viteza de rotire: nu mai mic de 400/1500		
Stabilizator de tensiune				Puterea min. 5kV; Tensiunea min. 220 V; Tip: releu		
Aparat de sudat tip invertor				Curent maxim de sudură: 300A; Current nominal: 32 A; Diametrul electrodului: 1,6-5 mm; Gradul de protecție IP21; Tensiune de alimentare: 220 V.		

Fierăstrău pe benzină				Alimentare: benzină; Lungimea șinei de ghidaj (cm): minim de 45; Pasul lanțului: 18"; Viteza de rotire: min 3100 (rot/min.); Combustibil min. 0,55 L		
Lotul 2						
Motocultor				Motor - motorină (diesel); Puterea motorului - cel puțin 7 CP; Numărul de viteze - 2 înainte, 1 înapoi; Răcire – aer; Adâncimea de prelucrare până la 30 cm inclusiv; Lățimea de prelucrare – minim 100 cm; Sistem de pornire - Electrostarter, pornire manuală; Echipat cu freză		
Lotul 3						
Curățător cu presiune				Presiunea min.(bar) 120; Debit transportat min. 360 lit. Tensiune de alimentare 220-240 V; În complet u furtun de presiune min. 6 metri;		
Lotul 4						

Aspirator				Putere min. 1000 W; Aspirator umed-uscat; Furtun de aspirare min. 1,8 metri; Țevi de aspirare min. 2; Duză de pardoseală umed-uscat;		
Lotul 5						
Mașină de tuns părul				Material lame: oțel inoxidabil; Sursa de alimentare de la rețea; Lungime cabli nu mai mic de 1,8 metri; Nr. trepte de tăiere nu mai mic de 11		
Lotul 6						
Mașină de cusut				Tipul mașinii de cusut: electromecanic; Numărul de operațiuni de cusut: min. 24 Tip navetă orizontală Reglarea lungimii cusăturii până la 4 mm inclusive; Dispozitiv de reglare a lățimii în zig-zag până la 5 mm inclusive; Dotat cu pedală de control; Bobină de rezervă; Set de ace; Picior decupat; Viteza max. 860 rpm.		

Lotul 7						
Cântar casnic commercial				Platformă din metal Braț pliabil Ecran LCD Baterie încorporată de 6V Funcția Tara Tastatură impermeabilă cu butoane mari Limita maximă de cântărire - 150 kg Cea mai mică limită de cântărire - 2 kg Precizie - 100 g Tip ecran - LCD Numărul de cifre ale indicatorului - 6 Alimentare - rețea, acumulator Intervalul de temperatură de funcționare - între - 10°C și + 40°C Umiditate relativă - până la 80% Dimensiunea platformei - 400x500 mm Material platformă - metal Material platan (cap) - oțel inoxidabil Obligativ să dețină certificat de verificare metrologică		
Cântar electric cu platformă				Capacitatea maximă de cântărire - 600 kg Valoarea diviziunii - 200 g Alimentare - acumulator sau rețea		

				Alimentare de la rețea - 220 V Acumulator - 4 V / 4 Ah Timpul de operare de la acumulator - până la 100 h Intervalul de temperatură de funcționare - de la - 20°C până la +40°C Dimensiune platformă - 520x620 mm Obligativu să dețină certificat de verificare metrologică		
Lotul 8						
Compresor de aer				Compresor de aer Volum rezervor minim 50 litri Putere minim 1800W Putere de aspiratie nu mai mic de 270 l/min Presiune maxima 10 bar Alimentare de la rețea 220 V		
Lotul 9						
Mașină de spălat				Capacitatea nominală de încărcare: min. 11 kg; Modul de încărcare – frontal; Modul de operare – electric sau electric-mecanic; Inclusiv livrarea și instalarea la destinație.		

Lotul 10						
Radiotelefon				Radiotelefon Iluminarea tastaturii ID caller Iluminare ecran Autonomie in regim de convorbire nu mai putin de 15 ore		

Semnat _____ Numele, prenumele _____ În calitate de: _____

Ofertantul _____ Adresa _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. _____ din _____, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**matriale electrice**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)