

**Reparatia acoperisului și
schimbarea învelitorii blocului B
la IP "Gimnaziul Simion Simion
Cibotaru situat în satul Cobilea,
raionul Șoldanești
N03/23**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Bloc B Arhitectura (marca SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (foi de asbo-ciment)	m2	746.500
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	746.500
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	26.000
4	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	26.000
5	TsI50A3	Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	26.000
		2. Planseul de pod		
6	IzF04J1 aplicativ	Película izolatoare antivapori	m2	605.000
7	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm (135	m2	605.000

1	2	3	4	5
		kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)		
8	IzF04J1 aplicativ	Película anticondens	m2	605.000
9	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3	1.930
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1.930
		Total Planseul de pod Inclusiv salariu		
		3. Acoperisul		
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40 mm (V= 7,3 m3)	m2	746.500
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7.300
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	7.300
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (película anticondensat)	m2	746.500
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45 mm)	m2	746.500
16	CK26B	Parazapada L=2,5m	m	105.000

1	2	3	4	5
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de securitate	kg	643.000
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0.643
19	CK01A	Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului	m2	4.500
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)	100m2	14.670
21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent)	100m2	14.670
22	CK01B	Lucarna cu grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-3, 2 buc)	m2	4.300
23	CK01B	Lucarna cu usa grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-4, 2 buc)	m2	4.300
		4. Elemente - Streasina (pl.19)		
24	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)	m3	0.330
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.330
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura de streasina 80*25 mm, L=552.5), V scindurii =1,105 m3	m2	58.000
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	58.000

1	2	3	4	5
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul		
28	CK35A	Ancore 8*150 mm	buc	220.000
		5. Sistema de scurgere		
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	111.600
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm)	m	118.000
		6. Canale de ventilare		
		6.1. CV5 (1buc)		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	129.040
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0.129
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0.050
34	CK35A	Ancore 12 mm	buc	14.000
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	3.500
36	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	5.700

1	2	3	4	5
37	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	7.500
38	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	7.700
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7.700
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7.700
41	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	1.000
		Total CV5 (1buc) Inclusiv salariu		
		6.2. CV6 (1buc)		
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	423.970
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0.424
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0.150
45	CK35A	Ancore 12 mm	buc	24.000
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	9.120

1	2	3	4	5
47	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	22.700
48	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	24.200
49	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	24.500
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24.500
51	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	24.500
52	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	2.950
		6.3. CV7 (1buc)		
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	243.600
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0.244
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0.080
56	CK35A	Ancore 12 mm	buc	18.000
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	5.700

1	2	3	4	5
		total sau partial in beton (fisie 40*6mm)		
58	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	9.900
59	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	11.700
60	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	11.800
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11.800
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	11.800
63	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	1.650
		6.4. CV8 (2buc)		
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	319.120
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0.319
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0.100
67	CK35A	Ancore 12 mm	buc	28.000
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	14.000

1	2	3	4	5
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)		
69	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	16.600
70	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	25.000
71	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	25.600
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25.600
73	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	25.600
74	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	3.400

**Reparatia acoperisului și
schimbarea învelitorii blocului B
la IP "Gimnaziul Simion Simion
Cibotaru situat în satul Cobilea,
raionul Șoldanești
N03/23**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Bloc B Arhitectura (marca SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № 2-1-2:		

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3.480
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8.398
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1.842
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	113.351
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	288.371
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	84.700
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	173.500
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	36.252
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	89.320
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8.352
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11.328
12.	7212030022700	Sudor	h-om	17.910
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,212.595
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	340.300
15.	7422010060100	Timplar	h-om	90.890
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39.780
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	551.709
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	160.612
Total manopera				

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30.081
2.	1212121212121	apa	m3	13.788
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8.095
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2.260
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7.300
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1.105
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.565
8.	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	73.080
9.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	13.100
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	104.272
11.	2320166200676	White spirit	kg	3.431
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	68.240
13.	2413217300010	Cleme	buc	60.180
14.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	11.300
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13.719
16.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	44.544
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.702
18.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	10.440
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6.430
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	401.462
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6.960
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6.861
23.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	28.884
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9.860
25.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	78.383
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.967
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6.960
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	601.108
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12.860
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.480
31.	266310210000200	Beton M200	m3	0.401
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22.990
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	63.800
34.	26821326004651	Película anticondensat	m2	884.229
35.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8.273
36.	268213260162601	Película anticondens	m2	1,306.800

37.	2682162611371150	Placi vata minerala - 150 mm (135 kg/m3)	m2	617.100
38.	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y =135 kg/m3)	m2	69.768
39.	271040364200011	Tabla profilata gr.0,45 mm	m2	901.399
40.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	372.377
41.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	470.295
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	126.378
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	120.695
44.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	254.743
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11.480
46.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15.390
47.	2743123549026105	Retinator de zapada	m	105.000
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,148.050
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse (scara de incendiu)	kg	643.000
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	117.731
51.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2.014
52.	2873147300863	Agrafe	kg	16.774
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8.957
54.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	7.910
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	420.000
56.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	30.090
57.	2874115837745	Suruburi	buc	1,149.480
58.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3,919.125
59.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	7.910
60.	2874125883079	Saibe M 16	buc	7.910
61.	2874125886734	Nituri POP	buc	3,919.125
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	304.000
63.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	11.495
64.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	30.090
65.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	22.990
66.	28752740000502	Cot burlan	buc	60.180
67.	28752740000503	Cot de capat	buc	30.090
68.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30.090
69.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22.990
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	160.927
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11.300
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9,226.740
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	14.329
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.266
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.480
Total materiale de constructii				

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.539
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22.395
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15.534
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0.106
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55.195
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2.246
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.228
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1.392
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.976
Total utilaje de constructii				

Reparatia acoperișului și schimbarea învelitorii Investitor
blocului B la IP "Gimnaziul Simion Simion
Cibotaru situat în satul Cobilea, raionul
Șoldanești N03/23

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc B Arhitectura (marca SA)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (foi de asbociment)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300		
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0800		
4	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500		
5	TsI50A3	Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760		
		2. Planseul de pod				
6	IzF04J1 aplicativ	Película izolatoare antivapori	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200		
	268213260162601	Película anticondens	m2	1.0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005		
7	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1400		
	2682162611371150	Placi vata minerala - 150 mm (135 kg/m3)	m2	1.0200		
8	IzF04J1 aplicativ	Película anticondens	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200		
	268213260162601	Película anticondens	m2	1.0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005		
9	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20.0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1.0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5.0000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3.5000		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3.5000		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3.5000		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5.0000		
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500		
	1212121212121	apa	m3	0.2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120		
		3. Acoperisul				
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40 mm (V= 7,3 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300		
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500		
	1212121212121	apa	m3	0.2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120		
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	26821326004651	Pelicula anticondensat	m2	1.1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45 mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000		
	271040364200011	Tabla profilata gr.0,45 mm	m2	1.1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5.0000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0.3250		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220		

1	2	3	4	5	6	7
16	CK26B	Parazapada L=2,5m	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800		
	2743123549026105	Retinator de zapada	m	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de securitate	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse (scara de incendiu)	kg	1.0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200		
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750		
19	CK01A	Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1.2600		
	7122050013400	Zidar	h-om	1.1400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000		
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.7300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.1600		
	1212121212121	apa	m3	0.7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560		
21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafate aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7.1100		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40.0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0300		
22	CK01B	Lucarna cu grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-3, 2 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600		
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0600		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.5800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		
23	CK01B	Lucarna cu usa grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-4, 2 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.7000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600		
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0600		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.5800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		
		4. Elemente - Streasina (pl.19)				
24	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20.0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1.0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5.0000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3.5000		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3.5000		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3.5000		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5.0000		
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500		
	1212121212121	apa	m3	0.2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120		
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura de streasina 80*25 mm, L=552.5), V scindurii =1,105 m3	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0600		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150		
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500		
28	CK35A	Ancore 8*150 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.0000		
		5. Sistema de scurgere				
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000		
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0.1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		

1	2	3	4	5	6	7
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500		
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150		
		6. Canale de ventilare				
		6.1. CV5 (1buc)				
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500		
	266310210000200	Beton M200	m3	1.0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800		
34	CK35A	Ancore 12 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.0000		
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
36	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		

1	2	3	4	5	6	7
37	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.5300		
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y =135 kg/m3)	m2	1.0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.2250		
38	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1.0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300		
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0.6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030		
41	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
		6.2. CV6 (1buc)				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750		
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500		
	266310210000200	Beton M200	m3	1.0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800		
45	CK35A	Ancore 12 mm	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.0000		
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
47	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
48	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.5300		
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y =135 kg/m3)	m2	1.0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.2250		
49	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1.0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300		
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
51	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0.6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030		
52	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
		6.3. CV7 (1buc)				
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750		
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500		
	266310210000200	Beton M200	m3	1.0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800		
56	CK35A	Ancore 12 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.0000		
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
58	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
59	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.5300		
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y =135 kg/m3)	m2	1.0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.2250		
60	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1.0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300		
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0.6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030		
63	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
		6.4. CV8 (2buc)				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750		
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500		
	266310210000200	Beton M200	m3	1.0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800		
67	CK35A	Ancore 12 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.0000		
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
69	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
70	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.5300		
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y =135 kg/m3)	m2	1.0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.2250		
71	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1.0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300		
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
73	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0.6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030		
74	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		