

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Set lumini LED

prin procedura de achiziție: *Licitație deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio-Moldova”*
2. IDNO: *1004600050558*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. Numărul de telefon/fax: *022 721047, 022 723352, 022 406935*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: e-mail: achizitii@trm.md, www.trm.md (*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP , MTender*).
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lot unic

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
1	32300000-6	Consola DMX	<p>Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none">-Playback Faders: 20 fixture faders, 10 multi-function playbacks with can each be configured as either chase controllers or cue stacks and also features a dedicated Grand Master fader.- Colour Control dedicated “colour control area” with Hue and Saturation encoders, and a pair of additional buttons for colour control Select from inbuilt palettes and gel libraries using the touch screen- Networking: supports output of DMX over network via ArtNet/sACN/Pathport- Software: Offline editor available for both Windows and Mac Easy Upgrades Automated Patching HSV Color Mixing Color Picker Built-in FX Chase Support Master Cue Stack Execute Window Audio Triggering Tap to Time Software Upgrade/Downgrade- Intuitive interface allowing simple control of all fixture attributes- The interface supports gestures such pinch zoom and scrolling- The interface on the remote app is identical to that on the console display so that you can easily swap between the two- The console can automatically detect, patch and configure RDM compliant fixtures and features in-built WIFI capabilities enabling remote connection to the free app available on iOS, Andoid and Windows tablets and phones. Easily connect the app by simply scanning the QR code on the console display.- Specification Touch Screen: 9.7" Universes Supported: 2 DMX Outputs 5-Pin XLR: 2 Fixtures Supported: 1024	1	Buc.

			<p>Fixture Faders: 20 Bump Buttons: Y Dedicated Hue/Saturation Encoders: Y Attribute Encoders: 4 Master Faders: 10 Multiple Function Playbacks Cue Stacks: Multiple Dedicated Home Button: Y USB: 2 Network: Y External Monitor: 1920 x 1080 HDMI Audio In/Out: Y sACN: Y ArtNet: Y Pathport: Y OSC: Y MIDI: Y MIDI Timecode: Y Supports Moving Lights: LEDs, Dimmers & Moving Lights</p>		
2	32300000-6	Projector LED	<p>Optics -13-element 8:1 zoom high-resolution optic system -Beam aperture: 6.7° to 53° -Fast motorised linear zoom -Tempered anti-reflective coated lenses -119 mm frontal lens for greater performance</p> <p>Light Source -300W -20,500 lumens 7000 K white-light engine -Total luminaire output: up to 14,000 lumens -Colour temperature output: 6000 K -CRI: greater than 90 -Rated life (L70): up to 40,000 hours -Flicker-free source management suitable for TV applications and all video-recorded events</p> <p>Movement -Extremely accurate positioning -Moving-head operated with either 8- or 16-bit resolution -High-resolution stepper motors operated via microprocessors to ensure extreme accuracy and smooth movement -Pan and tilt with automatic repositioning -Moving-head range: 540° (pan), 270° (tilt)</p> <p>Colours -Sophisticated colour mix system providing CMY colour mixing -Variable CTO colour temperature correction -Fixed colour wheel with seven complementary colours</p> <p>Gobos -Indexable rotating gobo wheel with 7 high-precision glass gobos, plus open position -Adjustable-speed rotating gobo in both directions -Gobo diameter: 25.0 mm -Image diameter: 20.0 mm -Gobo thickness: 1.1 mm</p> <p>Framing System -4 individually positionable shutter blades -Rotation of the framing system module: +/- 45°</p> <p>Iris Diaphragm -Fast iris diaphragm with adjustable dynamic effects -Iris range: 15% to 100% open</p> <p>Frost -Light frost filter (Heavy frost filter in option)</p> <p>Effects -Graphic animation effect-wheel with continuous rotation in both directions -5-facet circular indexable rotating prism -Sparkle effect: dynamic animation effect with speed and fade adjustment</p> <p>Dimmer / Strobe -Electronic dimmer, allowing perfect light adjustment from 0 to 100% without colour variation -White or colour strobe effect, with speed adjustment from 1 to 25 flashes per second</p> <p>Software Features -Local DMX addressing of luminaire and optional parameters through a built-in LCD control panel -Remote DMX addressing of luminaire and optional parameters through a standard RDM DMX controller</p>	8	Buc.

			<p>-Information menu including hour counter, temperature, software version</p> <p>Hardware Features</p> <ul style="list-style-type: none"> -Graphic LCD display for addressing and special functions settings, with flip function -Clicking jog wheel to set functions -Excess-temperature protection -Integrated wireless CRMX TiMo™ RDM receiver from LumenRadio™ -XLR 5-pin male and female connectors for DMX connection -powerCON TRUE1 male and female connectors for power connection <p>Control</p> <ul style="list-style-type: none"> -DMX 512 protocol, through DMX cable or a wireless system -DMX-RDM compatible -Stand-alone mode and Master/Slave modes -Local control panel, with LCD display -Choice of 3 DMX modes (from 34 to 56 DMX channels) <p>Power Supply</p> <ul style="list-style-type: none"> -Electronic supply with active PFC -100 to 240 Volts – 50/60 Hz -Power: 550 W maximum <p>Cooling System</p> <ul style="list-style-type: none"> -Advanced liquid cooling system -Self-adjusting variable speed fans for quiet operation (Auto mode) -Selectable ventilation user modes including a new Silent Mode -Safety protection against temperatures excesses <p>Installation Method using truss hooks</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Omega-holders - 2pcs. -Clamp for tube 42-52mm - 2pcs. -Safety-rope -Quick-lock fastener – 4 pcs. 		
3	32300000-6	Servicii	<p>Instalare, training, suport</p> <p>Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de iluminare. Include cabluri de alimentare, cablu DMX, mufe DMX 5-pin mama/tata, pentru conectare proiector led și consola DMX. Materialele și elementele pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora. Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare, testare;</p> <p>Sistemul va fi predat la cheie.</p> <p>Suport tehnic a sistemului - 1 an;</p> <p>Garanția hardware minim 2 ani;</p>	1	buc

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: *Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor în decurs de 60 de zile din momentul intrării în vigoare a contractului*

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Oferta	Formularul F3.1, F4.1, F4.2, semnat electronic.	Da
2	DUAE Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European semnat electronic	Da
3	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i>	Da

		b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova” Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLDMD2X306 cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____” Semnat electronic.</i>	
4	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras - copia originalului semnat electronic.	Da
5	Lista fondatorilor	Numele, Prenumele, cod. personal sau extrasului de la Camera Inregistrarii de Stat (copia originalului) confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
6	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Ofertantul va avea minim 5 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va anexa acte doveditoare (contracte executate sau în derulare, scrisori de recomandare, etc.) <i>Semnat electronic</i> .	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe competente din țara participantului (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau alt organ- pentru nerezidenți) - copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
9	Formular informativ despre participant	Formularul F3.3 semnat electronic.	Da
10	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) semnat electronic.	Da
11	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Semnat electronic.	Da
12	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 19 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) semnat electronic.	Da

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică.*

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut.*

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **31.01.2020, ora 14:00**

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile*

18. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP Mtender*
Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

20. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta înscrisurile însoțite de traducere în limba română sau rusă.***
21. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu***
22. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
23. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *Nu***
24. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **23.10.2019****
25. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	da
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

Conducătorul grupului de lucru:

Vulpe Constantin