

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

”Utilajului tehnologic pentru necesitățile instituțiilor de educație din subordinea DETS Buiucani”

prin procedura de achiziție COP

1. Denumirea autorității contractante: Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani
2. IDNO: 1007601009967
3. Numărul de telefon/fax: 022210335/022746970
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dets_buiucani@list.ru
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|--------------------|------------|--|--|
| | | Lotul 1 | | | | 24500 |
| 1 | 39700000-9 | Dulap frigider cu o ușă gr.20, gr.26, gr. 62 | buc | 3 | Dulap frigorific profesional cu 1 usa, Volum 500-600 l, culoare albă, cu blocare și 4 polițe reglabile. Controlul digital al temperaturii. Sistemă de racire cu ventilator. Piciorușe reglabile pe înălțime, Temperatura maximă a mediului ambiant 32° C. Izolație de protecție compactă de 40-60mm. Temperatura de la 0...+7° C Dimensiuni interioare cu aproximație 650-680x500-550x1630-1860 mm. Dimensiuni exterioare cu aproximație 750-800x700-750x1870-2100 mm. Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala frigiderelor. Să aibă Certificat de conformitate. | |
| | | Lotul 2 | | | | 21700 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-------|
| 2 | Dulap de copt cu 2 secții gr.52 | 1 | Interiorul secțiilor acoperite cu inox.Încălzitoare tubulare electrice confecționate din inox. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 1080x680x1700 mm. Dimensiuni interne cu aproximație 690x570x370 mm. Putere nominală cu aproximație 9,6-10,0 kWt Tensiune nominală – 380V. În complet cu 6 tave de copt din inox cu adâncimea 660x530x50mm. Dotat cu regulator de temperatură aproximativ +50...+300. Cu poliță jos din oțel inoxidabil . Dotat cu convecție. Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala dulapul de copt. Să aibă certificat de conformitate. | |
| | Lotul 3 | | | 29200 |
| 3 | Dulap de copt cu 3 secții gr.119 | 1 | Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Interiorul secțiilor acoperit cu inox cu încălzitoare tubulare electrice confecționate din inox. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 1390-1400x870-900x1800-1850 mm. Dimensiuni interne 980-1000x740-760x250-260 mm. putere normală - 20,16-20,2 kwt, tensiune normală 380 V, în complet cu 6 tave de copt din inox cu adâncimea 50-55 mm, dotat cu regulator de temperatură +50...300, Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala dulapul de copt | |
| | Lotul 4 | | | 66700 |
| 4 | Mașină de tăiat legumele la bucătărie gr.87 gr.119, gr.157, gr.164, gr.215 | 5 | Robot/mașină de tăiat legume. Putere nominală 1 kWt. Dotată aproximativ cu 9 tipuri de tăiere. Tensiune nominală– 380V/3N/50Hz. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 490-500x300-350 x720-750. Greutate nu mai mult de 33-35 kg Productivitate la tăierea felii cartofi 8-10mm cu aproximație 250-350kg/ora La raziura cartofilor (piure) aproximativ 500– 600 kg/ora Garanția minimă 24 30 luni din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate. | |
| | Lotul 5 | | | |
| 5 | Plită electrică 4 ochi cu rolă gr.85, gr.215 | 2 | Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă și parțial acoperită cu oțel inoxidabil, capacitatea cu aproximație 15,0/380 kwt, gabaritele cu aproximație 970-990x840-870x830-850, suprafața de lucru a ochiului de plită cu aproximație 415x295 mm. Temperatura maximă aproximativ 400 C și a rolei 280-300 C. dimensiunile aproximative ale rolei 500-550x600-640x320-360, dotată cu 4 ochiuri de plită și 4 tave din inox adâncimea tavei 50-55 mm.Garanția minimă 3 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate. | 25000 |
| | Lotul 6 | | | 16667 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-------|
| 2 | Dulap de copt cu 2 secții gr.52 | 1 | Interiorul secțiilor acoperite cu inox.Încălzitoare tubulare electrice confecționate din inox. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 1080x680x1700 mm. Dimensiuni interne cu aproximație 690x570x370 mm. Putere nominală cu aproximație 9,6-10,0 kWt Tensiune nominală – 380V. În complet cu 6 tave de copt din inox cu adâncimea 660x530x50mm. Dotat cu regulator de temperatură aproximativ +50...+300. Cu poliță jos din oțel inoxidabil . Dotat cu convecție. Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala dulapul de copt. Să aibă certificat de conformitate. | |
| | Lotul 3 | | | 29200 |
| 3 | Dulap de copt cu 3 secții gr.119 | 1 | Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Interiorul secțiilor acoperit cu inox cu încălzitoare tubulare electrice confecționate din inox. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 1390-1400x870-900x1800-1850 mm. Dimensiuni interne 980-1000x740-760x250-260 mm. putere normală - 20,16-20,2 kwt, tensiune normală 380 V, în complet cu 6 tave de copt din inox cu adâncimea 50-55 mm, dotat cu regulator de temperatură +50...300, Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala dulapul de copt | |
| | Lotul 4 | | | 66700 |
| 4 | Mașină de tăiat legumele la bucătărie gr.87 gr.119, gr.157, gr.164, gr.215 | 5 | Robot/mașină de tăiat legume. Putere nominală 1 kWt. Dotată aproximativ cu 9 tipuri de tăiere. Tensiune nominală– 380V/3N/50Hz. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 490-500x300-350 x720-750. Greutate nu mai mult de 33-35 kg Productivitate la taierea felii cartofi 8-10mm cu aproximație 250-350kg/ora La raziura cartofilor (piure) aproximativ 500– 600 kg/ora Garanția minimă 3 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate. | |
| | Lotul 5 | | | |
| 5 | Plită electrică 4 ochi cu rolă gr.85, gr.215 | 2 | Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă și parțial acoperită cu oțel inoxidabil, capacitatea cu aproximație 15,0/380 kwt, gabaritele cu aproximație 970-990x840-870x830-850, suprafața de lucru a ochiului de plită cu aproximație 415x295 mm. Temperatura maximă aproximativ 400 C și a rolei 280-300 C. dimensiunile aproximative ale rolei 500-550x600-640x320-360, dotată cu 4 ochiuri de plită și 4 tave din inox adâncimea tavei 50-55 mm.Garanția minimă 3 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate. | 25000 |
| | Lotul 6 | | | 16667 |


| | | | |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | DUAЕ | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind garanția bunurilor nu mai puțin de 2 ani | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de conformitate eliberat de către Organul Național de verificare a conformității produselor. | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind instalarea utilajului achiziționat | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Document care confirmă existența centrului de deservire tehnică pe garanție și postgaranție autorizat pe teritoriul Republicii Moldova | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Document de la producător ce confirmă statutul de dealer al participantului | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Specificații tehnice/Specificații de preț | Formularul F4.1 și F 4.2 Semnăt electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Oferta F 3.1 | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de înregistrare/Decizie/Extras din Registrul de Stat | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 10. | Formular informativ despre ofertant | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 12. | Certificat de atribuire a contului bancar | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 13. | Raportul financiar | Semnăt de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 14. | Declarația pe propria răspundere | La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate din utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusive până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențial, demaror magnetic etc). Livrarea, instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instalație în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii reșelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și darea în exploatare a utilajului și reșelelor electrice. Totodată, utilizând accesorii necesare, conectarea se face și la reșelele de apeduct, canalizarea, ventilarea, conform utilajului, din contul operatorului economic. Termenul de garanție a utilajului propus va fi nu mai puțin de 3 ani inclusiv să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. | |

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

17. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**
18. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pentru fiecare lot în parte, evaluarea ofertei după criteriul - cel mai scăzut preț.**
19. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
20. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP
21. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**
23. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română**
26. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică** (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică**
29. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică**
30. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:**
31. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:**
32. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
33. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică** (se specifică da sau nu)
34. **Alte informații relevante: Garanție de bună execuție a contractului ce va constitui 10% din valoarea contractului atribuit.**

Conducătorul grupului de lucru: _____


Ion Vrînceanu