

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

”Utilajului tehnologic pentru necesitățile instituțiilor de educație din subordinea DETS Buiucani”

prin procedura de achiziție **COP**

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani**
2. IDNO: 1007601009967
3. Numărul de telefon/fax: **022210335/022746970**
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **dets\_buiucani@list.ru**
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor **bunuri** /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				<b>24500</b>
<b>1</b>	<b>39700000-9</b>	Dulap frigider cu o ușă gr.20, gr.26, gr. 62	buc	3	Dulap frigorific profesional cu 1 usa, Volum 500-600 l, culoare albă, cu blocare si 4 polițe reglabile. Controlul digital al temperaturii.Sistema de racire cu ventilator. Piciorușe reglabile pe înălțime, Temperatura maximă a mediului ambiant 32° C.Izolație de protecție compactă de 40-60mm. Temperatura de la 0...+7° C Dimensiuni interioare cu aproximație 650-680x500-550x1630-1860 mm. Dimensiuni exterioare cu aproximație 750-800x700-750x1870-2100 mm. Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala frigiderelor. Să aibă Certificat de conformitate.	
		<b>Lotul 2</b>				<b>21700</b>

2	Dulap de copt cu 2 secții gr.52	1	Interiorul secțiilor acoperite cu inox.Încălzitoare tubulare electrice confecționate din inox. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 1080x680x1700 mm. Dimensiuni interne cu aproximație 690x570x370 mm. Putere nominală cu aproximație 9,6-10,0 kWt Tensiune nominală – 380V. În complet cu 6 tave de copt din inox cu adâncimea 660x530x50mm. Dotat cu regulator de temperature aproximativ +50...+300. Cu poliță jos din oțel inoxidabil . Dotat cu convecție. Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala dulapul de copt. Să aibă certificat de conformitate.	
	<b>Lotul 3</b>			29200
3	Dulap de copt cu 3 secții gr.119	1	Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Interiorul secțiilor acoperit cu inox cu încălzitoare tubulare electrice confecționate din inox. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 1390-1400x870-900x1800-1850 mm. Dimensiuni interne 980-1000x740-760x250-260 mm. putere normală - 20,16-20,2 kwt, tensiune normală 380 V, în complet cu 6 tave de copt din inox cu adâncimea 50-55 mm, dotat cu regulator de temperatură +50...300, Garanția minim 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale cu. OE va instala dulapul de copt	
	<b>Lotul 4</b>			66700
4	Mașină de tăiat legumele la bucătărie gr.87 gr.119, gr.157, gr.164, gr.215	5	Robot/mașină de tăiat legume. Putere nominală 1 kWt. Dotată aproximativ cu 9 tipuri de tăiere. Tensiune nominală– 380V/3N/50Hz. Dimensiuni de gabarit cu aproximație 490-500x300-350 x720-750. Greutate nu mai mult de 33-35 kg Productivitate la taierea feliei cartofi 8-10mm cu aproximație 250-350kg/ora La raziura cartofilor (piure) aproximativ 500– 600 kg/ora Garanția minimă 3 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate.	
	<b>Lotul 5</b>			
5	Plită electrică 4 ochi cu rolă gr.85, gr.215	2	Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă și parțial acoperită cu oțel inoxidabil, capacitatea cu aproximație 15,0/380 kwt, gabaritele cu aproximație 970-990x840-870x830-850, suprafața de lucru a ochiului de plită cu aproximație 415x295 mm. Temperatura maximă aproximativ 400 C și a rolei 280-300 C. dimensiunile aproximative ale rolei 500-550x600-640x320-360, dotată cu 4 ochiuri de plită și 4 tave din inox adâncimea tavei 50-55 mm.Garanția minimă 3 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate.	25000
	<b>Lotul 6</b>			16667

6	Mixer pentru aluat gr.87	1	Malaxor spiral profesional. Masina de aluat cu motor puternic.Cu lanț de acționare și centuri. Carcasă metalică cu acoperire durabilă . Bol aproximativ 20,0L din oțel inoxidabil ø 36 x 20 (h) cm.Axa și spirala din oțel inoxidabil .Viteze spirală cu aproximație 110 și 240 rpm .Vitezele bolului aproximativ 10 & 20 RPM . Max. cantitate de făină: 8-10 kg. Max. cantitate de aluat: 13-14 kg (aluat de pâine). Min. cantitate de aluat: 6 kg. Protector metalic de protecție. Cu întrerupător de siguranță . Stă pe patru picioare de cauciuc .Usor de curatat . Greutate netă aproximativ 88- 92 kg . Dimensiuni aproximative: W420-430 x D670-680 x H850-860 mm 230V / 50Hz / 1 Faza 1100 W . Garanție minimă 24 luni din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale.OE va instala utilajul. Să aibă certificat de conformitate.	
	<b>Lotul 7</b>			<b>21000</b>
7	Fierbător electric industrial 100 l gr.143, 119	2	Fierbator electric industrial din inox.Productivitate minim 100 l/oră.Volum fierbator 10-15 l.Putere nominală aproximativ- 12 kW.Tensiune nominală 380V.Dimensiuni de gabarit cu aproximație 430-460x360-400x780-820. În complet cu stația de comandă. Greutate cu aproximație 30- 35 kg. Garanție minim 3 ani, livrare la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul. Să aibă certificat de conformitate.	
	<b>Lotul 8</b>			<b>58333</b>
8	Cuptor electric pe aburi din inox 7 tave gr.158	4	Cuptor profesionist pe aburi. Capacitate pentru 7 tave x 1/1 GN. Cu protecție împotriva apei gran nu mai puțin de IPX3. 10kW, control mecanic,carcasă din oțel inoxidabil, ușă și cameră interioară cu colțuri rotunjite. Echipat cu 2 ventilatoare. Termostat reglabil de la 0 ° C la 275-280 ° C.Dotat cu Indicatori de temperatură. Cu iluminare în camera interioară . Stă pe 4 picioare reglabile pe înălțime. Greutate netă aproximativ 96,4-100 kg Dimensiuni cu aproximație H900-940 x B900-930 x D800-850 mm .380/400V / 50Hz / 3 Faza 8400 W . Garanția minimum 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor. Operatorul economic va instala utilajul pe suportul de inox cu dedorizator de apă obligatoriu.	
<b>Valoarea estimativă totală:</b>				<b>263100</b>

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **nu se aplică**
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **livrarea în termen de 15 zile lucrătoare și instalarea utilajului în termen de 3 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.**
11. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2020**
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
---------	---------------------------------	---	-------------------------------

1.	DUAЕ	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
2.	Declarație privind garanția bunurilor nu mai puțin de 3 ani	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
3.	Certificat de conformitate eliberat de către Organul Național de verificare a conformității produselor.	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
4.	Declarație privind instalarea utilajului achiziționat	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
5.	Document care confirma existența centrului de deservire tehnică pe garanție și postgaranție autorizat pe teritoriul Republicii Moldova	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
6.	Document de la producător ce confirma statutul de dealer al participantului	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
7.	Specificații tehnice/Specificații de preț	Formularul F4.1 și F 4.2 Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativu
8.	Oferta F 3.1	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
9.	Certificat de înregistrare/Decizie/Extras din Registrul de Stat	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
10.	Formular informativ despre ofertant	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
11.	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
12.	Certificat de atribuire a contului bancar	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
13.	Raportul financiar	Semnat economic de către operatorul	Obligativu
14.	Declarația pe propria răspundere	La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate din utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusive până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențial, demaror magnetic etc). Livrarea, instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii reșelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și darea în exploatare a utilajului și reșelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se face și la reșelele de apeduct, canalizarea, ventilarea, conform utilajului, din contul operatorului economic. Termenul de garanție a utilajului propus va fi nu mai puțin de 3 ani inclusiv să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pentru fiecare lot în parte, evaluarea ofertei după criteriul - cel mai scăzut preț.
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
  - pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică** (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| plățile electronice  | Se acceptă                   |
33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică** (se specifică da sau nu)
34. Alte informații relevante: **Garanție de bună execuție a contractului ce va constitui 10% din valoarea contractului atribuit.**

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

*[Signature]*



Ion Vrînceanu