

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului pentru militari

prin procedura de achiziție

Licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** Inspectoratul General de Carabinieri
2. **IDNO:** 1006601000473
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 65 A
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-73-93-68
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** <https://carabinier.gov.md/>
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** achizitii.igc@mai.gov.md
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție de stat
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Lotul I - Bocanci cu carâmb înalt pentru militarii în termen:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Bocanci din piele cu carâmb înalt	per	300	Sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din iuft (toval), conform GOST 19137-89 sau din box tăbăcit în crom conform GOST 447-91, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil, iar pentru viușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, de piele	Piele naturală Culoare neagră. Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.	45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000

				naturală rigidă, semibrant și supinator (glencă). Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injecție sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice.		
Total (fără TVA) :						174 000,00

Lotul II - Costum de instrucție pentru militarii în termen:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Costum de instrucție de vară, (tunică și pantaloni)	set	130	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea : lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreaptă, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, având pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în câmp are inscripția cu litere capitale de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor.</p> <p>Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stângă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Mânecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Mâneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mâneșilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică</p>	<p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000 /800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidrosopicitatea, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; „transpirației” – nu mai puțin de 4 baluri; călcării – nu mai puțin de 4 baluri frecării uscate- nu mai puțin de 4 baluri solvenților organici- nu mai puțin de 4 baluri <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

			<p>ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă IGC.</p> <p>Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie. Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a țliței este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusuturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu demensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu demensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic.</p>		
Total (fără TVA) :					78 000,00

Lotul III - Echipament pentru militarii prin contract:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Chipiu de serviciu	buc.	50	<p>Chipiul este format din disc de formă ovală, calotă cilindrică, bordură, cozoroc și șnur de culoare aurie. Discul și calota sunt confecționate din semilână de culoare neagră.</p> <p>Bordura chipiului este rigidă, cu lățimea de 40 mm. La unirea bordurii de disc se amplasează un cant de culoare roșie cu lățimea 3 mm. În partea frontală a calotei, simetric pe centru este plasată cocarda de culoare aurie. Cozorocul rigid, de formă ovală. Partea posterioară și anterioară se acoperă cu piele de lac. Marginea cozorocului este bordisită cu bieu lacuit. Cozorocul se fixează de bordură sub un unghi de 45 grade. Cozorocul chipiului este ornamentat cu două rânduri cu ramuri de stejar a câte patru frunze cu lățimea de 20 mm, confecționate din metal de culoare aurie, plasate simetric într-un rând, de-a lungul părții exterioare a cozorocului. Chipiul este căptușit cu</p>	<p>Țesătură de lână în amestec</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

				<p>Țesătură de mătase.</p> <p>Cocarda aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.</p>		
2.	<i>Chipiu de serviciu</i>	buc.	650	<p>Chipiul este format din disc de formă ovală, calotă cilindrică, bordură, cozoroc și șnur de culoare aurie. Discul și calota sunt confecționate din semilână de culoare neagră. Bordura chipiului este rigidă, cu lățimea de 40 mm. La unirea bordurii de disc se amplasează un cant de culoare roșie cu lățimea 3 mm. În partea frontală a calotei, simetric pe centru este plasată cocarda de culoare aurie. Cozorocul rigid, de formă ovală. Partea posterioară și anterioară se acoperă cu piele de lac. Marginea cozorocului este bordisită cu bieul lacuit. Cozorocul se fixează de bordură sub un unghi de 45 grade. Cozorocul chipiului nu este ornamentat.</p> <p>Chipiul este căptușit cu țesătură de mătase.</p> <p>Cocarda aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Țesătură de lână în amestec</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
3.	<i>Beretă din fetru</i>	buc.	1000	<p>Bereta este confecționată din fetru de culoare neagră, modelat pe colopod. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură care se aplică cocarda brodată în față pe centrul chipiului, reprezintă Stema de Stat, de diametrul 50 mm, acvila de culoare argintie pe fundal negru și chenar roșu. În partea laterală, pe dreapta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordisită cu bieul din țesătură din bumbac de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este căptușită cu țesătura din bumbac.</p> <p>Cocarda aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Foaie din pîslă de lână presată.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
4.	<i>Chipiu de tip beisbolcă</i>	buc.	900	<p>Chipiul este format din șase clinii de aceeași formă (doi clinii frontali, doi clinii spate, doi clinii laterali) și cozoroc.</p> <p>Cliniile au formă triunghiulară. În partea de sus, a fiecărui clin este brodat câte un orificiu. Pe verso, cusătura de unire între clinii este bordisită cu bieul. În punctul de îmbinare a clinilor se fixează un nasture, îmbracat cu țesătura de baza.</p> <p>În mijlocul clinilor frontali, este brodată cocarda, care reprezintă Stema de Stat al RM, acvila de culoare argintie pe fundal negru și chenar roșu.</p> <p>Partea de jos, a clinilor din spate sunt decupați. Nișa decupată are o formă ovală, marginea nișei decupate este bordisită cu bieul. Pentru reglarea circumferinței chipiului, pe marginea de jos a nișei sunt prevăzute două curelușe, pe care se aplică banda Velcro.</p> <p>Terminația chipiului este prelucrată cu bieul din bumbac. Cozorocul este format din material plastic, acoperit cu țesătură de baza, matlasat pe o porțiune fixă. Intervalul cusăturilor de matlasare 5mm. Marginea cozorocului este marcată cu cant roșu.</p>	<p>Poliester 100%.</p> <p>Țesătura de culoare neagră, cu protecție maximă la decolorare, frecare și acțiune a razelor solare.</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

				Cocarda aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.		
5.	<i>Cocardă (pentru chipiu corpul superior de comandă)</i>	buc.	300	<p>Cocarda de chipiu reprezintă o insignă monometalică de forma unei stele ovale cu 48 de raze piramidale, de aur, înscrise într-un oval imaginar cu înălțimea de 40 mm și lățimea de 30 mm. Steaua poartă în mijloc un scut oval, cu înălțimea de 25 mm și lățimea de 19 mm și cu chenar de aur în relief. Scutul este încărcat, în câmp tăiat, roșu și azur, cu Stema de Stat a Republicii Moldova, broșând, în întregime de aur, de asemenea în relief.</p> <p>Steaua este așezată peste o cunună deschisă și bogată din ramuri de arțar, de aur, formată din șase ramuri. Înălțimea totală a cocardei este de 47 mm, iar lățimea de 75 mm.</p> <p>Pe revers, cocarda este prevăzută cu un sistem de prindere.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	Culoare aurie	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finațelor. Livrea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000
6.	<i>Cocardă (pentru chipiu corpul mediu de comandă)</i>	buc.	400	<p>Cocarda de chipiu reprezintă o insignă monometalică de forma unei stele ovale cu 48 de raze piramidale, de aur, înscrise într-un oval imaginar cu înălțimea de 40 mm și lățimea de 30 mm. Steaua poartă în mijloc un scut oval, cu înălțimea de 25 mm și lățimea de 19 mm și cu chenar de aur în relief. Scutul este încărcat, în câmp tăiat, roșu și azur, cu Stema de Stat a Republicii Moldova, broșând, în întregime de aur, de asemenea în relief.</p> <p>Steaua este așezată peste o cunună deschisă și bogată din ramuri de arțar, de aur, formată din patru ramuri. Înălțimea totală a cocardei este de 47 mm, iar lățimea de 65 mm.</p> <p>Pe revers, cocarda este prevăzută cu un sistem de prindere.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	Culoare aurie	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finațelor. Livrea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000
7.	<i>Cocardă (pentru chipiu corpul inferior și efectiv de trupă)</i>	buc.	100	<p>Cocarda de chipiu reprezintă o insignă monometalică de forma unei stele ovale cu 48 de raze piramidale, de aur, înscrise într-un oval imaginar cu înălțimea de 40 mm și lățimea de 30 mm. Steaua poartă în mijloc un scut oval, cu înălțimea de 25 mm și lățimea de 19 mm și cu chenar de aur în relief. Scutul este încărcat, în câmp tăiat, roșu și azur, cu Stema de Stat a Republicii Moldova, broșând, în întregime de aur, de asemenea în relief.</p> <p>Steaua este așezată peste o cunună deschisă și bogată din ramuri de arțar, de aur, formată din două ramuri la cocarda de chipiu pentru subofițeri.</p> <p>Înălțimea totală a cocardei este de 47 mm, iar lățimea de 50 mm.</p> <p>Pe revers, cocarda este prevăzută cu un sistem de prindere.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	Culoare aurie	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finațelor. Livrea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000
8.	<i>Acul pentru cravată</i>	buc.	2000	<p>Acul de cravată reprezintă o agrafă monometalică de aur, având fața dreptunghiulară, cu lungimea de 65 mm, înălțimea de 6 mm și latura dreaptă rotunjită, pe mijlocul căreia a fost aplicată broșând o grenadă militară aprinsă, în relief, cu lățimea de 9 mm și înălțimea de 18 mm.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	Culoare aurie	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finațelor. Livrea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20

Total (fără TVA) :						octombrie 2000
						751 245,00

Lotul IV - Echipament pentru militarii prin contract (*cusut individual*):

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Căciulă din blană de astrahan cusut individual</i>	buc.	6	<p>Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, cozoroc, clapă și bențită.</p> <p>Toate piesele sunt confecționate din astrahan de culoare neagră. Forma căciulei este obținută după prelucrare pe calopod.</p> <p>În partea frontală la baza bordurii este amplasată o curelușă de blană din astrahan, capetele căria sunt fixate lângă marginea clapei. Pe centru calotei a părții frontale se fixează cocarda din metal. Partea verso a căciulei este prelucrată cu captusală matlasată.</p> <p>Cocarda cu frunze reprezintă un scut oval așezat pe o stea ovală de culoare aurie cu 40 de raze, purtând în centru stema de Stat a Republicii Moldova, înălțimea cocardei fiind de 40 mm și lățimea de 30 mm, mărginită de o cunună de frunze de laur, cu lățimea 40 mm, înălțimea 47mm și înălțimea frunzelor de laur 23 mm culoare aurie.</p> <p>Cocarda se confecționează din metal ușor de culoare aurie. Înălțimea convexității este de 10 mm, grosimea 2 mm.</p> <p>Pe revers sunt fixate două piciorușe metalice cu lungimea 10 mm cu ajutorul cărora se fixează la acoperământul de cap.</p> <p>Cocarda este aplicată de către Furnizor. Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Blană naturală de astrahan de culoare neagră.</p> <p>Culoare neagră. Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>pînă la finele anului 2020 (la comandă) Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
2.	<i>Palton din cașmir pentru bărbați cusut individual.</i>	buc.	6	<p>Paltonul este de silueta semiajustată. Paltonul are croială de tip clasic și este constituit din partea din față, spate, mânici și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi, plasați în patru nivele. Mai jos de nivelul liniei taliei sunt amplasate două buzunare tăiate cu clape și refeleți. Refeletul superior este de culoare roșie. Partea spate este formată din două repere simetrice, cusătura de mijloc a căroră este finisată cu un șliț.</p> <p>Mâneca montată, formată din parte anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu o manșetă modelată, cu lățimea 90 mm. Pe linia de montare a manșetei este poziționat un cant de culoare roșie de 3 mm. Pe manșeta, la linia cotului, sunt aplicați trei nasturi.</p> <p>Gulerul de bază este răsfrânt cu ștei și cu rever. Colțul reverului este sub unghi drept.</p> <p>Pe ambele mâneci sunt prevăzute ecusoane. Pe umere se aplică epoleți, ce indică gradul militar. Paltonul este câptușit cu țesătură din mătasă de</p>	<p>Guler din blană naturală de astrahan culoare neagră.</p> <p>Palton din cașmir culoare neagră</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>pînă la finele anului 2020 (la comandă) Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

				culoare roșie. Pe gulerul de bază se aplică gulerul de astrahan. Sistemul de aplicare a căruia, pe față se execută cu ajutorul a cinci nasturi și butoniere, iar pe verso cu ajutorul panglicii adezive montate pe cinci sectoare. Paltonul se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Epoleții sunt aplicați de către Furnizor. Modelul este aprobat de IGC.		
3.	<i>Bonetă (femeilor - militare) cusut individual.</i>	buc.	25	Boneta, obținută prin coasere, prezintă calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrânte. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au marginile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu poaspoal de culoare roșie. Pe bordura răsfrântă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și o bordura interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială. Boneta se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Cocarda aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.	Țesătura:45% lână și 55% poliester. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m ² Rezistența vopisirii: 4 baluri. Culoare neagră. Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.	<u>până la finele anului 2020 (la comandă)</u> Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000
4.	<i>Sacou și pantaloni din semilână cusut individual.</i>	set.	100	Sacou este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasați în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refiș și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șliț. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul manșetei mânecii are lățimea de 9 cm, care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulerul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca	Țesătura:45% lână și 55% poliester. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m ² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Culoare neagră. Termen de garanție 24 luni din momentul eliberării în port	<u>Până la finele anului 2020 (la comandă)</u> Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000

				<p>dreaptă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Pantalonii sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vîpușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Sacou și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoleții sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>		
5.	<i>Jachetă și pantaloni din semilînă (femeilor - militare) cusut individual.</i>	set.	15	<p>Jacheta este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasați în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refleți și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șliț. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul manșetei mânecii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulerul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p>Pantalonii sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare.</p>	<p>Țesătura:45% lână și 55% poliester.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 24 luni din momentul eliberării în port</p>	<p><u>Pînă la finele anului 2020 (la comandă)</u></p> <p>Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

				<p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Sacou și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>		
6.	<i>Fustă din semilână cusut individual.</i>	buc.	30	<p>Fusta se compune din față, spate, betelie și căptușeală. Fața fusteii se croiește dintr-o singură bucată și este prevăzută la partea superioară cu 2 pense. Spatele fusteii este din două bucăți, având cusătură de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un șliț care se încheie cu fermoar și două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. și este croită din trei părți, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui și pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptușeală la culoare întărită cu termotex chimizat. Betelia, la spatele stâng este cu colț pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptușeală care se surfilează și se prinde în cusăturile laterale și betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la față cât și la spate. Rezerva la terminația fusteii este de 4 cm. asigurată cu stafir de mașină. Toate cusăturile interioare și rezerva de la terminație se surfilează cu mașina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptușeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptușeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptușeală. Fusta este prevăzută cu fermoar și cu pense la spate, fermoar plastic spiralat rezistent (min. lățimea 4mm).</p> <p>Fusta se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Țesătura:45% lână și 55% poliester.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 24 luni din momentul eliberării în port</p>	<p><u>pînă la finele anului 2020 (la comandă)</u></p> <p>Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Tota (fără TVA) :						301 255,00

Lotul V - Costum de instrucție pentru militarii prin contract:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Costum de instrucție (tunică și pantaloni)	set.	400	<p>Tunica este de siluetă dreaptă. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci, guler și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a produsului, cu fermuar, acoperit cu o bordură aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu ajutorul bandei Velcro, plasată în patru nivele. În partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate, de tip ghiozdan cu dimensiunile 14,5x14,5 cm. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu banda Velcro. Deasupra clapei, în partea dreaptă se aplică blazon cu inscripția CARABINERI într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Deasupra clapei, în partea stângă se aplică blazon cu inscripția grupa de sînge într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice. Buzunare taiate cu bordură. Partea superioară a feței este matlasată pe un strat subtire de sintepon, pîna la linia pieptorală.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legiritate. În partea superioară, pe centru se aplică, cu ajutorul bandei Velcro, blazon cu inscripția CARABINERI brodat direct pe stoffa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitare de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Partea superioară a spatelui este matlasată pe un strat subtire de sintepon.</p> <p>Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mîneclor sunt prevazute manșete, care se închee cu ajutorul nasturilor, plasați în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mîneclor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea carora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mîneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneclor în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul</p>	<p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză. Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră. Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000 /800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m²c, min 50</p> <p>Hidroscopicitatea, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" - nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării - nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate- nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici- nu mai puțin de 4 baluri <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

			<p>ce reprezintă Stema de Stat.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă două carabine mai sus de ecuson se aplică drapelul de Stat al RM cu dimensiunile de 4x7 cm.</p> <p>Regiunea cotului este dublată cu o întăritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.</p> <p>Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tigele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral. Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucrează cu cant de culoare roșie.</p> <p>Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mânecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusuturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintepon. Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, cu dimensiunile de 5x14 cm. care se închee prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală. În cusătura laterală este prevăzut cant de culoare roșie. Pantalonus este prevăzut cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează șapte găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate, a beteliei, se prelucrează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminația pantalonilor se prelucrează cu tăitura închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>		
Total (fără TVA) :		400 000,00			

Lotul VI - Cămașă cu mâneca lungă, culoare albă:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Cămașă cu mâneca lungă, culoare albă</i>	buc.	200	<p>Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 5 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și butonieră și pe betelia produsului cu doi nasturi și butoniere. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture. Pe linia umerală, spre răscoiala mânecii sunt aplicate două găici, iar spre răscoiala gâtului sunt prevăzute două butoniere - aceste elemente se folosesc pentru fixarea epoletului care indică gradul militar. Partea din spate este constituită din două repere: placă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca, de tip cămașă, este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația cusăturii cotului este prevăzută șliță, care se incheie cu butonieră și nasture. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide cu un nasture și butonieră. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Terminația produsului este prelucrată cu betelie, croită integral, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este prelucrată cu elastic.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonibilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Total (fără TVA) :						48 000,00

Lotul VII - Cămașă cu mânecă scurtă, culoare albă:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Cămașă cu mânecă scurtă, culoare albă</i>	buc.	100	<p>Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 5 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform</p>

			<p>butonieră și pe betelia produsului cu doi nasturi și butoniere. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture. Pe linia umerală, spre răscoiala mânecii sunt aplicate două găici, iar spre răscoiala gâtului sunt prevăzute două butoniere - aceste elemente se folosesc pentru fixarea epoletului care indică gradul militar. Partea din spate este constituită din două repere: plătca și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăteii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Terminația produsului este prelucrată cu betelie, croită integral, încheiată la un rând de nasturi plasați pe două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este prelucrată cu elastic.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nese fonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Total (fără TVA) :					20 000,00

Lotul VIII - Cămașă cu mânecă lungă, culoare albă (femeilor – militare):

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Cămașă cu mânecă lungă, culoare albă (femeilor - militare)</i>	buc.	60	<p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – plătca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăteii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr,</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză . Culoare albă. Densitatea: 160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nese fonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrare conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>

				pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri . Epoștii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.		
Total (fără TVA) :						17 400,00

Lotul IX - Cămașa cu mânecă scurtă, culoare albă (femeilor – militare):

I	II	III	IV	V	VI	VII
Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
1.	<i>Cămașa cu mânecă scurtă, culoare albă (femeilor - militare)</i>	buc.	40	Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – plata și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoștii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.	Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culoare albă. Densitatea: 160 gr/m ² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m ² . Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.	45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000
Total (fără TVA) :						11 200,00

Lotul X - Cămașă cu mânecă scurtă, culoare gri:

I	II	III	IV	V	VI	VII
Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
1.	<i>Cămașă cu mânecă scurtă, culoare gri</i>	buc.	200	Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 5 nasturi și butoniere, continuă pe șteii gulerului cu un nasture și butonieră și pe betelia produsului cu doi nasturi și butoniere. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture. Pe linia umerală, spre răscoiala mânecii sunt aplicate două găici, iar spre răscoiala gâtului sunt prevăzute două butoniere - aceste elemente se folosesc pentru fixarea epoletului care indică gradul militar. Partea din spate este constituită din două repere: plată și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice.	Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză Culoare gri-deschisă (cod 80222) Densitatea: 160 gr/m ² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m ² . Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.	45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000

				<p>orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Terminația produsului este prelucrată cu betelie, croită integral, încheiată la un rând de nasturi plasați pe două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este prelucrată cu elastic.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p>Epoleții sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.</p>		
Total (fără TVA) :						46 000,00

Lotul XI - Papion de culoare neagră:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Papion, culoare neagră (militari/femei)</i>	buc.	30	<p>Papionul este construit din două repere simetrice de formă dreptunghiulară, bentiță și elastic. Reperile dreptunghiulare sunt amplasate între ele sub unghi de 30 de grade, montate în bentiță. Bentița constituie un reper, în ambele capete ale căruia este prevăzut elastic. La capetele elasticului sunt poziționate sisteme de închidere, de tip cîrlig.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Țesătura: 100% poliester. Culoare neagră. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrare conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Total (fără TVA) :						900,00

Lotul XII – Cravată, culoare neagră:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Cravată, culoare neagră</i>	buc.	500	<p>Cravata este constituită din piesă de bază, nod și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Pe cravată confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Ministerul Afacerilor Interne. Bentița este formată din două jumătăți de formă dreptunghiulară.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Țesătura: 100% poliester. Culoare neagră. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrare conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Total (fără TVA) :						25 000,00

Lotul XIII – Tricou cu guler (tip polo), culoare neagră:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Tricou cu guler (tip polo), culoare neagră</i>	buc.	1200	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și guler. Partea față este construită dintr-un</p>	<p>Poliester 65%, bumbac 35%. Densitatea nu mai</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la</p>

			<p>sigur reper. Pe partea din față este prevăzută fenta de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie la un rând de nasturii, plasați în trei nivele. Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru. Pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică epulete cu gradul mulțar, într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu elementele distinctive brodate, de culoare argintie pe fundal negru. Pe spatele din punctul montării gulerului la distanța de 18 cm este aplicată inscripția “CARABINIERI” de culoare argintie, cu efect reflectorizant cu înălțimea inscripției de 45 mm. Mânecele sunt executate dintr-un singur reper, iar pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul Inspectoratului General de Carabiniери. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm. Terminațiile tricoului și ale mânecilor sunt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate.</p> <p>Ecusoanele și însemnele distinctive sunt aplicate de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>puțin de 180 gr/m². Țesătura de culoare neagră, cu protecție maximă la decolorare, frecare și acțiune a razelor solare. Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Total (fără TVA) :					312 000,00

Lotul XIV – Centură:

I	II	III	IV	V	VI	VII
Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
1.	<i>centură</i>	buc.	500	<p>- Centură/curea de serviciu tip SECURITY din nailon cu durabilitate înaltă, lățimea 50 mm;</p> <p>- două componente de închidere din plastic și sistem de blocare a lacătului,</p> <p>- cu o bandă de cataramă internă VELCRO destinată pentru ajustarea curelei după mărime;</p> <p>- Mărimea variabilă de la 1,6 m la 1,0 m; (posibilitatea de a comanda pe mărimi (mărimea I – 1,0m; mărimea II – 1,35m, mărimea III – 1,6 m))</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	<p>Țesătura: nailon Culoare neagră. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrarea conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
Total (fără TVA) :						65 000,00

Valoarea estimativă a procedurii : 2 250 000,00 lei, fără TVA.

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 - 1) Pentru mai multe loturi;
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** conform specificației din caietul de sarcini

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic.	Da
2.	Formularul ofertei	Original în conformitate cu Formularul F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
3.	Garanția pentru ofertă 1%	Original în conformitate cu Formularul garanției bancare F3.2, sau prin transfer la contul autorității contractante confirmată prin transfer de plată, prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
4.	Specificația tehnică	Original în conformitate cu Formularul F4.1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
5.	Specificația de preț	Original în conformitate cu Formularul F4.2, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
6.	Extras din registru persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
7.	Certificat privind deținerea contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
8.	Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public național (eliberat de Inspectoratul Fiscal)	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
9.	Certificat de conformitate /raport de încercări	Eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor - copia originalului	Da
10.	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra	Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentate următoarele documente: • Autorizația de funcționare sau înștiințare despre recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
11.	Mostre	La solicitarea cumpărătorului, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65 a, (bir. 303).	Da

12.	Garanția de bună execuție 5%	Formularul 3.3 originalul garanției pentru ofertă emis de o bancă deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante str. Gh. Asachi 65 a, mun. Chișinău).	Da
-----	---------------------------------	--	----

- 14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică.
- 15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică.
- 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate;
- 17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică.
- 18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP
- 19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 20. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile.
- 21. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
- 23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba română.
- 24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică.
- 25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu se aplică.
- 27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
- 28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** BAP nr. 2 din 14.01.2020.
- 29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Informația o găsiți în SIA RSAP
- 30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |

facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
32. Alte informații relevante: nu sunt.

Vicepreședintele grupului de lucru
pentru achiziții al IGC:



Constantin PÎNZARI