

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- IDNO: 1016601000212**
- Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 3310000-1

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea Totală	Suma estimată fără TVA
1	1. Acid poliglicolic PGA Rapid				804 830,50
1	1.1. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634), Acid polyglycolic rapid USP 0. Lungimea firului minim 75 cm, 1 ac rotund 1/2 curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 260	18 900,00
1	1.2. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 484	30 230,28
1	1.3. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm.	Bucată	3 864	47 024,88

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
1	1.4. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	5 328	75 071,52
1	1.5. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	4 764	57 977,88
1	1.6. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	4 140	61 479,00
1	1.7. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	11 124	135 379,08
1	1.8. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	5 544	67 470,48
1	1.9. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 628	31 982,76
1	1.10. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 100cm. 1 ac 1/2 rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 780	29 672,60
1	1.11. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 524	25 405,08
1	1.12. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm (001645), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 120cm.	Bucată	996	13 784,64

	17-18 mm (001645)	1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
1	1.13. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 208	29 454,72
1	1.14. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	4 224	51 406,08
1	1.15. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	864	41 083,20
1	1.16. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm (001649)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm (001649), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 692	32 571,00
1	1.17. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac taietor 12mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	204	7 684,68
1	1.18. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	900	19 701,00
1	1.19. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652)	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	660	28 551,60
2	2. Acid poliglicolic PG				2 426 074,00
2	2.1. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653)	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 016	25 119,36
2	2.2. Acid poliglicolic PGA	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654), Acid	Bucată	3 708	48 278,16

	USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654)	poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
2	2.3. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655)	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	7 620	99 212,40
2	2.4. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957)	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată	Bucată	600	7 500,00
2	2.5. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657)	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	624	9 360,00
2	2.6. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656)	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	5 616	397 500,48
2	2.7. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658)	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 484	38 303,28
2	2.8. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659)	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 90 cm ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	756	11 657,52
2	2.9. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660)	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660), Acid poliglicolic PGA USP 1. Lungimea firului minim 90cm 1 ac rotund 1/2curb 36-45mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	6 924	115 423,08
2	2.10. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661)	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. Taper Point (bold) rotund 1/2,	Bucată	1 404	122 484,96

		37mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
2	2.11. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958)	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată	Bucată	2 400	30 000,00
2	2.12. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663)	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	3 468	52 020,00
2	2.13. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670)	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670), Acid poliglicolic PGA USP 2, Lungimea firului minim 75cm 1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile, Bucată	Bucată	2 604	33 565,56
2	2.14. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671)	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671), Acid poliglicolic PGA USP 2; Lungimea firului minim 75cm; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	12 432	154 902,72
2	2.15. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959)	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Bucată	8 000	100 000,00
2	2.16. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664)	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm	Bucată	936	12 486,24

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
2	2.17. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665)	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665), Acid poliglicolic PGA USP 2-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 032	15 480,00
2	2.18. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666)	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	8 592	100 956,00
2	2.19. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960)	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj:ambalate individual, Bucată	Bucată	360	4 500,00
2	2.20. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668)	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	8 616	104 512,08
2	2.21. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669)	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 820	73 320,00
2	2.22. Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673)	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673), Acid poliglicolic PGA USP 3&4 Lungimea firului minim 75cm; 1 ac ½rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 700	136 836,00
2	2.23. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace (001674)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace (001674), Acid poliglicolic PGA USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; 2 ace: Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	3 132	41 780,88
2	2.24. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm	Bucată	1 560	19 437,60

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
2	2.25. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676), Acid poliglicolic PGA USP 3-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac taietor 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	840	10 936,80
2	2.26. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 860	24 217,20
2	2.27. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	3 696	46 052,16
2	2.28. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm (001680)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm (001680), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 256	28 200,00
2	2.29. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Bucată	360	4 800,00
2	2.30. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm (001679)	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm (001679), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	6 864	77 837,76
2	2.31. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm (001681)	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm (001681), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 752	43 081,68
2	2.32. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm (001682)	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm (001682), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 592	31 440,96

2	2.33. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm (001683)	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm (001683), Acid poliglicolic PGA USP 4-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 212	14 640,96
2	2.34. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684)	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684), Acid poliglicolic PGA USP 4-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 728	20 770,56
2	2.35. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685)	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685), Acid poliglicolic PGA USP 4-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 632	21 770,88
2	2.36. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm (001686)	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm (001686), Acid poliglicolic PGA USP 4-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 152	14 780,16
2	2.37. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687)	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687), Acid poliglicolic PGA USP 5-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac rotund 1/2 x 16mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 740	23 211,60
2	2.38. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688)	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688), Acid poliglicolic PGA USP 5-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 476	44 132,40
2	2.39. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689)	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689), Acid poliglicolic PGA USP 5-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper point Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 152	18 351,36
2	2.40. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm (001690)	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm (001690), Acid poliglicolic PGA USP 5-0Lungimea firului minim 75cm.1 ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	384	10 210,56
2	2.41. Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace (G47969)	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace (G47969), PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, curbura ¼, 90°, sterila. Parametrii diametrul	Bucată	192	13 236,80

		si lungimea acului si suturii $\pm 2\%$. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
2	2.42. Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace (G47970)	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace (G47970), PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ,curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii $\pm 2\%$. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	192	13 235,20
2	2.43. Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace (001691)	Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace (001691), Acid poliglicolic PGA USP 8-0 Lungimea firului 30-35 cm 2 ace, tip spatulă lungime 6,2-6,5 mm , curbura 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	324	25 570,08
2	2.44. Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm (001662)	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm (001662), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 48mm+/- 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	9 096	103 148,64
2	2.45. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26- 28 mm (001667)	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm (001667), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	4 560	58 231,20
2	2.46. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm (001672)	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm (001672), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 944	23 580,72
3	3. Capron / steril împletit				2 404 299,53
3	3.1. Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 (001692)	Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4 (001692), Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată	Bucată	14 770	984 715,90
3	3.2. Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 (G47968)	Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 (G47968), Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.Neresorbabil. Ambalare individuală , Bucată	Bucată	5 020	392 583,33
3	3.3.Capron / steril împletit USP	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 (001693), Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3	Bucată	14 765	965 926,30

	2-0, METRIC 3 (001693)	Lungimea 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril., Bucată			
3	3.4.Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 (G47971)	Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 (G47971), Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril., Bucată	Bucată	1 044	61 074,00
4	4. Capron chirurgical nesteril				184 647,25
4	4.1.Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695)	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695), Capron chirurgical nesteril EP4 Lungimea 130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	Bucată	1 249	57 041,83
4	4.2.Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696)	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696), Capron chirurgical nesteril EP5 Lungimea 80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	Bucată	1 477	64 382,43
4	4.3.Capron din bobine N3 (001694)	Capron din bobine N3 (001694), Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Bucată	Bucată	447	48 427,98
4	4.4.Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029)	Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029), Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (10m-200 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Metru	metri	60 000	14 795,00
5	5.Catgut chroma				11 333,33
5	5.1.Catgut chroma USP 3/0 (G47953)	Catgut chroma USP 3/0 (G47953), Catgut chroma USP 3/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată	Bucată	700	4 666,67
5	5.2.Catgut chroma USP 4/0 (G47954)	Catgut chroma USP 4/0 (G47954), Catgut chroma USP 4/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată	Bucată	700	4 666,67
5	5.3.Catgut chroma USP 5/0 (G47955)	Catgut chroma USP 5/0 (G47955), Catgut chroma USP 5/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată	Bucată	300	2 000,00
6	6.Catgut necroma				10 764,20
6	6.1.Catgut necroma USP 1, fără ac Nr 4 (G48033)	Catgut necroma USP 1, fără ac Nr 4 (G48033), Catgut necroma 150cm. N 4 metric steril. USP 1, fara ac, Ambalat individual, Bucată	Bucată	100	1 666,67
6	6.2.Catgut necroma USP 2, fără ac Nr 5 (G48035)	Catgut necroma USP 2, fără ac Nr 5 (G48035), Catgut necroma 150cm. N 5 metric steril. USP 2, fara ac, Ambalat individual, Bucată	Bucată	120	2 000,00
6	6.3.Catgut necroma USP 2, fără ac Nr 5 (G47993)	Catgut necroma USP 2, fără ac Nr 5 (G47993), Catgut necroma 150cm. N 5 metric steril. USP 2, fara ac, Ambalat individual, Bucată	Bucată	60	1 000,00
6	6.4.Catgut necroma USP 2, fără ac Nr 6 (G47994)	Catgut necroma USP 2, fără ac Nr 6 (G47994), Catgut necroma 150 cm. N 6 metric steril, fara ac, Ambalat individual, Bucată	Bucată	60	600,00

6	6.5.Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 (G47988)	Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 (G47988), Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril, Bucată	Bucată	60	664,20
6	6.6.Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032)	Catgut necromat USP 0 , cu ac 15:20mm N4 (G48032), Catgut necromat L-75cm. N4 metric steril. USP 0 , ac bold rotund 15:20mm , 1/2 cerc rotund steril, Bucată	Bucată	100	2 083,33
6	6.7.Catgut necromat USP 3-0 , cu ac 26 mm N3 (G48031)	Catgut nechromat USP 3-0 cu ac 26 mm (G48031), Catgut necromat L-75cm. N3 metric steril. USP 3-0 , ac bold rotund 26mm, 1/2 cerc rotund steril, Bucată	Bucată	60	1 250,00
6	6.8.Catgut necromat USP 1 , cu ac 36 mm N5 (G48034)	Catgut nechromat USP 1 cu ac 36 mm N5 (G48034), Catgut necromat L-75cm. N5 metric steril. USP 1 , ac bold rotund 36mm, 1/2 cerc rotund steril, Bucată	Bucată	60	1 500,00
7	7.Catgut plain				20 113,47
7	7.1.Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm (G47989)	Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm (G47989), Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 4 ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP 4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	60	321,30
7	7.2.Catgut plain USP 0, ac 37 mm (G47990)	Catgut plain USP 0, ac 37 mm (G47990), Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. Lungimea firului minim 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	180	4 795,20
7	7.3.Catgut Plain USP 0, fără ac (G47995)	Catgut Plain USP 0, fără ac (G47995), Catgut Plain USP 0(EP 4) fara ac L 150cm, Bucată	Bucată	84	907,20
7	7.4.Catgut Plain USP 1, fără ac (G47996)	Catgut Plain USP 1, fără ac (G47996), Catgut Plain USP 1 (EPS 5) fara ac L 150cm, Bucată	Bucată	60	594,00
7	7.5.Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm (G47991)	Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm (G47991), Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului minim 75cm. Steril. USP 1-0. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	120	2 365,47
7	7.6.Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm (G47965)	Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm (G47965), Catgut plain cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. steril. USP 2 (EP6). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	480	7 933,50
7	7.7.Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm (G47992)	Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm (G47992), Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	120	3 196,80
8	8. Catgut simple				26 616,00

8	8.1. Catgut simple USP 1 (5 metric) (G47966)	Catgut simple USP 1 (5 metric) (G47966), Catgut simple USP 1 (5 metric), ac 30 mm, Bucată	Bucată	240	2 616,00
8	8.2.Catgut simple USP 3 (7 metric) (G47967)	Catgut simple USP 3 (7 metric) (G47967), Catgut simple USP 3 (7 metric) ac 50 mm, curbura acului 1/2 , Bucată	Bucată	800	24 000,00
9	9. Electrozi miocardiali				209 034,00
9	9.1 Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0. lungimea 60-70 cm (001697)	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0. lungimea 60-70 cm (001697), Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0Lungimea 60-70 cmCu 2 ace; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda. 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm, Bucată	Bucată	1 800	209 034,00
10	10. Fire atraumatice cardiovasculare				2 169 139,27
10	10.1. Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 (001698)	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 (001698), Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lungimea suturii(cm)-150 cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	412	4 099,40
10	10.2. Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 (001699)	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 (001699), Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 Lungimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	656	7 511,20
10	10.3. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6-0. (001714)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6-0. (001714), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6-0. Lungimea suturii 75 cm. Lungimea acului 10-13 mm. Curbura acului 3/8 taper point (echivalent C-1). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	800	49 632,00
10	10.4. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8-0. (001718), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2	Bucată	84	20 496,00

	polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8-0. (001718)	ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8-0. Lungimea suturii 45 cm. Lungimea acului 8 mm. Curbura acului 3/8 acul tăietor curbat (echivalent CC). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
10	10.5. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0 Lungimea acului (mm) 17 (001702)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0 Lungimea acului (mm) 17 (001702), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0. Lungimea suturii 90 cm Lungimea acului 17 mm Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	460	28 851,20
10	10.6. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 (001705)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 (001705), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0. Lungimea suturii 90 cm Lungimea acului 17 mm, Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	100	8 764,00
10	10.7. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm (001701)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm (001701), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2-0; Lungimea suturii 90 cm; Lungimea acului 37 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	408	18 812,88
10	10.8. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 22 mm (001703)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 22 mm (001703), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0; Lungimea suturii 90 cm Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	4 296	175 577,52
10	10.9. Fire atraumatice	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0.	Bucată	2 548	106 863,12

	cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm (001704)	lungime ac 25-26 mm (001704), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
10	10.10.Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm (001706)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm (001706), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 068	109 562,64
10	10.11. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 22 mm (001708)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 22 mm (001708), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	5 136	218 023,20
10	10.12. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 26 mm (001709)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 26 mm (001709), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	992	43 102,40
10	10.13. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 10 mm (G47972)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 10 mm (G47972), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10 Curbura acului – 1/2Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	360	21 000,00
10	10.14. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 13 mm (001710), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin	Bucată	2 260	114 921,00

	lungime ac 13 mm (001710)	sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – $13 \pm 2\%$; Curbura acului – 1/2Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
10	10.15. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm (001711)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm (001711), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – $17 \pm 2\%$; Curbura acului – 1/2Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 690	160 969,60
10	10.16. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 10 mm (001713)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 10 mm (001713), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – $10 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	630	31 317,30
10	10.17. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm (001715)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm (001715), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – $13 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 526	61 818,26
10	10.18. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm (001712)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm (001712), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – $9 \pm 2\%$; Curbura acului - 3/8 taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	192	13 376,64
10	10.19. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7-0. lungime ac 10-11 mm (001717), Fire atraumatice cardiovasculară	Bucată	2 642	428 056,84

	ace. USP 7-0. lungime ac 10-11 mm (001717)	monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - (C-1) 3/8 taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
10	10.20. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7-0. lungime ac 8-9 mm (001716)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7-0. lungime ac 8-9 mm (001716), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 -9; Curbura acului – 3/8 taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 136	234 470,40
10	10.21. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8-0. lungime ac 8 mm (001719)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8-0. lungime ac 8 mm (001719), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP8-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 224	194 126,40
10	10.22. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 0. Lungimea acului (mm) 37. 1/2 (G47973)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 0. Lungimea acului (mm) 37. 1/2 (G47973), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 37± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper., Bucată	Bucată	144	10 798,80
10	10.23. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3- 0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 (001720)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 (001720), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 3-0. Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	124	7 444,96
10	10.24. Fire atraumatice	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin	Bucată	250	13 093,75

	cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 (G47974)	sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 (G47974), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;, Bucată			
10	10.25. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3-0. Lungimea acului 26 mm. (001721)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3-0. Lungimea acului 26 mm. (001721), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen . USP 3-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75;Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	112	5 689,60
10	10.26. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm. (001722)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm. (001722), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	100	6 073,00
10	10.27. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm. (001723)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm. (001723), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	340	14 589,40
10	10.28. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm. (001724)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm. (001724), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	602	25 235,84

10	10.29. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm (G47975)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm (G47975), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point , Bucată	Bucată	72	2 454,00
10	10.30. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm (001700)	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm (001700), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	874	32 407,92
11	11. Fire metalice pentru stern				239 514,75
11	11.1. Fire metalice pentru stern Metric EP 5 (G47976)	Fire metalice pentru stern Metric EP 5 (G47976), Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului -1/2 Tip acului-Reverse sau Cutting sau Round bodied with sternum point Bucată	Bucată	200	19 166,67
11	11.2. Fire metalice pentru stern Metric EP 7 (001725)	Fire metalice pentru stern Metric EP 7 (001725), Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 5. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	72	5 478,48
11	11.3. Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8 (001726)	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8 (001726), Fire metalice pentru stern USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 612	81 755,60
11	11.4. Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9 (001727)	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9 (001727), Fire metalice pentru stern, USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	3 800	133 114,00

12	12. Lenta pentru turnichete				126 324,00
12	12.1 Lenta pentru turnichete (001728)	Lenta pentru turnichete (001728), Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 70-75 cm; Latimea - 3mm., Bucată	Bucată	1 320	126 324,00
13	13. Mătase Naturală				195 069,19
13	13.1. Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729)	Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729), Mătase Naturală USP 0 Lungimea minimă 60cm. Fără ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată	Bucată	10 772	23 052,08
13	13.2. Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730)	Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730), Matasa naturală USP 2-0 fără ac, Lungimea firului minim 75cm, cite 10-12 suturi per ambalaj, steril., Bucată	Bucată	5 785	12 842,70
13	13.3. Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731)	Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731), Mătase Naturală fara ac USP 3-0 Lungimea minim 60cm. Fără ac .culoarea suturii- neagra Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată	Bucată	610	1 232,20
13	13.4. Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997)	Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997), Mătase Naturală USP 0 (3,5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 26 mm, curbura acului 1/2 , lungimea firului minim 75 cm, Bucată	Bucată	120	5 000,00
13	13.5. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732)	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732), Mătase Naturală USP 0 Lungimea suturii minim 75 cm; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	3 854	30 369,52
13	13.6. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733)	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733), Mătase Naturală USP 0 Lungimea minim 75cm 1 ac- ½ taper point 26mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	5 276	37 776,16
13	13.7. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734)	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734), Mătase Naturală USP 0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 644	9 321,48
13	13.8. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735)	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735), Mătase naturală USP 0 Lungimea minim 75cm 1 ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	576	4 538,88

13	13.9. Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998)	Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998), Mătase Naturală USP 1 (4 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 20 mm, curbura acului 3/8 , lungimea firului minim 75 cm, Bucată	Bucată	60	2 500,00
13	13.10. Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 (001736)	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 (001736), Mătase Naturală USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului 35 mm, Curbura acului ½ taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 452	8 232,84
13	13.11. Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999)	Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999), Mătase Naturală USP 2 (5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 40 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată	Bucată	60	2 500,00
13	13.12. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737), Mătase naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac rotund ½, 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	156	1 159,08
13	13.13. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	852	4 830,84
13	13.14. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739), Mătase naturală USP 2-0. Lungimea minim 75cm 1 ac rotund 30mm+/-1 mm ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	360	2 674,80
13	13.15. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac 3/8 tăietor 38-40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 200	8 916,00
13	13.16. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac lungime 60mm,drept,taitor Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	72	1 200,24
13	13.17. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 25-26 (001742)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 25-26 (001742), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm, 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	564	4 421,76

13	13.18. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35 (001743)	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35 (001743), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 35, Curbura acului ½ taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	444	2 517,48
13	13.19. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744)	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea minim 75cm; 1 ac rotund ½. 25-26 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	432	3 209,76
13	13.20. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746)	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746), Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	300	1 701,00
13	13.21. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor (001747)	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor (001747), Mătase Naturală USP 3-0. Lungimea suturii - minim 75cm. 1 ac 3/8 tăietor 29-30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 212	9 005,16
13	13.22. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748)	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75 cm. 1 ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	48	356,64
13	13.23. Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745)	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75cm; 1 ac tăietor 3/8. 24-25 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 440	11 995,20
13	13.24. Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749)	Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749), Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	504	5 715,36
14	14. Mătase Naturală - Oftalmologie				43 293,84
14	14.1. Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977)	Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977), Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in	Bucată	24	2 070,00

		parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
14	14.2. Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750)	Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750), Mătase Naturală USP 5-0 Lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11 mm, curbura 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	84	5 460,00
14	14.3. Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751)	Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751), Mătase Naturală USP 6-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm. curbura 3/8 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	168	10 920,00
14	14.4. Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752)	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752), Mătase Naturală USP 7-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; curbura 3/8 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	216	14 040,00
14	14.5. Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753)	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753), Mătase Naturală USP 8-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; curbura 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	192	10 803,84
15	15. NYLON				139 911,24
15	15.1. Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762)	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm 1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	336	28 002,24
15	15.2. NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761)	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 30 cm ± 1cm doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	228	19 001,52
15	15.3. NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754)	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 26 mm 1/2.	Bucată	504	4 621,68

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
15	15.4. NYLON USP 2-0, ac tăietor 26 mm (001755)	NYLON USP 2-0, ac tăietor 26 mm (001755), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac tăietor 26 mm 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	48	2 004,48
15	15.5. NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756)	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	420	9 567,60
15	15.6. NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758)	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	384	3 544,32
15	15.7. NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757)	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757), NYLON USP 4-0Lungimea firului minim 45cm.2 ace rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	24	9 211,20
15	15.8. NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759)	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taitor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	348	2 697,00
15	15.9. Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978)	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată	Bucată	288	23 587,20
15	15.10. NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760)	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760), NYLON USP 9-0 Lungimea firului minim 30 cm 2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	552	37 674,00
16	16. Petice de teflon				152 222,40
16	16.1. Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval. (001763)	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval. (001763), Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm. Forma- Oval, Bucată	Bucată	9 360	127 670,40
16	16.2 Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat. (001764)	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat. (001764), Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm, Forma-Patrat., Bucată	Bucată	1 800	24 552,00
17	17. POLIDIOXANONA				261 635,82
17	17.1. POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765)	POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%.	Bucată	240	5 001,60

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată			
17	17.2. POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766)	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 332	21 645,00
17	17.3. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767)	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată	Bucată	360	5 850,00
17	17.4. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768)	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 620	26 325,00
17	17.5. POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769)	POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769), POLIDIOXANONA USP 3/0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 728	28 080,00
17	17.6. POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770)	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770), POLIDIOXANONA USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 664	49 763,52
17	17.7. POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771)	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	648	10 530,00
17	17.8. POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772)	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 404	22 815,00
17	17.9. POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773)	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea minim 90 cm. 2 ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	300	12 450,00

17	17.10. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774)	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	132	3 455,76
17	17.11. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775)	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	816	13 260,00
17	17.12. Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V- LOC-90 (G47979)	Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 (G47979), Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangentială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentru închiderea plăgilor echivalent cu tip V-Loc 90 sunt indicate pentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabile echivalent cu tip VLOCM0813 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată	Bucată	36	7 529,70
17	17.13. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776)	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 152	18 720,00
17	17.14. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm (001777)	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm (001777), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm 1 ac ½ rotund 13mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată	Bucată	192	4 143,36
17	17.15. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm (001778)	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm (001778), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	444	22 608,48

17	17.16. POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm (001779)	POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm (001779), POLIDIOXANONA USP 6-0 Lungimea firului minim 70cm 1 ac ½rotund 13mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	420	9 458,40
18	18. Poliester				588 439,78
18	18.1. Poliester USP 0, ac 26 mm (001782)	Poliester USP 0, ac 26 mm (001782), Poliester USP 0, Lungimea firului minim 75cm. ac 26 mm 1/2 cerc, vârf tăietor invers-reserve cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 016	75 600,00
18	18.2. Poliester USP 1 (4 metric) (G48000)	Poliester USP 1 (4 metric) (G48000), Politer 1 (4 metric); ac rotund 26 mm, curbura acului 1/2, lungimea firului minim 90 cm, Bucată	Bucată	48	1 400,00
18	18.3. Poliester USP 1, ac 26 mm (001783)	Poliester USP 1, ac 26 mm (001783), Poliester USP 1, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 26 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 856	107 100,00
18	18.4. Poliester USP 1, ac 30 mm (G48030)	Poliester USP 1, ac 30 mm (G48030), Poliester USP 1, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 000	37 500,00
18	18.5. Poliester USP 1, bobină (001780)	Poliester USP 1, bobină (001780), Poliester USP 1, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată	Bucată	1 154	25 064,88
18	18.6. Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc (001784)	Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc (001784), Poliester USP 2, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 36 mm 1/2 cerc, vârf tăiere inversă - Reverse cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	7 740	290 250,00
18	18.7. Poliester USP 2, bobină (001781)	Poliester USP 2, bobină (001781), Poliester USP 2, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată	Bucată	1 269	22 829,31
18	18.8. Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785)	Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785), Poliester USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	288	2 352,96
18	18.9. Poliester USP 3-0, bobină (001786)	Poliester USP 3-0, bobină (001786), Poliester USP 3-0, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată	Bucată	664	16 692,96
18	18.10. Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787)	Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787), Poliester USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor .15mm. 3/8.	Bucată	336	2 523,36

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
18	18.11. Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788)	Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788), Poliester USP 4-0Lungimea firului minim 90cm.1 ac rotund .16 mm. 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	360	2 941,20
18	18.12. Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790)	Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790), Poliester USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund. 17 mm. 1/2 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	336	2 745,12
18	18.13. Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980)	Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980), Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	24	1 440,00
19	19. POLIGLACTIN 910				321 034,84
19	19.1. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791)	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791), POLIGLACTIN 910 USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	408	26 148,72
19	19.2. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792)	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792), POLIGLACTIN 910 USP 0 Să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 160	47 736,00
19	19.3. POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793)	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793), POLIGLACTIN 910 USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	504	24 272,64
19	19.4. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794)	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 056	22 535,04
19	19.5. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795)	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	2 940	33 339,60

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
19	19.6. POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962)	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962), Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată	Bucată	8 000	100 000,00
19	19.7. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796)	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	612	16 487,28
19	19.8. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797)	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 452	40 989,96
19	19.9. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798)	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	840	9 525,60
20	20. Polipropilenă				393 582,94
20	20.1. Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799)	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799), Polipropilenă USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	1 944	15 882,48
20	20.2. Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios (G47956)	Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm (G47956), Popipropilenă USP 0-1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară). Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	600	15 000,00
20	20.3. Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800)	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 892	23 627,64

20	20.4. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981)	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată	Bucată	60	750,00
20	20.5. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982)	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Bucată	60	750,00
20	20.6. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801)	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 30 cm 2 ace: unul drept si unul curb, ac spatulat, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	252	26 271,00
20	20.7. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803)	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803), Polipropilenă USP 10-0 Lungimea firului albastru 20 cm, 2 ace drepte L= 16 mm±2% , Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	168	15 120,00
20	20.8. Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm (001802)	Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm (001802), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 20 cm 1 ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	132	15 051,96
20	20.9. Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983)	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Bucată	296	3 700,00
20	20.10. Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984)	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată	Bucată	168	2 100,00
20	20.11. Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round	Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985), Sutura atraumatica Polipropilen, USP	Bucată	84	1 050,00

	bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985)	2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată			
20	20.12. Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm (G47986)	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm (G47986), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Bucată	148	1 850,00
20	20.13. Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987)	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată	Bucată	192	2 400,00
20	20.14. Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963)	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963), Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Bucată	1 000	10 416,67
20	20.15. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804)	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	828	8 073,00
20	20.16. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805)	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	636	6 201,00
20	20.17. Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806)	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	888	29 659,20
20	20.18. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807)	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	2 136	17 451,12
20	20.19. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808)	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc.	Bucată	768	6 274,56

		Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
20	20.20. Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1 ac cutting 3/8 24 mm (G47964)	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1 ac cutting 3/8 24 mm (G47964), Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual , Bucată	Bucată	800	8 333,33
20	20.21. Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809)	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	984	9 594,00
20	20.22. Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810)	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	2 304	18 823,68
20	20.23. Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811)	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	456	11 067,12
20	20.24. Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812)	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812), Polipropilen USP 4-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 272	12 402,00
20	20.25. Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813)	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	2 568	20 980,56
20	20.26. Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814)	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	2 016	16 470,72
20	20.27. Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815)	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm, ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	60	3 609,00

20	20.28. Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816)	Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 248	13 216,32
20	20.29. Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817)	Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	936	13 918,32
20	20.30. Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm (001818)	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm (001818), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm. 2 ace rotunde 17-18 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	396	17 459,64
20	20.31. Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819)	Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	168	1 470,00
20	20.32. Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820)	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75 cm 2 ace ½ rotund 13mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	696	19 557,60
20	20.33. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821)	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	1 056	21 985,92
20	20.34. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822)	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75cm. 1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curbării 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	108	3 066,12
21	21. Suture atraumatică absorbabilă toracică				34 200,00
21	21.1. Suture atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. 2 ace (sutura toracică - echivalent Biosyn) (001823)	Suture atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. 2 ace (sutura toracică - echivalent Biosyn) (001823), Fir sintetic monofilament absorbabil Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuiere	Bucată	228	34 200,00

		și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi, USP 3/0Lungimea firului 90cm,2 ace, diversitatea acului 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțiteCorespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată			
22	22.Sutură atraumatică absorbabilă împletită				18 028,08
22	22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 (001824)	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 (001824), Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26 %). să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (mm) 25, Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Bucată	504	18 028,08
23	23. Sutură cardiovasculară atraumatică				619 558,80
23	23.1 Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0 (001825)	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0 (001825), Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	5 100	167 688,00
23	23.2 Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0 Lungimea acului	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0 Lungimea acului (mm) – 25-26 (001826), Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm;	Bucată	9 096	284 613,84

	(mm) – 25-26 (001826)	Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată			
23	23.3. Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2-0. ac specific p/u cardiocirurgie (001827)	Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2-0. ac specific p/u cardiocirurgie (001827), Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie. USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	6 696	139 678,56
23	23.4. utură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3-0. ac specific p/u cardiocirurgie (001828)	Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3-0. ac specific p/u cardiocirurgie (001828), Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie USP 3-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	480	13 257,60
23	23.5. Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4-0. ac specific p/u cardiocirurgie (001829)	Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4-0. ac specific p/u cardiocirurgie (001829), Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Bucată	432	14 320,80
	TOTAL				11 399 667,23

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 11 399 667,23 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2026 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

	2026	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
	pînă la 15 Decembrie		
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar	≤40%	

Note:

1. Condiții de livrare speciale

- 1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”;
- 1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

- 1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.6. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- 1.7. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2026. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2026, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;
- 1.8. **Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;**
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
- 1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

2. Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.
 - 2.1.1. Obligațiile vânzătorului:
 - a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
 - b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
 - c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
 - d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.
 - 2.1.2 Obligațiile beneficiarului:
 - a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
 - b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
 - c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
 - d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).	DA

		Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de</i>	DA

		valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor	DA

		juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 80% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în	DA
----	--	---	----

	criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică (pas minim 0,01%, 3 runde)
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
37. Data publicării anunțului de intenție: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_49_0.pdf
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.08.2025
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG