

**Reabilitarea str- Bojole 43 din or.
Calarasi**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Reparatie

Valoarea de deviz 503 891,35 lei

Intocmit in prețuri curente 14.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. I str. Bojole 43				
		1.1. Suprafete pavate cu dale de pavaj 8 cm Acces spre gunoiste.				
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm Demontarea bordurelor	m3	3,5140		
	7123010010200	Betonist	h-om	43,9250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,6945		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0703		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7028		
3	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	340,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3400		
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3	0,1700		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2975		
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,8800		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,1827		
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	48,7500		

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	39,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,5288		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,9725		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	61,9125		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,1875		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0475		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,5775		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2188		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	75,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2500		
	7129020012800	Pavator	h-om	39,0000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,3750		
	2666122800286	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	75,3750		
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (tip caramida, sau bobina dimensiuni 20/ 19,7 cm x10/16,2 cm x 8 cm), prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 6 cm).	m2	316,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	183,3432		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9928		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	505,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 171,2000		
	2661112800655101	Placi din beton, pentru trotuare gr. H 80 mm	m2	320,7400		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5800		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,0080		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,3200		
		Total	lei			
		Total Suprafete pavate cu dale de pavaj 8 cm Acces spre gunoiste. Inclusiv salariu				
		1.2. Trotuar				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,3100		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5425		
10	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3	0,3540		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6195		
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,7000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,4397		
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm grosime	m3	22,1100		
	7129020012800	Pavator	h-om	17,6880		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6823		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,2552		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	28,0797		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,5275		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9286		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,7044		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5528		
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresate 100*20*10 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	267,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0880		
	7129020012800	Pavator	h-om	48,1320		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,8352		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*10cm	m	268,7370		
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (TIP CARAMIDA 20x10x6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	278,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	161,5277		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3987		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare TIP caramida 10x20x6cm	m2	282,5760		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	445,4400		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 191,0080		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3920		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,9155		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,5680		
15	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor, Reprofilarea terenului din gazoane.	m3	48,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6832		
		Total	lei			
		Total Trotuar Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total I str. Bojole 43 Inclusiv salariu				

	Total	lei	
	Asigurari medicale si sociale	24 %	
	TOTAL		
	Cheltueli de regie	14,5 %	
	TOTAL		
	Beneficiu	6 %	
	TOTAL		
	TVA	20 %	
	Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

Chicu Ion

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)