

# Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni (frezarea si plombarea gropilor)

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

## Lista cu cantitațiile de lucrări №

### Reparatii curente

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova Capitolul 1.1. s.Scaeni</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00		
2	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	180,00		
3	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	220,00		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06		
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	20,00		
		<b>Capitolul 1.2. Donduseni -s. Donduseni</b>				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,00		
7	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	4,00		
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	98,00		
9	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	45,00		
10	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,00		
11	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	9 800,00		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,94		



1	2	3	4	5	6	7
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg -II/2.3 SM STB 1033: 2008 (	t	921,20		
		<b>Capitolul 2. L64 Donduseni-Taul-Tirnova</b>				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	53,00		
		<b>Capitolul 3. L65 R12-drum de acces spre o.Donduseni</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00		
16	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	650,00		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20		
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	62,04		
		<b>Capitolul 4. L67 R8-drum de acces spre s. Pivniceni</b>				
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	105,00		
		<b>Capitolul 5. L68-1 G10-drum de acces spre s. Climauti</b>				
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,00		
		<b>Capitolul 6. L69 Drumul de acces spre s. Elizavetovca</b>				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	53,00		
		<b>Capitolul 7. L71 Drumul de acces spre s.Octeabriscoe</b>				
22	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	18,00		
		<b>Capitolul 8. L72 Horodiste-Sudarca</b>				
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	83,00		
24	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	360,00		
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10		
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	33,80		



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 9. L74 R8.1-drumul de acces spre s. Arionesti</b>				
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,00		
28	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	12,00		
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00		
		<b>Capitolul 10. L75 R14-drumul de acces spre s. Arionesti</b>				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,00		
31	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	12,00		
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,50		
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00		

Presedintele rупului de lucru



V.Banari