

**Obiect Reparatia strazilor Ciresarului,
Gheorghe Mazila, Morilor si Aron Pumnu din
s. Gotesti, raionul Cantemir, anul 2025**

**Investitor Primaria Gotesti, raionul
Cantemir**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Ciresarului din s. Gotesti in varianta alba cu L=420 m, b=4.5 m, h=15 cm.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
5	DII34	amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060		
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
		2. Reparatia str. Ciresarului din s. Gotesti din beton armat, cu L=90 m, b=3,0 m, h=15 cm, beton.				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3			

	3	4	5
	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	
	Muncitor necalificat	h-om	5,0700
	Compactor auto cu rului pina la 12 tf	h-ut	8,7020
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	
	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm	m3	
	Pavator	h-om	0,6000
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	Compactor static autopropulsat cu rului valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	
	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	Dulgher	h-om	1,4500
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	Decofrol	kg	0,1200
	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (270x0,627=169,29 kg)	kg	
	Fierar beton	h-om	0,0400
	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	Plase sudate	kg	1,0100
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	Distantieri	buc	0,3000
	Macara	h-ut	0,0007
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	
	Asfaltator	h-om	0,0200
	Betonist	h-om	0,5800
	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060
	Beton in imbracaminte	m3	0,1500
	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050
	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300
	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680
	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980
	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530
	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 7848	m2	0,00002

1	2	3	4	5
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 14,0 x 100 S2111	kg	0,0040
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,0040
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230
15	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 3x2x0.4x0.5=1.2 m3 Alte utilaje=1,030	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900
	2663102100000	Beton	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280
16	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lănti hidraulici, folosind mastic bituminos 90:4,5x3=	m	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100
	2682112205681	Azbest crisolitic. II fulgi	kg	0,4600
	2320322600220	Asfalt pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,6000
	1221000100001	Pudretă de cauciuc de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,1150
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	0,0080
17	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500
		3. Reparația str. Aron Pumnul din s. Gotești în varianta albă cu L=350 m, b=3,5 m, h=15 cm.		
18	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II. Narezca corită.	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100
19	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	8,7020
20	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
21	TsI50A	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 1 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500
22	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060
23	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500
		4. Reparația str. Gheorghe Mazila din s. Gotesti în varianta alba cu L=330 m, b=4,5 m, h=15 cm.		
24	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II. Narezca corită.	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100
25	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	8,7020
26	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
27	TsI50A	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 1 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500
28	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060
29	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500
		5. Reparația str. Morilor din s. Gotesti în varianta alba cu		

1	2	3	4	5
		L=160 m, b=3,0 m, h=15 cm.		
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
31	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
33	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Avura	m3	1,0000
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060
35	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500

APROBAT:


Intocmit
N. Avram
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inve
R. Bol

