

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 3)

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**
Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Denumirea Pozitiei	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA
539	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune, ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune, ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune, ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. Manjetă p/u compresie hemostatică 34" - Dimensiune: aproximativ 850x105mm; Conexiune: cu un singur tub cu conector de cuplare / decuplare rapidă; Manjetă echipată cu furtun standard sau spiralat - cel puțin 2m; Manjetă concepută pentru o rezistență la umflare: ≥ 600 mmHg; Cu îmbinare de tip (banda velcro) sau alt mecanism similar; Manjetă de tip reutilizabilă: autoclavabilă / sterilizabilă. compatibil cu Garou hemostatic ATS-101	Bucată	8	26666,67
540	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune, ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune, ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune, ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. Manjetă p/u compresie hemostatică 44" - Dimensiune: aproximativ 1100x105mm; Conexiune: cu un singur tub cu conector de cuplare / decuplare rapidă; Manjetă echipată cu furtun standard sau spiralat - cel puțin 2m; Manjetă concepută pentru o rezistență la umflare: ≥ 600 mmHg; Cu îmbinare de tip (banda velcro) sau alt mecanism similar; Manjetă de tip reutilizabilă: autoclavabilă/sterilizabilă. compatibil cu Garou hemostatic ATS-101	Bucată	8	26666,67
541	Manseta 10 - 18 cm	Manseta 10 - 18 cm	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 18 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	3	250,00
542	Manseta 12 - 19 cm	Manseta 12 - 19 cm	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 12 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	15	1250,00
543	Manseta 18 - 26 cm	Manseta 18 - 26 cm	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 18 - 26 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	21	1750,00

544	Manșetă nr.2 de unica utilizare	Manșetă nr.2 de unica utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 2, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	120	7000,00
545	Manseta nr.2 reutilizabila	Manseta nr.2 reutilizabila	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 2, cu un tub, de multiplă utilizare	Bucată	2	133,33
546	Manșetă nr.3 de unica utilizare	Manșetă nr.3 de unica utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 3, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	170	9916,67
547	Manseta nr.3 reutilizabila	Manseta nr.3 reutilizabila	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 3, cu un tub, de multiplă utilizare	Bucată	7	408,33
548	Manșetă nr.4 de unica utilizare	Manșetă nr.4 de unica utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	130	7583,33
549	Manseta nr.4 reutilizabila	Manseta nr.4 reutilizabila	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de multiplă utilizare	Bucată	7	408,33
550	Manșetă nr.5 de unica utilizare	Manșetă nr.5 de unica utilizare	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	50	2916,67
551	Manseta nr.5 reutilizabila	Manseta nr.5 reutilizabila	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de multiplă utilizare	Bucată	12	700,00
552	Manseta pentru tensiometru mecanic 60x 14 cm -	Manseta pentru tensiometru mecanic 60x 14 cm -	Dimensiuni: Lungime: 60 cm Lățime: 14 cm Tip: mansetă pentru braț (upper arm) Destinație: adulți / braț mare (XL) 2. Circumferință braț compatibilă: Aproximativ: 32 – 45 cm (în funcție de producător) 3. Material: Exterior: nylon / poliester rezistent Interior (balon): cauciuc (latex sau latex-free) Rezistent la uzură și curățare frecventă 4. Sistem de fixare: Velcro (arici) pentru prindere rapidă Inel metalic (D-ring) pentru ajustare ușoară 5. Construcție: Tip: cu 1 tub sau 2 tuburi (în funcție de tensiometru) Compatibilă cu majoritatea tensiometrelor mecanice standard 6. Elemente funcționale: Marcaj pentru poziționare pe arteră Cusături întărite pentru durabilitate Posibilitate de detașare a balonului (la unele modele) 7. Presiune de lucru: Compatibilă cu domeniul standard: 0 – 300 mmHg 8. Utilizare:	Bucată	50	4166,67
553	Manseta pentru tensiometru mecanic 50x 14 cm	Manseta pentru tensiometru mecanic 50x 14 cm	Dimensiuni: 50 × 14 cm (lungime × lățime) Destinație: Adulți Circumferință braț: aproximativ 26 – 38 cm Structură: Cameră pneumatică (balon interior) din cauciuc Husă exterioară din material textil / sintetic rezistent Tip conexiune: Cu 2 tuburi (standard pentru tensiometre	Bucată	50	4166,67

			mecanice): 1 tub → manometru 1 tub → pară (pompa de aer) Sistem de fixare: Velcro (arici) sau cârlig metalic Inel metalic pentru ajustare rapidă pe braț Marcaje: Indicator poziționare arteră (pentru măsurare corectă) Materiale: Textil sintetic / bumbac rezistent Cameră interioară din latex sau material latex-free (în funcție de model) Compatibilitate: Compatibilă cu majoritatea tensiometrelor mecanice standard (aneroide)			
554	Maxi Filter Kit OP-302+, Diasys Osmoseur.	Maxi Filter Kit OP-302+, Diasys Osmoseur.	În ambalaj original de la producător. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic. cod.950019	Bucată	4	13200,00
555	Membrana de osmoza inversa 2500 GPD	Membrana de osmoza inversa 2500 GPD	Membrana de osmoza inversa, diametru 4 inch, lungime 40 inch, presiune de lucru aproximativ 8.6 bar, rata de filtrare minim 2500 GPD	Bucată	2	25000,00
556	Membrană pentru osmoză inversă 200 G	Membrană pentru osmoză inversă 200 G	Membrană pentru osmoză inversă 200 G	Bucată	4	6000,00
557	Membrană pentru osmoză inversă 400 G	Membrană pentru osmoză inversă 400 G	Membrană pentru osmoză inversă 400 G	Bucată	4	6666,67
558	Membrane M4.6-11 for HRO3000 HemaRO 3000, DWA	Membrane M4.6-11 for HRO3000 HemaRO 3000, DWA	Membrane M4.6-11 for HRO3000 HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Membrane M4.6-11 for HRO3000" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "EJMGE41015"	Bucată	2	107708,33
559	Microfiltration 0,2 µm RO Medical 350 liter, Nipro	Microfiltration 0,2 µm RO Medical 350 liter, Nipro	Microfiltration 0,2 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Microfiltration 0,2 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "NAC-RO-EF-UG"	Bucată	2	8333,33
560	Motor Biobase BJPX-H80	Motor Biobase BJPX-H80	Motor pentru ventilator compatibil cu incubatorul de laborator Biobase BJPX-H80	Bucată	3	7500,00
561	Motor Dialog+ (V4), B.Braun	Motor Dialog+ (V4), B.Braun	Motor Dialog+ (V4), B.Braun Piesă de schimb "Motor" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V4), B.Braun", cod de referință: "3451663A"	Bucată	2	44000,00
562	Mustuc p/u depistarea alcolemiei (aparatură Drager)	Mustuc p/u depistarea alcolemiei (aparatură Drager)	Mustuc p/u depistarea alcolemiei (aparatură Drager) la aparatul Drager 3000.	Bucată	350	4375,00
563	Olive audiometru nou născuți 3-5mm	Olive audiometru nou născuți 3-5mm	Set din 100 buc de olive pentru nou născuți 3-5mm (red)-flangsd compatibil cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan	Set	2	1533,33
564	Olive audiometru nou născuți 3-5mm	Olive audiometru nou născuți 3-5mm	Set din 100 buc de olive pentru nou născuți preemie green compatibil cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan	Set	10	7666,67
565	O-ring de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ring de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ring de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus	Bucată	4	366,67

566	O-ring de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ring de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ring de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus	Bucată	4	366,67
567	O-ring de flux tip 3 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ring de flux tip 3 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ring de flux tip 3 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus	Bucată	4	366,67
568	O-ringuri pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ringuri pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	O-ringuri pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus	Bucată	4	1133,33
569	Ozocherită pentru fizioterapie	Ozocherită pentru fizioterapie	Ozocherită purificată pentru fizioterapie. Punct de topire 52–65°C. Fără impurități mecanice.	Kg	50	7500,00
570	Pachet de testare	Pachet de testare	Produs destinat monitorizării zilnice a performanței autoclavelor cu pre-vacuum (încărcături poroase), analogic cu testul Bowie-Dick. Testul are rolul de a valida eliminarea eficientă a aerului și penetrarea uniformă a aburului în interiorul camerei de sterilizare. Cerințe Tehnice Obligatorii • Tipul testului: Indicator chimic de performanță (Pachet de testare gata de utilizare). • Standarde de conformitate: Produsul trebuie să respecte normele europene în vigoare pentru dispozitivele medicale de sterilizare. • Parametri de expunere: Testul trebuie să fie calibrat pentru un ciclu de sterilizare la temperatura de 134°C, cu un timp de expunere cuprins între 3,5 și 4 minute. • Indicator vizual: - o Foaia cu indicator chimic trebuie să fie poziționată central în pachet. - o Virarea culorii trebuie să fie clară și contrastantă. - o Schimbarea culorii trebuie să fie ireversibilă pentru a permite arhivarea. Funcționalitate și Performanță Testul trebuie să permită identificarea următoarelor	Bucată	1000	50000,00
571	Parafina pentru fizioterapie	Parafina pentru fizioterapie	Parafină medicală purificată pentru fizioterapie. Punct de topire 52–58°C.	Kg	50	6250,00
572	Particles cartridge PURTrex 20 microns 10" height Sistema pentru pregătirea apei purificate	Particles cartridge PURTrex 20 microns 10" height Sistema pentru pregătirea apei purificate	Particles cartridge PURTrex 20 microns 10" height Sistema pentru pregătirea apei purificate Particles cartridge PURTrex 20 microns 10" height	Bucată	4	780,00
573	Pastă conductivă Ten20	Pastă conductivă Ten20	Pastă conductivă Ten20 (pentru PE) tub 114g, 3 buc/ cutie	Bucată	2	1040,00
574	Patura de incalzire W-	Patura de incalzire W-	Patura de incalzire W-300, Istanbul Medical Model IM-80 MS, dimensiuni 800x500x30mm	Bucată	1	20833,33

	300, Istanbul Medical	300, Istanbul Medical	warming mattress (with foam) compatibil cu unitatea de control W300			
575	PE tube 4 x 1 Dialog+ (V5), B.Braun	PE tube 4 x 1 Dialog+ (V5), B.Braun	PE tube 4 x 1 Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "PE tube 4 x 1" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451728A"	Bucată	4	6666,67
576	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. perforator „low-speed” ø 9/12 mm = ref.053079	Bucată	2	33333,33
577	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. perforator „low-speed” ø 12/15 mm = ref.053078	Bucată	2	33333,33
578	Perforator reutilizabil adulți Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	Perforator reutilizabil adulți Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	Perforator reutilizabil adulți Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Perforator reutilizabil adulți. Autoclavabile, sa poata fi procesate in masina de curatare automata	Bucată	10	25000,00
579	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Filtru HEPA pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Filtru HEPA pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Bucată	1	1833,33
580	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Bucată	1	2083,33
581	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Bucată	1	2083,33
582	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Valva de siguranță presiune pentru jacket pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Valva de siguranță presiune pentru jacket pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia	Bucată	1	2083,33
583	Piese Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia	Filtru HEPA pentru Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia	Filtru HEPA pentru Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia	Bucată	1	7500,00
584	Piese Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia	Garnitură ușă pentru Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia	Garnitură ușă pentru Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia	Bucată	1	6250,00
585	Piese Stație de purificare a apei APS 60D	Lampa UV Compatibil cu APS 60D. Ambalaj original de la Producator	Lampa UV Compatibil cu APS 60D. Ambalaj original de la Producator	Bucată	1	3600,00

586	Piese Stație de purificare a apei APS 60D	Filtru 5 microni cu carbune Compatibil cu APS 60D	Filtru 5 microni cu carbune Compatibil cu APS 60D	Bucată	2	1200,00
587	Piese Stație de purificare a apei APS 60D	Filtru 10 microni Compatibil cu APS 60D	Filtru 10 microni Compatibil cu APS 60D	Bucată	2	1200,00
588	Piese Stație de purificare a apei APS 60D	Filtru 1 micron Compatibil cu APS 60D	Filtru 1 micron Compatibil cu APS 60D	Bucată	2	1200,00
589	Piese Stație de purificare a apei APS 60D	Element de osmoza inversa Compatibil cu APS 60D	Element de osmoza inversa Compatibil cu APS 60D	Bucată	1	8640,00
590	Piese Stație de purificare a apei APS 60D	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri Compatibil cu APS 60D	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri Compatibil cu APS 60D	Bucată	1	8640,00
591	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	LAMPA UV IGPM Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator	LAMPA UV IGPM Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator	Bucată	1	3600,00
592	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	Filtru 10 microni Compatibil cu Aqualine-6	Filtru 10 microni Compatibil cu Aqualine-6	Bucată	4	2400,00
593	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	Filtru carbune Compatibil cu Aqualine-6	Filtru carbune Compatibil cu Aqualine-6	Bucată	6	4320,00
594	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	Filtru 20 microni Compatibil cu Aqualine-6	Filtru 20 microni Compatibil cu Aqualine-6	Bucată	2	1433,33
595	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	CARTUS REFILABIL RAȘINĂ Compatibil cu Aqualine-6	CARTUS REFILABIL RAȘINĂ Compatibil cu Aqualine-6	Bucată	1	8640,00
596	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	MEMBRANA OSMOZA Compatibil cu Aqualine-6	MEMBRANA OSMOZA Compatibil cu Aqualine-6	Bucată	2	6200,00
597	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg	Kg	100	1800,00
598	Piezo-element pentru Inhalator cu ultrasunet Vulcan-3, Medpribor, Rusia	Piezo-element pentru Inhalator cu ultrasunet Vulcan-3, Medpribor, Rusia	Piezo-element pentru Inhalator cu ultrasunet Vulcan-3, Medpribor, Rusia	Bucată	20	10000,00
599	Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78 Dialog+ (V5), B.Braun	Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78 Dialog+ (V5), B.Braun	Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78 Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562010"	Bucată	1	1666,67
600	Pompă de drenaj pentru Mașina pentru dezinfectare	Pompă de drenaj pentru Mașina pentru dezinfectare	Pompă de drenaj pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia	Bucată	1	11666,67

	instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia	instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia				
601	Pompa NIBP IntelliVue MX550, Philips	Pompa NIBP IntelliVue MX550, Philips	Pompa NIBP IntelliVue MX550, Philips Pompa NIBP cu tot cu valve: compatibil cu monitorul pacient "IntelliVue MX550, Philips" Cod de referință - REF:453564543741	Bucată	2	46000,00
602	Pompa pentru detergent la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania	Pompa pentru detergent la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania	Pompa pentru detergent la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521 XLS, Matachana"	Bucată	1	8375,00
603	Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania	Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania	Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521 XLS, Matachana"	Bucată	1	8375,00
604	Pompa pentru sistemul pregătirea apei Sistema pentru pregătirea apei purificate	Pompa pentru sistemul pregătirea apei Sistema pentru pregătirea apei purificate	Pompa pentru sistemul pregătirea apei Sistema pentru pregătirea apei purificate Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana	Bucată	4	11666,67
605	Pompă pentru tonometru cu supapă	Pompă pentru tonometru cu supapă	Materiale Pară: cauciuc medical / latex-free (anti-alergic) Supapă: metal (cromat sau alamă) sau plastic rezistent Tub: PVC sau silicon medical Supapă (element cheie) Tip: supapă cu ac / supapă reglabilă manual Funcție: permite eliberarea treptată a aerului asigură control fin al presiunii (2–3 mmHg/sec în utilizare) Etanșare: ridicată (fără pierderi de aer)	Bucată	30	2000,00
606	Potassium iodide starch paper HemaRO 3000, DWA	Potassium iodide starch paper HemaRO 3000, DWA	Potassium iodide starch paper HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Potassium iodide starch paper" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "ZG1800015A"	Bucată	2	833,33
607	Prelungitor pentru sistema OZON	Prelungitor pentru sistema OZON	lungimea 150cm Ref.131.15 ,diametrul 3x4mm,volumul mort 9.22 compatibil cu dispozitivul aflat in dotare Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.	Bucată	700	3208,33
608	Pressure spring 200 mmHg Dialog+ (V4), B.Braun	Pressure spring 200 mmHg Dialog+ (V4), B.Braun	Pressure spring 200 mmHg Dialog+ (V4), B.Braun Piesă de schimb "Pressure spring 200 mmHg" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V4), B.Braun", cod de referință: "34772626"	Bucată	5	3250,00
609	Printer mechanism p- u analizator Biochimic Stat Fax 303	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303	Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator cod 105605SP	Bucată	2	6000,00
610	Printer p/u Stat Fax 303	Printer p/u Stat Fax 303	Printer p/u Stat Fax 303	Bucată	1	1833,33

611	Proba argon/electrod pentru colonoscopie / gastroscopie	Proba argon/electrod pentru colonoscopie / gastroscopie	proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare	Bucată	4	5000,00
612	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden, reutilizabil	Bucată	8	5333,33
613	Pump, incl. connectors driving pin and clamp HemaRO 3000, DWA	Pump, incl. connectors driving pin and clamp HemaRO 3000, DWA	Pump, incl. connectors driving pin and clamp HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Pump, incl. connectors driving pin and clamp" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "EZG07VC005"	Bucată	1	25960,00
614	Rasina Cationica pentru sistem de filtrare a apei	Rasina Cationica pentru sistem de filtrare a apei	Rasina cationica canature pentru sisteme de dedurificare a apei	Litru	50	625,00
615	Rășină H6 OP-302+, Diasys Osmoseur.	Rășină H6 OP-302+, Diasys Osmoseur.	În ambalaj original de la producător, produs compatibil cu Diasys Osmoseur OP-302+. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic.	Bucată	2	10800,00
616	Reductor Medivators ISA	Reductor Medivators ISA	Reductor Medivators ISA Reductor Air R3, piesă compatibilă cu Medivators ISA	Bucată	1	1666,67
617	Reductor O2 BO.100.15015 , SAN-O-SUB	Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB	Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300-10bar. Presiune de ieșire 4,5 (±0,5) bar. Flux de ieșire 0-250L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-30L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.	Bucată	6	30900,00
618	Reglor de temperatură interior 55 grade compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Reglor de temperatură interior 55 grade compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Reglor de temperatură interior 55 grade compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)	Bucată	3	11250,00
619	Reverse taper burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	Reverse taper burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	Reverse taper burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Reverse taper burr coarse diamond	Bucată	10	25000,00
620	Rezervor 5 L Hospivac	Rezervor 5 L Hospivac	Rezervor 5 L, cu protectie supraplin, de multipla utilizare, sterilizabil compatibil cu aspirator Cami Hospivac	Bucată	2	2500,00
621	Roata pivotantă cu mecanism de frânare centralizat EMERGium, OPTIUM MEDIKAL LTD	Roata pivotantă cu mecanism de frânare centralizat EMERGium, OPTIUM MEDIKAL LTD	Roata pivotantă cu mecanism de frânare centralizat EMERGium, OPTIUM MEDIKAL LTD 2 PARAMETRI Diametru de roata 200 mm Grosimea roții 35-38 mm Orificiu de fixare M6 Diametrul bușei hexagonale 11 mm +/-0.2 Diametrul tijei de fixare 32 mm +/-0.2 Înălțime de la suport pînă la orificiu de fixare 7 mm Grosimea suportului 65-68 mm Înălțime constructivă totală 235.8 mm Conductivitate (antistatic) optional Înălțime de la suport pînă la orificiu hexagonala 34mm Înălțime tijei de fixare 50mm Diametrul flanșei de sprijin 68 mm Material suprafata rotii Poliuretan (TPU)	Bucată	92	153333,33

			5 Cerințe Marcajul producătorului imprimat pe roata da, 6 Standart de calitate DIN EN 12531 da			
622	RO-Membrane RO Medical 350 liter, Nipro	RO-Membrane RO Medical 350 liter, Nipro	RO-Membrane RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "RO-Membrane" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "SP-872"	Bucată	1	41666,67
623	rotary knob W15 ,Witleaf	rotary knob W15 ,Witleaf	rotary knob W15 ,Witleaf Buton rotativ– Knob, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf"	Bucată	1	533,33
624	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	7	4491,67
625	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	15	13750,00
626	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	25	31250,00
627	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 250mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 250mm x 70	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 250mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	10	15833,33
628	SAD version 4 with red detector Dialog+ (V5), B.Braun	SAD version 4 with red detector Dialog+ (V5), B.Braun	SAD version 4 with red detector Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "SAD version 4 with red detector" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3456005E"	Bucată	1	19500,00
629	Sare tabletată pentru filtru cu osmoză	Sare tabletată pentru filtru cu osmoză	Sare tabletată pentru filtru cu osmoză	Kg	100	1000,00
630	Sare tabletata pentru sistem de dedurificare	Sare tabletata pentru sistem de dedurificare	Sare tabletata compatibila cu sisteme de dedurificare a apei fasonata in saci de 25 kg	Bucată	40	11666,67
631	Scrab pentru pregatirea pielii pentru EEG	Scrab pentru pregatirea pielii pentru EEG	Pastă pentru prelucrarea pielii (skin preparation paste) pentru reducerea rezistenței tegumentelor - vas 135 g sau 114g.	Bucată	9	4050,00
632	Seal Dialog+ (V5), B.Braun	Seal Dialog+ (V5), B.Braun	Seal Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Seal" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34771085"	Bucată	10	11866,67
633	Sensor BIS cu patru electrozi, (Covidien)	Sensor BIS cu patru electrozi, (Covidien)	Sensor BIS cu patru electrozi, (Covidien) adult	Bucată	50	20833,33
634	Sensor BIS Lowenstein Leon Plus	Sensor BIS Lowenstein Leon Plus	Sensor BIS Lowenstein Leon Plus Set de 25 sensori BIS compatibili cu monitorul "Lowenstein Leon Plus" și/sau modulul acestuia, cod de referință: 186-0106	Bucată	8	40000,00
635	Sensor de flu nou nascut GE Carescape R860	Sensor de flu nou nascut GE Carescape R860	Sensor de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator General Electric CareScape R860	Bucată	9	77250,00
636	Sensor de flux Drager Babylog VN500	Sensor de flux Drager Babylog VN500	Partea de inserție a sensorului de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	Bucată	20	25833,33

637	Sensor de flux Drager Fabius Plus	Sensor de flux Drager Fabius Plus	Sensor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Bucată	10	32500,00
638	Sensor de flux nou nascut Mindray	Sensor de flux nou nascut Mindray	Sensor de flux neonatal de unica utilizare, de tip pneumatic pentru SV600/650/800/850, Mindray	Bucată	60	62500,00
639	Sensor de flux Trilogy EVO, Philips	Sensor de flux Trilogy EVO, Philips	Sensor de flux Trilogy EVO, Philips Sensor de flux impreuna cu cablu de conexiune compatibil cu ventilatorul portabil Philips Trilogy Evo. Ref: 1132106	Bucată	9	52500,00
640	Sensor de nivel pentru rezervor de apă S1008-E2/ Matachana Group Spania	Sensor de nivel pentru rezervor de apă S1008-E2/ Matachana Group Spania	Sensor de nivel pentru rezervor de apă S1008-E2/ Matachana Group Spania Sensor de nivel pentru rezervor de apă, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	1	1860,00
641	Sensor de nivel Sterilmed autoclav	Sensor de nivel Sterilmed autoclav	Sensor de nivel de apă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945	Bucată	4	26000,00
642	Sensor de oxigen 3E Essential	Sensor de oxigen 3E Essential	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni	Bucată	7	5833,33
643	Sensor de oxigen Drager	Sensor de oxigen Drager	Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus XL, garanție minim 6 luni	Bucată	18	18000,00
644	Sensor de oxigen Eternity Electronic	Sensor de oxigen Eternity Electronic	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Beijing Eternity Electronic SH300	Bucată	1	1000,00
645	Sensor de oxigen Hamilton	Sensor de oxigen Hamilton	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1/C2, garanție minim 6 luni	Bucată	3	14250,00
646	Sensor de oxigen Heinen and Lowenstein	Sensor de oxigen Heinen and Lowenstein	Sensor de oxigen extern compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni	Bucată	6	45000,00
647	Sensor de oxigen Heyer VS500S	Sensor de oxigen Heyer VS500S	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	Bucată	11	9166,67
648	Sensor de oxigen Mindray SV600	Sensor de oxigen Mindray SV600	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni	Bucată	20	20000,00
649	Sensor de oxigen Mindray Wato	Sensor de oxigen Mindray Wato	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni	Bucată	1	1000,00
650	Sensor de oxigen Siare	Sensor de oxigen Siare	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, garanție minim 6 luni, compatibil doar sensor original	Bucată	5	41666,67
651	Sensor de temperatura Philips IntelliVue MX550	Sensor de temperatura Philips IntelliVue MX550	Sensor de temperatura Philips IntelliVue MX550 Sonda universală de monitorizare a temperaturii la suprafața corpului, reutilizabilă, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	Bucată	36	12000,00
652	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray Sensor de temperatura compatibil cu monitorul de pacient Mindray N12	Bucată	4	3333,33
653	Sensor de temperatura Jike SH530	Sensor de temperatura Jike SH530	Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare JIKE SH530	Bucată	3	12600,00
654	Sensor de temperatura MR850	Sensor de temperatura MR850	Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Pykel MR850	Bucată	4	18333,33
655	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K Sensor de temperatura compatibil cu modulul AY-663P.REF:409J	Bucată	4	2000,00

	Nihon Kohden BSM-6701K	Nihon Kohden BSM-6701K				
656	Sensor flux adult (VEN.SEN.01) ventilator UVENT-T-S	Sensor flux adult (VEN.SEN.01) ventilator UVENT-T-S	Sensor flux adult (VEN.SEN.01) ventilator UVENT-T-S	Bucată	3	21195,00
657	Sensor flux Fabius Plus Draeger	Sensor flux Fabius Plus Draeger	Sensor flux Fabius Plus Draeger Senzor de flux(x5):Senzor de flux Spirolog,ABS, dezinfectabil 5 bucăți compatibil cu Drager Fabius Plus (8403735)	Bucată	4	12000,00
658	Sensor O2 Leon plus Lowenstein	Sensor O2 Leon plus Lowenstein	Sensor O2 Leon plus Lowenstein model: MLF-42HL	Bucată	2	14850,00
659	Sensor O2 SV650, SV300 Mindray	Sensor O2 SV650, SV300 Mindray	Sensor O2 SV650, SV300 Mindray model: MOX3	Bucată	25	37500,00
660	Sensor O2 Trilogy EVO, Philips	Sensor O2 Trilogy EVO, Philips	Sensor O2 Trilogy EVO, Philips Sensor O2 compatibil cu ventilatorul portabil Philips Trilogy Evo.Ref: 1134668	Bucată	9	22500,00
661	Sensor O2 eVolution 3e Essential	Sensor O2 eVolution 3e Essential	Sensor O2 eVolution 3e Essential Sensor O2 galvanic compatibil cu ventilatorul eVolution 3e Essential P/N:F910028	Bucată	9	30000,00
662	Sensor O2 Servo-I	Sensor O2 Servo-I	Sensor O2 Servo-I "O2 Cell for Maquet Servo- i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2)compatibile cu ventilatoare Maquet Servo I si Servo u"	Bucată	6	32500,00
663	Sensor oxigen SV650,Mindra y	Sensor oxigen SV650,Mindray	Sensor oxigen SV650,Mindray Sensor de oxigen MOX 3, (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	Bucată	62	82666,67
664	Sensor pentru măsurarea saturației regionale, cerebrale, compatibil cu Monitor INVOS™ 5100C Cerebral Somatic Oximeter	Sensor pentru măsurarea saturației regionale, cerebrale, compatibil cu Monitor INVOS™ 5100C Cerebral Somatic Oximeter	Sensor pentru măsurarea saturației regionale, cerebrale, compatibil cu Monitor INVOS™ 5100C Cerebral Somatic Oximeter Pentru pacienți >40kg Pentru monitorizare în timp real a modificărilor saturației regionale a oxigenului (rSO2) din sângele din creier sau din alte țesuturi ale corpului aflate sub senzor, pentru o monitorizare eficientă a oxigenării la adulți.	Bucată	80	53333,33
665	Sensor pentru oximetrie cerebrala/som atica INVOS	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somati ca INVOS	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS	Bucată	200	16666,67
666	Sensor semperatura Bistos BT-770	Sensor semperatura Bistos BT-770	Sensor semperatura Bistos BT-770 Sensor de temperatura compatibil cu monitorul Bistos BT- 770	Bucată	50	25000,00
667	Sensor semperatura Carescape B450, GE	Sensor semperatura Carescape B450, GE	Sensor semperatura Carescape B450, GE Sensor de temperatură compatibil cu modulul "E-PSM- 01, GE"	Bucată	30	5000,00
668	Sensor semperatura LM15 Lowenstein	Sensor semperatura LM15 Lowenstein	Sensor semperatura LM15 Lowenstein Sensor de temperatura compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	Bucată	8	4000,00
669	Sensor SPO2 Philips IntelliVue MX550	Sensor SPO2 Philips IntelliVue MX550	Sensor SPO2 Philips IntelliVue MX550 Senzor de monitorizare SpO2, compatibil cu cablul de interconexiune al modulului "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2)	Bucată	36	45000,00
670	Sensor SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K	Sensor SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K	Sensor SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K Sensor SPO2 adult compatibil cu modulul AY- 663P.REF:TL-201T	Bucată	4	2000,00

671	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray"	Bucată	4	5000,00
672	Sensor SpO2 Bistos BT-770	Sensor SpO2 Bistos BT-770	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	2	833,33
673	Sensor SpO2 Bistos BT-770	Sensor SpO2 Bistos BT-770	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	15	6250,00
674	Sensor SpO2 Bistos BT-770	Sensor SpO2 Bistos BT-770	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	4	1666,67
675	Sensor SPO2 Bistos BT-770	Sensor SPO2 Bistos BT-770	Sensor SPO2 Bistos BT-770 Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitorul Bistos BT770, tip clește, lungime minim 200 cm	Bucată	100	41666,67
676	Sensor SPO2 Carescape B450, GE	Sensor SPO2 Carescape B450, GE	Sensor SPO2 Carescape B450, GE Sensor SpO2 compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE", tehnologie TruSignal, lungime cablu: minim 2 metri	Bucată	30	15000,00
677	Sensor SpO2 Carescape B650	Sensor SpO2 Carescape B650	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	Bucată	1	666,67
678	Sensor SpO2 Carescape B650	Sensor SpO2 Carescape B650	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, sensor tip wrap, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	Bucată	1	666,67
679	Sensor SpO2 Carescape B650	Sensor SpO2 Carescape B650	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650	Bucată	1	666,67
680	Sensor SpO2 Dash 5000	Sensor SpO2 Dash 5000	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	Bucată	1	666,67
681	Sensor SpO2 Dash 5000	Sensor SpO2 Dash 5000	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	Bucată	1	666,67
682	Sensor SpO2 Edan	Sensor SpO2 Edan	Senzor SpO2 de tip adult, reutilizabil, , sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Edan iM60	Bucată	1	416,67
683	Sensor SPO2 Infinity Vista XL	Sensor SPO2 Infinity Vista XL	Sensor SPO2 Infinity Vista XL Sensor SPO2 DURA DS-100A, reutilizabil, adult, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL	Bucată	8	10000,00
684	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein Sensor SPO2 reutilizabil pentru adult compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	Bucată	8	4666,67
685	Sensor SpO2 MEC 2000	Sensor SpO2 MEC 2000	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie , sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000	Bucată	4	2666,67
686	Sensor SpO2 MEC 2000	Sensor SpO2 MEC 2000	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000	Bucată	1	666,67
687	Sensor SpO2 Nihon Kohden	Sensor SpO2 Nihon Kohden	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	10	3750,00
688	Sensor SpO2 Nihon Kohden	Sensor SpO2 Nihon Kohden	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	10	3750,00
689	Sensor SpO2 Nihon Kohden	Sensor SpO2 Nihon Kohden	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	5	2083,33
690	Sensor SpO2 Philips	Sensor SpO2 Philips	Senzor SpO2 de tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip wrap, conector	Bucată	8	7666,67

			de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550			
691	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12	Bucată	10	3080,00
692	Sensor SpO2 tip clip	Sensor SpO2 tip clip	Sensor SpO2 tip clip adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	Bucată	2	500,00
693	Sensor SpO2 Trusat	Sensor SpO2 Trusat	Senzor SpO2 pentru nou-născuți, reutilizabil, senzor tip wrap, conector DB9 cu 9 pini, compatibil cu pulsoximetrul GE Trusat	Bucată	2	833,33
694	Sensor temperatura Infinity Vista XL	Sensor temperatura Infinity Vista XL	Sensor temperatura Infinity Vista XL. Sensor de temperatura reutilizabil cu 7 pini, 1,6m , compatibil cu Multimed 5 Pod.	Bucată	8	6666,67
695	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel Compatibil,cu monitorul p/u pacient Drager Vista 120	Bucată	100	40000,00
696	Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4 S1008-E2/ Matachana Group Spania	Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4 S1008-E2/ Matachana Group Spania	Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4 S1008-E2/ Matachana Group Spania. Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	4250,00
697	Senzor de oxigen Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția	Senzor de oxigen Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția	Senzor de oxigen Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția. Senzor de oxigen PN: 396200 compatibil cu ventilatoarele HamiltonC1/C2/C3/C6/	Bucată	3	10000,00
698	senzor de presiune compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	senzor de presiune compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	senzor de presiune compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH senzor de presiune, ref: 401009/999	Bucată	2	15000,00
699	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. 6850645 sau analogic	Bucată	15	18750,00
700	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. OOM202 sau analogic	Bucată	12	15000,00
701	senzor O2 Newport e360T, Covidien AG	senzor O2 Newport e360T, Covidien AG	senzor O2 Newport e360T, Covidien AG. Interval de măsurare - 0 - 100%; Timp de răspuns: până la 15 secunde. Temperatura de operare: 5 - 40 C. Tensiune de ieșire: 10 - 15 mV	Bucată	9	7500,00
702	Senzor SPO2 W15 ,Witleaf	Senzor SPO2 W15 ,Witleaf	Senzor SPO2 W15 ,Witleaf. Senzor SPO2 Adult reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf"	Bucată	3	1250,00
703	Senzor SpO2 IM60 & 80, Edan	Senzor SpO2 IM60 & 80, Edan	Senzor SpO2 IM60 & 80, Edan. Tip: senzor de deget reutilizabil; Lungime cablu minim 200 cm; compatibil cu monitoarele de pacient "IM60 & 80, Edan"	Bucată	10	4166,67

704	Senzor SpO2 tip adult, Philips	Senzor SpO2 tip adult, Philips	Senzor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	Bucată	6	5750,00
705	Senzor SpO2 tip pediatric, Philips	Senzor SpO2 tip pediatric, Philips	Senzor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	Bucată	4	3833,33
706	Senzor temperatura W15 ,Witleaf	Senzor temperatura W15 ,Witleaf	Senzor temperatura W15 ,Witleaf Senzor temperatura, reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf"	Bucată	3	625,00
707	Separator de ulei RT 106/ NOVAIR S.A.S Franța	Separator de ulei RT 106/ NOVAIR S.A.S Franța	Separator de ulei RT 106/ NOVAIR S.A.S Franța Separator de ulei	Bucată	4	28333,33
708	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Genesis/ HERSILL, S.L.	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Genesis/ HERSILL, S.L.	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Genesis/ HERSILL, S.L. Garnituri de etansare Diafragme Supape de disc Filtre bacteriene Saibe de etansare Piese de schimb esentiale pentru intretinerea periodica	Set	1	20000,00
709	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Leon plus/Lowenstein Medical Technology GmbH	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Leon plus/Lowenstein Medical Technology GmbH	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Leon plus/Lowenstein Medical Technology GmbH Bacterial/Viral Filter O2 Sensor Flow Sensor Breathing Circuit Set Expiratory Valve Membrane Power Supply Fuse User Manual Addendum	Set	2	17833,33
710	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Primus/Draeger Medical GmbH	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Primus/Draeger Medical GmbH	Service kit pentru Unitate de anestezie mobilă Primus/Draeger Medical GmbH Diafragma supapa expiratorie Diafragma Saiba de etansare Garnitura Filtru bacterian Garnitura Diafragma, cupa Disc supapa	Set	2	50000,00
711	Service kit pentru Ventilator anestezie Fabius plus/ Draeger Medical GmbH	Service kit pentru Ventilator anestezie Fabius plus/ Draeger Medical GmbH	Service kit pentru Ventilator anestezie Fabius plus/ Draeger Medical GmbH Inel de etansare Diafragma, cupa Garnitura Diafragma Diafragma Saiba de etansare Garnitura Filtru bacterian	Set	4	96666,67
712	Service kit pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 300/Lowenstein Medical Technology GmbH	Service kit pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 300/Lowenstein Medical Technology GmbH	Service kit pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 300/Lowenstein Medical Technology GmbH Filtru de aer HEPA Filtru antibacterian Garnituri de etansare Tuburi de conectare Senzor de presiune Senzor de debit Supapa de siguranta Lubrifiant medical	Set	10	91666,67
713	Service kit pentru Ventilator pentru respiratie	Service kit pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa	Service kit pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 800/Lowenstein Medical Technology GmbH Filtru de aer HEPA Filtru antibacterian Garnituri din silicon	Set	4	38333,33

	artificială Elisa 800/Lowenstein Medical Technology GmbH	800/Lowenstein Medical Technology GmbH	Senzor de presiune Senzor de debit Cabluri de alimentare Furtunuri de conectare Supape de siguranta Lubrifiant medical			
714	Service Kits GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Service Kits GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Service Kits GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia - PREVENTIVE MAINTENANCE KIT - GA 75L VSD+ Name 1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ 1 OIL FILTER KIT C142VSD+ 1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD+ 1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE	Bucată	1	47500,00
715	Service Kits GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Service Kits GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Service Kits GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia - AIR FILTER KIT - GA 75L VSD+ Name 1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN 4 AIR INLET W/O FILTER 114X17 1 FILTER AIR	Bucată	1	11000,00
716	Service Kits ZT 55 / Atlas Copco International B.V. Belgia	Service Kits ZT 55 / Atlas Copco International B.V. Belgia	Service Kits ZT 55 / Atlas Copco International B.V. Belgia Name 1 KIT A-MAINTENANCE 1 ZT55-90 LP ELMT EXCHANGE KIT 1 ZT55-90 HP ELMT EXCHANGE KIT 1 ZR/T 55-90 GEARCASING SEAL KIT 1 ZR/ZT 55-90 INLET VLV SERV KIT 1 ZR/ZT 55-90 INLET VLV OVH KIT 1 ZT55-90 CHECK VLV SERV KIT 1 SEAL WASHER KIT 1 ZT55-90 HP DISCH SILENCER KIT 1 ZT55-90 COOLER SERVICE KIT 1 MUFFLER 8 COUPL.ELEMENT 1 PARALLEL KEY 1 HOSE CLAMP 1 HOSE CLAMP 1 VALVE THROTTLE . 1 VALVE THROTTLE . 1 O-RING 1 O-RING 1 O-RING 79.2X5.7 1 IMPINGER 1 HOSE 1 SILENCER 1 VALVE HOUSING	Bucată	1	110000,00
717	Set seringă 100ml +200ml,Nemoto	Set seringă 100ml +200ml,Nemoto	Set seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	Bucată	360	38700,00
718	Set conectare endoscop "Fuji"	Set conectare endoscop "Fuji"	Set conectoare endoscop Fuji cu masina "Mediavators"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare	Bucată	2	25000,00
719	Set de cartușe pentru sistem cu osmoză inversă AWD 655-8L, AT-OS S.r.l.	Set de cartușe pentru sistem cu osmoză inversă AWD6 55-8L, AT-OS S.r.l.	Set de cartușe pentru sistem cu osmoză inversă AWD655-8L, AT-OS S.r.l. Set din 3 cartușe: - Cartuș, 10 țoli, din fibre de polipropilenă 5 mcr - Cartuș cu cărbune activ, cartuș standart, 10 țoli, 5 mcr - cartuș, 10 țoli, din fibre de polipropilenă 1 mcr	Set	4	2166,67
720	Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +	Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +	Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +	Set	4	6666,67

721	Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	Set	3	5000,00
722	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)	1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componenta setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă bucală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare	Bucată	300	75000,00
723	Set electrozi 3-Disc (NCS, PE)	Set electrozi 3-Disc (NCS, PE)	Set electrozi 3-Disc (NCS, PE) 4buc/ cutie	Set	5	1041,67
724	Set electrozi adezivi de suprafata (2+1)	Set electrozi adezivi de suprafata (2+1)	Set electrozi adezivi de suprafata (2+1)pentru NCS, 24 buc/ cutie	Set	5	1291,67
725	Set electrozi autoadezivi 45x80 cu cablu, MIO-IONOTENS	Set electrozi autoadezivi 45x80 cu cablu, MIO-IONOTENS	Set electrozi autoadezivi cu cablu Compatibili cu aparatul MIO-IONOTENS,stimulator electric ,complet 4 electrozi PG473W 45x80 cu	Set	100	2500,00
726	Set electrozi autoadezivi 46x47 cu cablu, MIO-IONOTENS	Set electrozi autoadezivi 46x47 cu cablu, MIO-IONOTENS	Set electrozi autoadezivi cu cablu Compatibili cu aparatul MIO-IONOTENS,stimulator electric,complet 4 electrozi PG471W 46x47 mm cu diametrul orificiului 2 mm	Set	100	3750,00
727	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG Comen CM-300	Set	1	480,00
728	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Bucată	1	386,50
729	Set electrozi multifuncționali pentru defibrilare, adulți	Set electrozi multifuncționali pentru defibrilare, adulți	Destinație: Pentru defibrilare externă, monitorizare ECG și stimulare cardiacă transcutanată (pacing). Tip: Autoadezivi, de unică folosință. Compatibil cu defibrilatoarele Mindray Ambalare: Set pereche (2 bucăți) în ambalaj individual steril/barier echivalent cu Stat Padz II	Set	20	833,33
730	Set pentru inhalatii prin nebulizare	Set pentru inhalatii prin nebulizare	Set pentru inhalatii prin nebulizare Furtul 1/Pipă1/Mască1/Container pentru soluții1	Set	1500	50000,00
731	Set Sensor SpO2 reutilizabil + Cablu interconector, BeneVision seria N 15 Mindray	Set Sensor SpO2 reutilizabil + Cablu interconector, BeneVision seria N 15 Mindray	Set Sensor SpO2 reutilizabi, pacient adult, cu clips de fixare la deget (fingertip clip).t + Cablu interconector compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	Set	2	1333,33
732	Set senzori nivel H/M/L 1 set. pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Set senzori nivel H/M/L 1 set. pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Set senzori nivel- senzori de 3 dimensiuni cu nivel maxim mediu si minim. Destinat pentru masurarea nivelului de apa in generator si mentinerea nivelului constant	Bucată	1	6000,00
733	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru	Componenta minima a setului: 2 buc. seringă 65 ml+115ml cu urmatoarele caracteristici: material transparent rezistent la presiune 100-325 psi, 1 buc.tub conector spiralat lungimea	Set	100	41666,67

	injectomat Med Rad MRXperion	injectomat Med Rad MRXperion	115 cm, conectori+ valve, permite conectarea la seringile injectorului Med Rad MRXperion			
734	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Nemoto Dual Shot alpha7	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Nemoto Dual Shot alpha7	Componenta minima a setului: 2 buc. seringă 200ml+100ml cu urmatoarele caracteristici: material transparent rezistent la presiune min 400 psi, 1 buc.tub conector spiralat in formaT, lungimea 150 cm, 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Nemoto Dual Shot alpha7	Set	100	17916,67
735	Set Seringi pentru angiografie 200ml+100ml	Set Seringi pentru angiografie 200ml+100ml	Setul include: seringi 200ml+100ml, tub de conectare spiralat 150cm tip Y, vented spike (2 buc), quick fill tube (2 buc)	Set	2500	510416,67
736	Set seringi pentru substanta de contrast 100/200ml volum	Set seringi pentru substanta de contrast 100/200ml volum	set seringi pentru introducerea substantei de contrast in timpul interventiilor CT,compatibil cu injectomat model:Nemoto Dual Shot alpha7,JAPONIA.	Bucată	600	120000,00
737	Seturi de măsurare invazivă a presiunii (IBP), de unică folosință, pentru adulți, cu 2 linii, de tip UTAH	Seturi de măsurare invazivă a presiunii (IBP), de unică folosință, pentru adulți, cu 2 linii, de tip UTAH	Domeniul de măsurare: de la -50 mmHg până la +300 mmHg. Sensibilitatea senzorului: 5 μ V/V/mmHg $\pm$ 1%. Protecție electrică: Protecție la impulsul defibrilatorului (minim 4,0 kV). Linile de monitorizare: Tuburi din PVC flexibile, rezistente la îndoire (kink-resistent). Codare culori standard: Roșu (linia arterială), Albastru (linia venoasă). Sistem de spălare: Echipat cu cameră de infuzie continuă (micro-drip) pentru menținerea patenței cateterului (~ 3 ml/h). Compatibil cu conector tip UTAH, aflat în dotare (aparate Mindray(	Set	500	125000,00
738	Seturi de specule și tubulatură pentru hidrocolonoterapie	Seturi de specule și tubulatură pentru hidrocolonoterapie	Seturi de specule și tubulatură pentru hidrocolonoterapie tip LARGE HIDROKIT de unica folosinta	Bucată	1380	51750,00
739	Silifos	Silifos	Silifos dedurizant sanitar ambalat in cutie de 0.5 kg, sub forma de bile	Bucată	4	6666,67
740	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sistema de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare oră. Cu Fixatoare metalice, Steril, Capacitatea colectorului de acumulare 700 ml. Ambalat individual	Bucată	30	3750,00
741	Specul auricular 2 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10775 Riester	Specul auricular 2 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10775 Riester	Specul auricular 2 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10775 Riester	Set	50	6250,00
742	Specul auricular 4 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10789 Riester	Specul auricular 4 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10789 Riester	Specul auricular 4 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10789 Riester	Set	50	6250,00
743	Specul auricular 5 mm	Specul auricular 5 mm reutilizabil, 10	Specul auricular 5 mm reutilizabil, 10 unitati in set, de tip 10795 Riester	Set	30	3750,00

	reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10795 Riester	unitati in set, de tip 10795 Riester				
744	splitter AIER standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik	splitter AIER standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik	splitter AIER standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik splitter AER standard DIN 13260-2 Cu o intrare standart DIN si 2 iesiri standart DIN	Bucată	15	50000,00
745	splitter o2 standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik	splitter o2 standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik	splitter o2 standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik splitter O2 standard DIN 13260-2 Cu o intrare standart DIN si 2 iesiri standart DIN	Bucată	15	50000,00
746	Spray lubrifiant autoclave	Spray lubrifiant autoclave	Spray lubrifiant de silicon compatibil cu garnituri ale usilor autoclavelor, volum 500 ml	Bucată	60	19000,00
747	Spray lubrifiant instrumente chirurgicale	Spray lubrifiant instrumente chirurgicale	Spray lubrifiant pentru instrumente chirurgicale, fără culoare, cu protecție împotriva coroziiei, stratul de ulei poate fi penetrat de vapori de apă și nu formează barieră în procesul de autoclavare, volum 300 ml	Bucată	6	3250,00
748	Spray p-u micromotor (Ulei Lubriol)	Spray p-u micromotor (Ulei Lubriol)	280053 KARL STORZ "Universal-Spray", livrat în seturi de 6 sticle a câte 500 ml fiecare, împreună cu un duză de pulverizare. Acest spray este utilizat pentru întreținerea și lubrifierea instrumentelor medicale, asigurând o funcționare optimă și prelungind durata de viață a acestora. Este compatibil cu diverse sisteme motorizate, precum UNIDRIVE® S III ENT și NEURO, fiind recomandat pentru lubrifierea pieselor de mână și a motoarelor de mare viteză. De asemenea, spray-ul este utilizat în reprocesarea pieselor de mână INTRA, asigurând o lubrifiere adecvată pentru o funcționare eficientă.	Bucată	50	40833,33
749	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT RDX 55-75 VSD+	KIT PREV.MAINT.RXD 55-75VSD+,GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 3001160216	Set	1	18333,33
750	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Ulei 40 l OIL RXD 20L	OIL RS ULTRA 20L ,GA 55 VSD, Nr.de serie API869006, COD 1630204120	Bucată	2	25833,33
751	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN	KIT WEAR DRAIN, FD180VSD, Nr.de serie ITJ431547, cod 2200902017	Set	2	4000,00
752	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	THERMOSTA T KIT 40 DEGREE C	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600	Set	1	2083,33
753	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filtru UD180+	FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408	Bucată	1	17500,00

754	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filtru QDT 185 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 185	KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907	Set	1	16666,67
755	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filter IPE123SMA	Filter cod:IPE123SMA	Bucată	1	7000,00
756	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filter IPE123SCA	Filter cod:IPE123SCA	Bucată	1	8000,00
757	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Sensor Zircon	Sensor Zircon cod:03-909	Bucată	1	37500,00
758	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75	Bucată	4	32166,67
759	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	KIT air filter AIR FILTER KIT	Air filter kit , GA 55 VSD, Nr. de serie API869006,cod 3001160210	Set	1	8333,33
760	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filtru de aer	FILTER AIR FD180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905	Bucată	1	100,00
761	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN	KIT WEAR DRAIN, FD 180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017	Set	2	4000,00
762	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filtru UD 180 +	FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408	Bucată	1	16666,67
763	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8500 MED	Filtru QDT 185	KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907	Set	1	17500,00
764	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+	PREV.MAINT.KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990101	Set	1	27500,00
765	Stație de producerea	Ulei 60 l OIL RXD 20L	OIL RS ULTRA 20 L, GA 75 VSD, Nr. De serie API869006, cod 1630204120	Bucată	3	38750,00

	oxigenului INMATEC POC 8600 MED					
766	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN	KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017	Set	2	4000,00
767	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	THERMOSTA T KIT 40 DEGREE C	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600	Set	1	2500,00
768	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filtru UD 310 +	FILTER KIT UD 310+, cod2901300410	Bucată	1	24166,67
769	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245	KIT SERVICE QDT245, QDT G-THREAD, Nr. de serie API1069731, cod 3001500908	Set	1	22500,00
770	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filter IPE160SMA	Filter cod:IPE160SMA	Bucată	1	7000,00
771	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filter IPE160SCA	Filter cod:IPE160SCA	Bucată	1	8000,00
772	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Sensor Zircon	Sensor Zircon cod:03-909	Bucată	1	37500,00
773	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75	Bucată	4	32166,67
774	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	KIT air filter AIR FILTER KIT	AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990095	Set	1	12500,00
775	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filtru de aer	FILTER AIR, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905	Bucată	1	100,00
776	Stație de producerea oxigenului INMATEC	Service kit valva drenaj compresor /	KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017	Set	2	4000,00

	POC 8600 MED	uscător KIT WEAR DRAIN				
777	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filtru UD 310 +	FILTER KIT UD 310+, cod 2901300410	Bucată	1	24166,67
778	Stație de producerea oxigenului INMATEC POC 8600 MED	Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245	KIT SERVICE QDT245, QDT 245 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500908	Set	1	22500,00
779	Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4 Dialog+ (V5), B.Braun	Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4 Dialog+ (V5), B.Braun	Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4 Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34560939"	Bucată	4	5333,33
780	Supapă de retur (VR3, VR8), S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă de retur (VR3, VR8), S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă de retur (VR3, VR8), S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	4	3980,00
781	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"	Bucată	2	3130,00
782	Supapă electropneumatică 3/2 M7 S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă electropneumatică 3/2 M7 S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă electropneumatică 3/2 M7 S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"	Bucată	8	39880,00
783	Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"	Bucată	1	5220,00
784	Supapă pneumatică NC (NV1) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV1) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV1) S1008-E2/ Matachana Group Spania 15. Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	9490,00
785	Supapă pneumatică NC (NV15) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV15) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV15) S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	7820,00
786	Supapă pneumatică NC (NV5) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV5) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV5) S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	13140,00
787	Supapă pneumatică NC (NV9) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV9) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Supapă pneumatică NC (NV9) S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	10930,00

	S1008-E2/ Matachana Group Spania	E2/ Matachana Group Spania	NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008			
788	Sursa de lumina OPMI PENTERO 800	Sursa de lumina OPMI PENTERO 800	Sursa de lumina OPMI PENTERO 800 Set cu două lampe halogen 300w cu contor încorporat pentru microscop chirurgical Zeiss Pentero 800	Bucată	1	208333,33
789	Test Biotest	Test Biotest	Test Biotest 55°C (externe) p-u plasmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen. Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos. În interiorul eprubetei se află o fiolă de sticlă care conține un mediu indicator steril. Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian.	Test	400	12000,00
790	Test Bowie - Dik	Test Bowie - Dik	Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Test	300	7250,00
791	Test indicator 55°C (externe)	Test indicator 55°C (externe)	Test indicator 55°C (externe) p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen, compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plasmă, este de formă dreptunghiulară, sigla producătorului, cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea, cu rubrică unde se scrie data, operatorul și sterilizatorul. Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hârtie de protecție.	Test	10000	7333,33
792	Test Bowie & Dick	Test Bowie & Dick	1. Pachetul test de unică folosință Bowie-Dick, asigura securitate maximă monitorizării sterilizării. 2. Se poate aprecia ușor corectitudinea evacuării aerului precum și asigurarea cantității corespunzătoare a aburului (concentrație non- critică a gazelor inerte).	Bucată	250	14583,33
793	Test indicator chimic plasma	Test indicator chimic plasma	test indicator chimic, compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	1250	7083,33
794	Teste tip Bowie -Dick pentru autoclav	Teste tip Bowie -Dick pentru autoclav	1. Set test- indicator chimic de tip 2 în conformitate cu ISO-11140-1, de unică folosință, care asigura securitatea maximă a monitorizării sterilizării. 2. Să poată aprecia ușor corectitudinea evacuării aerului precum și asigurarea cantității corespunzătoare a aburului (concentrație non-critică a gazelor inerte) pentru autoclave la 134 grade Celsius	Set	1100	18333,33
795	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min Universal și Registru Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min Extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	14000	3733,33
796	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min Universal și Registru Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	Registru Test- indicator sterilizare 134°/ 10 min, REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	14	0,00
797	touch screen W15 ,Witleaf	touch screen W15 ,Witleaf	touch screen W15 ,Witleaf Piesă touch screen 15.6 inches, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf"	Bucată	1	3850,00
798	Tub audiometru	Tub audiometru	Set pachet cu tub sonde 100 buc și clește 1 buc compatibil cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan	Set	10	7666,67

799	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protecție la capete, prevăzut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 -400 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.	Bucată	200	20000,00
800	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray Tub NIBP NIBP Hose 6200-30-09688	Bucată	4	2666,67
801	Tub NIBP Bistos BT-770	Tub NIBP Bistos BT-770	Tub NIBP Bistos BT-770 Tub NIBP compatibil cu monitorul Bistos BT-770	Bucată	50	20833,33
802	Tub NIBP Carescape B450, GE	Tub NIBP Carescape B450, GE	Tub NIBP Carescape B450, GE Tub aer, NIBP, adult, 3,6m, compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE"	Bucată	30	12500,00
803	Tub NIBP LM15 Lowenstein	Tub NIBP LM15 Lowenstein	Tub NIBP LM15 Lowenstein Tub NIBP compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	Bucată	8	5333,33
804	Tub pentru NIBP Philips IntelliVue MX550	Tub pentru NIBP Philips IntelliVue MX550	Tub pentru NIBP Philips IntelliVue MX550 Tub NIBP cu lungimea de 3m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	Bucată	36	15000,00
805	Tub pentru pompa peristaltică pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia	Tub pentru pompa peristaltică pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia	Tub pentru pompa peristaltică pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia	Bucată	4	1666,67
806	Tuburi conectoare pentru set seringă, injectomat	Tuburi conectoare pentru set seringă, injectomat	1 buc.tub conector spiralat în formă T, lungimea 150 cm, 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului	Set	500	14166,67
807	Tuburi conectoare pentru set seringă, injectomat	Tuburi conectoare pentru set seringă, injectomat	Tub conector spiralat lungimea 115 cm, conectori+ valve, permite conectarea la seringile injectorului Med Rad MRXperion	Set	300	8750,00
808	turbina reutilizabilă Spirobank G, MIR	turbina reutilizabilă Spirobank G, MIR	turbina reutilizabilă Spirobank G, MIR turbina reutilizabilă standarde ATS / ERS Diametrul exterior 33,3 mm Diametrul interior 30,5 mm Lungime 41,5 mm Grosime 2 mm Greutate 20,29 g, compatibilă cu "Spirobank G, MIR"	Bucată	1	2000,00
809	Ulei GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Ulei GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Ulei GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia OIL RXD 20L	Bucată	4	68000,00
810	Ulei p/u compresor Teresso 46 compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Ulei p/u compresor Teresso 46 compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Ulei p/u compresor Teresso 46 compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Recipienti a cite 20 litri, Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)	Bucată	2	11833,33
811	Ulei ZT 55 / Atlas Copco	Ulei ZT 55 / Atlas Copco	Ulei ZT 55 / Atlas Copco International B.V. Belgia Part	Bucată	2	38000,00

	International B.V. Belgia	International B.V. Belgia	Number: 2908 8501 01 AR ROTO-Z 20 LITRES			
812	Unguent garnitura pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Unguent garnitura pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Unguent- destinat pentru lubrifierea garniturii din silicon/ cauciuc pe parcursul utilizarii. Rezistent la temperatura pe baza de silicon	Bucată	4	2000,00
813	Unguent garniture spray pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Unguent garniture spray pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Unguent- spray destinat pentru lubrifierea garniturii din silicon/ cauciuc pe parcursul utilizarii. Rezistent la temperatura pe baza de silicon	Bucată	4	1166,67
814	Valva de expir Hamilton C1	Valva de expir Hamilton C1	Valva de expir reutilizabila pentru pacienti neonatali, compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Bucată	1	8333,33
815	Valva electromagnetica că pentru apă (simplu) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Valva electromagnetică pentru apă (simplu) S1008- E2/ Matachana Group Spania	Valva electromagnetică pentru apă (simplu) S1008-E2/ Matachana Group Spania Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	2730,00
816	Valva expir. PEEP (VNT.ACS.28)ventilator UVENT-T-S	Valva expir. PEEP (VNT.ACS.28)v entilator UVENT-T-S	Valva expir. PEEP (VNT.ACS.28)ventilator UVENT-T-S	Bucată	3	23718,00
817	Ventilator 24V pentru cutie electrică, S1008-E2/ Matachana Group Spania	Ventilator 24V pentru cutie electrică, S1008-E2/ Matachana Group Spania	Ventilator 24V pentru cutie electrică, S1008- E2/ Matachana Group Spania Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	1010,00
818	Water hardness test kit HemaRO 3000, DWA	Water hardness test kit HemaRO 3000, DWA	Water hardness test kit HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Water hardness test kit" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "ZG1800001"	Bucată	1	833,33
			TOTAL			5245436,17

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 5245436,17 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. *(oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare).* Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuیت, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, pe parcursul anului 2027 în termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare.

Note:

1) Condiții de livrare speciale

- 1.1. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază Furnizorului/Prestatorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului/Prestatorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește cantitatea totală contractată per lot.
- 1.3. În cazul în care Furnizorul/Prestatorul nu respectă condițiile și termenul de livrare, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor/Prestator, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.4. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare, să informeze CAPCS și Furnizorul/Prestatorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.5. Furnizorul/Prestatorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim solicitat în Bonul de comandă-livrare;
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
- 1.6. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului/Prestatorului contractat.

2) Condiții speciale de predare-primire

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.	DA

		Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA

		copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
13	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligativu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
14	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

		Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
15.1	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15.2	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografă (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- 18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028.

- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. *NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).***
- 24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP MTender
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
- 31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
- 32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).**
- 34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.**
- 35. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 02.07.2026**
- 36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.07.2026**
- 37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-

Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG