

„APROB”  
Şeful Direcţiei Logistice a IGSSU  
colonel al s/inferm

  
D. MATVEEV  
2022

### CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U.M	C-tea	Specificația tehnică	Termen de livrare a mărfii
1	Căciulă mărimă universală (fes)	buc	1000	Tricotat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Fleece – țesătură din poliester. Cocardă pentru fes (brodat) conform modelului aprobat. Culoare-albastru-închis. Fesul este tricotat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfântă de 80 mm. Partea interioară este căptușită cu flis, compus din 4 cline care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSSU. <b>La confecționarea fesului obligatoriu se va prezenta mostra aprobată.</b> <b>GOST 4103-82.</b> <b>GOST ISO 3758-2010</b>	Septembrie-octombrie
2	Costum de vară	set	2000	<b>Confecționarea se va efectua din țesătura beneficiarului.</b> Costum de vară este constituit din beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului, scurtă și pantalon. <b>Beisbolcă</b> - conform modelului aprobat de Inspectorat. Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare, la frecare și la raze solare.	August - octombrie

		<p>Beisbolca este constituită din 5 cline întăriți și un cozoroc. Terminațiile clinei sunt dublate de o șuviță din materiale de bază.</p> <p>Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velcro.</p> <p>Pe clinul frontal se brodează emblema Inspectoratului.</p> <p>În punctul de îmbinare al clinei se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5-3cm. lățime, îndoită pe margine liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din două straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic.</p> <p><b>Scurta</b> de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor. Scurta este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar și nasturi negri, situate pe șase niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă. Epoletul este aplicat pe fentă care se fixează cu capsă metalică.</p> <p>Pe partea de sus sunt aplicate două buzunare de tip cămașă, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. Mai sus de buzunare sunt aplicate, prin intermediul benzilor velcro, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreapta a reperului față se aplică inscripția detașabilă "RH grupeii de sânge", iar pe partea stângă inscripția "NP" ambele fiind brodate cu ață de culoare albastră, conform culorii modelului aprobat.</p> <p>Mânicile sunt formate din două piese. În regiunea cotului sunt aplicate cotiere din țesătură de bază. Pe mânecă sunt aplicate două buzunare, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. Pe partea mânecii stângi pe buzunar se aplică detașabil ecusonul MAI și pe clapă drapelul RM, iar pe partea dreaptă pe buzunar se aplică ecusonul IGSU și pe clapă denumirea subdiviziunii, prevăzute cu banda Velcro. Marginea mânecii este prelucrată cu manșetă care se închide cu ajutorul a doi nasturi. Gulerul de tip tunică.</p> <p>Partea din spate constituie din trei reperi, unul central și doi cline laterali care pornesc din linia umărului. În partea superioară a lincilor de divizare sunt proiectate două pliuri de libertate unidirecționale.</p>	
--	--	---	--

			<p><b>Pantalonii</b> sânt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin nasturi. Betelia (lățimea de 40mm) prelucreează conturul superior al produsului și este prevăzut cu șapte găici pentru centură. Pe betelie în părțile laterale sunt aplicate două chingi cu lungimea de 100 mm și lățimea de 20 mm, prevăzută cu nasture pentru reglare. Betelia se încheie cu un nasture. Pe partea din față, în regiunea genunchilor sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) din țesătură de bază. Zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate cu câte un buzunar aplicat care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate două buzunare laterale, cu linie de intrare oblică. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază și partea superioară de dreapta și stânga este montat câte un buzunar care se închide cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro.</p> <p>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului <b>aprobat de IG SU</b>.</p> <p><b>La confecționarea costumului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>GOST 4103-82</b>  <b>GOST ISO 3758-2010</b>  <b>HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IG SU.</b></p>		
3.	Bocanci de vară	per	200	<p>Bocanii sunt constituiți, după cum urmează:</p> <p>1.piele naturală, culoare neagră, cu o suprafață naturală nedeteriorată, hidrofobizată (rezistentă la apă);</p> <p>2.constituiți din doua ansambluri:</p> <p>2.1 ansamblul superior format din doua subansambluri:</p> <p>2.1.1 subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 18±0,5cm.</p> <p>2.1.2 subansamblul interior este executat din căpușeală (semi impermeabilă, hidrofobă, termoizolantă și respirantă).</p>	August- octombrie

			<p>Captușeala internă a bocancilor oferă rezistență la uzură. Brantul încălțămîntei - pentru prevenirea accidentelor prin străpungere sau tăiere.</p> <p>2.2 ansamblul inferior este format din trei subansambluri:</p> <p>2.2.1 subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc. Talpa din poliuretan turnată direct pe piele, rezistență la produse petroliere, antistatică, cu rezistența mare la uzură, foarte ușoară și confortabilă, cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>2.2.2 subansamblul interior se compune din braț, întăritură de braț și acoperiș de braț, iar cel intermediar din glenc, bombeu metalic rezistent ce oferă protecție împotriva pericolelor ce pot apărea în activități în aer liber. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.</p> <p>2.2.3 închiderea prin înșiretare cu găici metalice în partea de jos și copci metalice în partea de sus a bocanului (șiret rezistent).</p> <p>2.2.4 limba bocanului să fie cusută pînă sus, în scopul protecției piciorului în condiții climatice nefavorabile.</p> <p>3. garanția minim <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port (operatorul economic desemnat căștigător va prezenta certificat de garanție).</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului.</p> <p>În scopul asigurării calității mărfii livrate, creării condițiilor pentru recepționarea ei la timp și adecvată conform cantității și calității furnizorul este obligat: să plaseze pe fiecare unitate de ambalare, eticheta de ambalare cu denumirea producătorului -x, cod model -y, an de fabricație/luna, mărimea, semnul de control și alte documente analogice, prevăzute de documentele normative de standardizare sau de contract și care confirmă denumirea și cantitatea mărfii.</p> <p>La livrare se va prezenta raport de încercări a materiei prime - emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGȘU.</p> <p>HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGȘU.</p> <p><b>La confecționarea bocancilor de vară obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>GOST 4103-82</b></p> <p><b>GOST ISO 3758-2014</b></p> <p><b>GOST 26167-84</b></p> <p><b>GOST 28422-89</b></p> <p><b>GOST 447-91</b></p> <p><b>GOST 5402-1/2014</b></p>	
4	Pulover Tricotat	buc	<p>500</p> <p>Tricotat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Țesătură impermeabilă -35%-bumbac, 65%-poliester. Culoare - albastru închis.</p> <p>Pulover tricotat, de siluetă dreaptă constituit din față, spate și mânecă. Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricotat uniform. Pieptul este executat cu răscoiala gîtului de formă rotundă, prelucrată cu bențiță elastică dublu tricotată, cu lățimea de 3 cm. În regiunea umerilor și a cotului este aplicată o platcă confecționată din țesătură impermeabilă.</p> <p>Mîneca este executată dintr-un singur reper. Terminația puloverului și terminațiile mîneșilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Pe piept, pe partea dreaptă se aplică ecuson de piept pentru marcarea gradelor speciale.</p> <p>HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGȘU.</p> <p>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului <b>aprobat de IGȘU.</b></p> <p><b>La confecționarea pulover tricotat obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>GOST 4103-82</b></p> <p><b>GOST ISO 3758-2014</b></p> <p><b>GOST 31410-2009</b></p>	Septembrie - octombrie

## Notă:

1. La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcare și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.
  2. Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută sub ștei și imprimată cu tuș rezistentă spălării repetate cu condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, spălare, uscare și călcare).
  3. Dacă produsele prezentate au caracteristici ale căror valori nu corespund cerințelor prevăzute în această specificație tehnică, se consideră că aceasta nu îndeplinește cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea din punct de vedere tehnic de la procedura de achiziție.
  4. La toate pozițiile va fi prezentat certificat de conformitate, raportul de încercări/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile pentru dovada conformității cu specificațiile tehnice solicitate.
  5. La pozițiile nr. 1;3;4 va fi prezentat avizul sanitar.
  6. La poziția 2 semnele MAI, IGSU, drapelul brodat, denumirea subdiviziunii la mâneci și ecusoanele la piept (grupa de sînge și NP) vor fi din contul furnizorului, iar țesătura pentru confecționare se va elibera de la depozitul IGSU.
  7. Mostra prezentată la procedura de achiziție va fi sigilată și la care se va prezenta obligatoriu raportul de încercări precum ca corespunde cu caietului de sarcini în caz contrar se va efectua respingerea mostrei prezentate.
  8. Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă).
  - De către agenții economici se va prezenta o declarație de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază.
  9. Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus.
  10. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție. Persoana juridică achizițtoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție.
- La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică precum și similitudinea acestuia cu cerințele solicitate.
- Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parțiale, pe loturi, vor fi însoțite de certificat de conformitate, certificat de garanție și de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru și acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepțiilor calitative.
- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

**Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați:**

- să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele;
- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de 5 zile din momentul deschiderii ofertelor însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditate și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
- să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. Buletinele de analiză ( raportul de încercări) pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostre de material (dimensiuni 20x20).

22.06.2022

Șef al SA a Direcției Logistică


locotenent-colonel al s/intern



T. Timercan

ofțier principal al SA a DL

maior al s/intern



V. Șcerbina