

Aprobat:

Directorul interimar ÎSS Călărași

\_\_\_\_\_ Elisei Mihail

## Caiet de sarcini

### Concurs prin Licitatie deschisa conform SIA RSAP

1. Autoritatea contractantă: ***Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași.***

2. Organizatorul Procedurii de achiziție: ***Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași.***

3. Obiectul achiziției: ***Tractor cu echipament atașat***

***(grapa cu discuri, freza de sol, plug, recoltator de material săditor, cisternă pentru apă)***

Cod CPV : 16700000-2;16110000-6;34000000-7

4. Informație financiară:

sursa de finanțare: *sursele proprii*

5. Oferta se prezintă până la data de conform **SIA RSAP 2023**, orele \_\_\_\_\_ pe adresa

*or. Călărași, str. Bojole nr.17, tel/fax (244) 2-09-66, (244) 2-27-05*

6. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de conform **SIA RSAP 2023**

7. Documentele necesare de prezentat de către ofertanți:

***a) Date despre Participant –***

original, confirmate prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

***b) Oferta –***

original, confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

***c) Certificat de înregistrare a întreprinderii-***

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiției), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

***d) Certificat de atribuire a contului bancar –***eliberat de către banca deținătoare de cont,

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

**e) Certificat despre starea plății impozitelor, contribuțiilor –**

eliberat de inspectoratul Fiscal; copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

**f) Ultimul raport financiar –** copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

**g) Licența de activitate -** copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila Participantului, în caz dacă se licențiază;

**h) DUAE -** Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.

**Notă:** prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.

**h) Pașaport tehnic**

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință.

### **Tractor -1 unitate:**

*Stare: Nou, motor Diesel*

*Putere motor: minim 90-100CP*

*Capacitatea cilindrică: 4-4,2 litri*

*Volumul rezervorului: 70-100 litri*

*Tracțiune: 4x4*

*Roți din față: 8,00\*18mm*

*Roți spate: 14,9\*24mm*

*Turații PTO min: 540/540E – cu acționare mecanică*

*Sistem de frânare: multidisc, în baie de ulei*

*Frână de mâna independentă cu acționare manuală*

*Sistem de ambreaj: dublu duisc în uscat*

*Pompa servodirecție min: 21 (l/min)*

*Pompa hidraulică min: 55 (l/min)*

*Înălțimea totală: 2350mm*

*Lungimea totală: 4285mm*

*Lățimea totală-1980mm – cu posibilitate de modificare a parametrilor după necesitate pentru lucru*

*Transmisia min: F12/R 12*

*Greutatea: min. 4000-5000 kg*

*Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat, ștergător parbriz față și spate, set de instrumente pentru reparație, complet de agățare a utilajului din spate. Cîrlig de remorcă pentru remorcă.*

*Capacitatea min: de încărcare pe tiranți: 2500(kg)*

*Acționare blocare diferențial prin pedală cu revenire*

*Cuplari hidraulice spate min:4(buc),cu manevrare prin manete*

*Cuplări hidraulice față min:4(buc)cu manevrare prin joystick*

*Lumini de lucru:2 din față și două din spate*

*Aspirație:turbocompresor și intercooler*

*Greutăți:față/spate*

*Manual de operare în limba română.*

*Contor ore de funcționare.*

### **Grapa cu discuri – 1unitate:**

*Stare: Nou*

*Tip: purtată*

*Dotată cu suporturi de disc din bară de metal plină (nu țevă) pentru a rezista la condițiile grele de exploatare fără posibilitatea de reglare a unghiului de atac.Unghiul de atac stabil fix.*

*Lățimea de lucru: 2,4-2,5 metri;*

*Adâncimea de prelucrare: pînă la 15 cm;*

*Diametrul discului: min. 660 mm;*

*Grosimea discului :min.6mm*

*Numărul de discuri: min. 14 buc.;independente*

*Distanța dintre rîndurile de discuri: min. 950 mm*

*Distanța dintre discuri în același rînd: min. 320 mm*

*Greutatea: min. 950 kg*

*Puterea necesară: minim 80 CP;*

*Termen de garanție: minim 12 luni.*

### **Grapa cu discuri – 1unitate:**

*Stare: Nou*

*Tip: purtată*

*Dotată cu suporturi de disc fixe cu unghi de atac pentru o rezistență sporită*

*Lățimea de lucru:2,0- 2,1 metri;*

*Adâncimea de prelucrare: pînă la 18 cm;*

*Diametrul discului: min. 655 mm;*

*Numărul de discuri: min. 12 buc.;*

*Greutatea: min. 780 kg*

*Puterea necesară: minim 80 CP;*

*Termen de garanție: minim 12 luni.*

### **Plug - 2unități:**

Stare: Nou

*Cu 3 trupite;cu daltă*

*Lățimea de lucru: de 105cm;*

*Adâncimea de prelucrare: min 28 cm;*

*Puterea necesară: min 70 c. p.;*

*Greutatea:400-420kg*

*Completare: cu roată metalică, +16 cm la cuplare pt. a exclude înfundarea cu rămășițe*

### **Freză de sol – 2unități:**

Stare: Nou

*Lățimea de lucru: 2,0-2,1 metri;*

*Adâncimea de prelucrare: 18-20 cm;*

*Rotațiile la APP: 540 rpm;*

*Completare: cu arbore cardanic;*

*Acționarea arborelui cu cuțite prin roți dințate;*

*Greutatea: min. 480 kg*

*Puterea necesară: minim 80 CP;*

*Termen de garanție: minim 12 luni.*

### **Recoltator de material săditor:- 2unități**

*Adâncimea maximă -35cm*

*Puterea minima necesară -40CP*

*Productivitate – 0,05-02ha/h*

*Greutatea: 235 kg*

*Viteza de lucru -1-3km/h*

*Viteza la PTO-540rot/min*

*Dimensiuni -2,35x1,10x1,50*

*Termen de garanție: 12 luni.*

### **Rezervor tractabil pentru apă potabilă(Cisternă de apă) -2 unități:**

Greutatea: 980 kg

Volumul rezervorului: minim 4000 litri;

*Dotată cu furtun de absorbție de 9m cu filtru,două ieșiri în spate cu diametrul de 25mm pentru irigarea câmpurilor*

*Dotat cu turn anti-incendiar*

*Sistem de frânare: hidraulic*

*Dimensiunile roților:9,00/16(6gauri)*

*Grosimea peretelui rezervorului: 3,0mm(Galvanizat pe partea interioară)*

*Lungimea rezervorului: 3180 mm*

*Diametrul rezervorului 1440 mm*

*Dimensiuni totale:5383/2137/1900mm*

*Viteza de deplasare:40km/h*

*Putere minimă necesară:60CP*

*Sistem de umplere:Da - capacitate 36000L/h*