

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea

Sculelor manuale
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: **Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”**
2. IDNO: **1002602003945**
3. Adresa: **mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**
4. Numărul de telefon/fax: **(0231) 53-367; (0231) 53-361**
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:
Site: **www.cet-nord.md**; E-mail: **office@cet-nord.md**.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, cât și pe pagina web a întreprinderii S.A. „CET-Nord”, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, „Achiziții de valoare mică”.**
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
- *

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lot 1. Scule manuale pentru construcții						17766,24
1.	44510000-8	Cuțit universal retractabil 18mm, carcasă din plastic, ghidaj metalic, lamă segmentată din oțel, cu sistem de blocare a lamei	buc.	56,00	Cuțit universal retractabil 18mm, carcasă din plastic, ghidaj metalic, lamă segmentată din oțel, cu sistem de blocare a lamei. Mâner cauciucat. Două lame, dintre care una de rezervă.	
2.		Perie din sârmă tip sabie pentru metal L=250mm, un rând, fire din oțel H/d=27/0,30mm	buc.	85,00	Perie din sârmă tip sabie pentru metal L=250mm, un rând, fire din oțel H/d=27/0,30mm.	
3.		Pensulă pentru zugrăvit 38-40mm, fibre naturale, mâner din lemn	buc.	50,00	Pensulă pentru zugrăvit 38-40mm, fibre naturale, mâner din lemn.	
4.		Pensulă pentru zugrăvit 60-65mm, fibre naturale, mâner din lemn	buc.	46,00	Pensulă pentru zugrăvit 60-65mm, fibre naturale, mâner din lemn.	
5.		Pensulă pentru zugrăvit 75-80mm, fibre naturale, mâner din lemn	buc.	30,00	Pensulă pentru zugrăvit 75-80mm, fibre naturale, mâner din lemn.	
6.		Pensulă pentru zugrăvit 75-80mm (calorifer), cu mâner din lemn L=330-360mm, fibre naturale	buc.	5,00	Pensulă pentru zugrăvit 75-80mm (calorifer), cu mâner din lemn L=330-360mm, fibre naturale.	
7.		Perie pentru zugrăvit 190x90mm, fibre naturale,	buc.	5,00	Perie pentru zugrăvit 190x90mm, fibre naturale, mâner din lemn.	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		mâner din lemn				
8.		Cuțit universal retractabil 9mm, carcasă din plastic, ghidaj metalic, lamă segmentată din oțel, cu sistem de blocare a lamei, 2 lame de rezervă	buc.	6,00	Cuțit universal retractabil 9mm, carcasă din plastic, ghidaj metalic, lamă segmentată din oțel, cu sistem de blocare a lamei, 2 lame de rezervă.	
9.		Capsator manual pentru construcții 4-14mm	buc.	2,00	Capsator manual pentru construcții 4-14mm.	
10.		Capse pentru capsator manual (construcții) Hxl=10x11,3mm, 1000buc	buc.	50,00	Capse pentru capsator manual (construcții) Hxl=10x11,3mm, 1000buc.	
11.		Mâner telescopic pentru trafalet 2m, aluminiu	buc.	6,00	Mâner telescopic pentru trafalet 2m, aluminiu.	
12.		Trafalet pentru vopsit Lrulou=100mm	buc.	10,00	Trafalet pentru vopsit Lrulou=100mm.	
13.		Lame de schimb segmentate din oțel pentru cuțitul universal retractabil 9mm, 10buc	buc.	1,00	Lame de schimb segmentate din oțel pentru cuțitul universal retractabil 9mm, 10buc.	
14.		Ciocan 1kg cu mâner din lemn, L=260-280mm, forjat la rece din oțel carbn călit, 2 fețe pătrate, stejar lăcuit, conexiune cu inel metalic și cauciuc	buc.	3,00	Ciocan 1kg cu mâner din lemn, L=260-280mm, forjat la rece din oțel carbn călit, 2 fețe pătrate, stejar lăcuit, conexiune cu inel metalic și cauciuc. Coadă de sub cap este protejată de un manșon metalic și de un inel suplimentar de protecție din cauciuc care garantează o rezistență ridicată a sculei și amortizează vibrațiile în timpul impactului.	
15.		Baros 5kg cu coadă de lemn L=80-100cm	buc.	2,00	Baros 5kg cu coadă de lemn L=80-100cm.	
16.		Perie de sârmă, universală	buc.	55,00	Perie de sârmă, universală. Lucru manual. Pentru metal.	
17.		Set pile-ac (plată, rotundă, semi-rotundă, triunghiulară, pătrată), L=140mm, material prelucrat - metal, granulație P-100, mâner din plastic, GOST1513	buc.	4,00	Set pile-ac (plată, rotundă, semi-rotundă, triunghiulară, pătrată), L=140mm, material prelucrat - metal, granulație P-100, mâner din plastic, GOST1513.	
18.		Coadă din lemn pentru ciocan, L=300mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală	buc.	20,00	Coadă din lemn pentru ciocan L=300mm. Lemn de esență tare (mesteacăn, stejar, fag, arțar, frasin, sorb, corn, carpen), uscat, cu suprafață netedă și fără fisuri, fără noduri și fibră toarsă (răsucită). Secțiune ovală pe toată lungimea, cu îngroșare spre margine.	
19.		Coadă din lemn pentru baros, L=700mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală	buc.	10,00	Coadă din lemn pentru baros L=700mm. Lemn de esență tare (mesteacăn, stejar, fag, arțar, frasin, sorb, corn, carpen), uscat, cu suprafață netedă și fără fisuri, fără noduri și fibră toarsă (răsucită). Secțiune ovală pe toată lungimea, cu îngroșare spre margine.	
20.		Coadă din lemn pentru pilă, D=30mm L=115mm	buc.	50,00	Coadă din lemn pentru pilă, D=30mm L=115mm.	
21.		Lame de schimb pentru cuțitul retractabil pentru zugrăvit, 18mm, 10buc	buc.	20,00	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil pentru zugrăvit, 18mm, 10buc.	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
22.		Târâncop pentru zidărie 400g, cu coadă din lemn 380mm	buc.	20,00	Târâncop pentru zidărie 400g, cu coadă din lemn 380mm.	
23.		Rangă de scos cuie 36x910mm, material: oțel	buc.	4,00	Rangă de scos cuie 36x910mm, material: oțel.	
24.		Rangă 1,5m Dn22-25mm	buc.	2,00	Rangă 1,5m Dn22-25mm	
Lot 2. Scule de măsurat						11323,84
1.	44510000-8	Ruletă 8,0m*25mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârâare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic	buc.	24,00	Ruletă 8,0m*25mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârâare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.	
2.		Șubler digital IIII-II-I-150-0,02, oțel inoxidabil, cu cutie	buc.	1,00	Șubler digital IIII-II-I-150-0,02, oțel inoxidabil, cu cutie.	
3.		Ruletă 10m*25mm, bandă din oțel, cu fxator bandă și clips pentru atârâare, vârf magnetic	buc.	11,00	Ruletă 10m*25mm, bandă din oțel, cu fxator bandă și clips pentru atârâare, vârf magnetic.	
4.		Ruletă 50m*15mm, bandă din fibră de sticlă	buc.	5,00	Ruletă 50m*15mm, bandă din fibră de sticlă.	
5.		Nivelă laser rotativă cu stativ, o proiecție orizontală roșie-360', +/-0,7mm/m, Dlucru=30m, min 6 viteze, nivelare manuală, 2xAA, husă, fără receptor	buc.	1,00	Nivelă laser rotativă cu stativ, o proiecție orizontală roșie-360', +/-0,7mm/m, Dlucru=30m, min 6 viteze, nivelare manuală, 2xAA, husă, fără receptor. Nivelă este prevăzută cu 3 indicatori cu bulă. Nivelă este fixată de trepid pe bază de filet.	
6.		Nivelă cu magnet cu 3 indicatori (poloboc) 1000mm, 2 mânere, din profil de Al de înaltă calitate, dopuri din cauciuc pentru protecție	buc.	1,00	Nivelă cu magnet cu 3 indicatori (poloboc) 1000mm, 2 mânere, din profil de Al de înaltă calitate, dopuri din cauciuc pentru protecție.	
7.		Nivelă cu magnet cu 3 indicatori (poloboc) 600mm, 2 mânere, din profil de Al de înaltă calitate, dopuri din cauciuc pentru protecție	buc.	1,00	Nivelă cu magnet cu 3 indicatori (poloboc) 600mm, 2 mânere, din profil de Al de înaltă calitate, dopuri din cauciuc pentru protecție.	
8.		Set instrumente de măsurare cu lame (spioni) Nr.1 L=100mm, 0,02-0,10mm ⁹ buc, interval 0,01mm, clasa de precizie 2, GOST 882	buc.	3,00	Set instrumente de măsurare cu lame (spioni) Nr.1 L=100mm, 0,02-0,10mm ⁹ buc, interval 0,01mm, clasa de precizie 2, GOST 882. Grosimea nominală a spionilor 0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10. DIN 2275:2014-03.	
9.		Set instrumente de măsurare cu lame (spioni) Nr.2 L=100mm, 0,02-0,50mm ¹⁶⁻¹⁷ buc, interval 0,01mm și 0,05mm, clasa de precizie 2, GOST 882	buc.	5,00	Set instrumente de măsurare cu lame (spioni) Nr.2 L=100mm, 0,02-0,50mm ¹⁶⁻¹⁷ buc, interval 0,01mm și 0,05mm, clasa de precizie 2, GOST 882. Grosimea nominală a spionilor 0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/(0,45),0,50. DIN 2275:2014-03.	
10.		Ruletă 3,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârâare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic	buc.	9,00	Ruletă 3,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârâare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.	
11.		Ruletă 5,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârâare, clasa de precizie EC	buc.	11,00	Ruletă 5,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârâare, clasa de precizie EC II,	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		II, scală în mm, vârf cârlig magnetic			scală în mm, vârf cârlig magnetic.	
12.		Ruletă 10,0m*32mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârnare, clasa de precizie EC II, valoarea diviziunii 1mm, vârf cârlig magnetic	buc.	2,00	Ruletă 10,0m*32mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârnare, clasa de precizie EC II, valoarea diviziunii 1mm, vârf cârlig magnetic.	
13.		Ruletă 3,0m, de tip P3Y3II, GOST 7502-98	buc.	4,00	Ruletă 3,0m, de tip P3Y3II, GOST 7502-98.	
14.		Ruletă 5,0m, de tip P5Y3II, GOST 7502-98	buc.	4,00	Ruletă 5,0m, de tip P5Y3II, GOST 7502-98.	
15.		Ruletă din fibră de sticlă 20m*12-18mm	buc.	2,00	Ruletă din fibră de sticlă 20m*12-18mm.	
16.		Ruletă 5m*25mm	buc.	24,00	Ruletă 5m*25mm. Carcasă bicomponentă. Bandă din oțel.	
Lot 3. Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii						29842,71
1.	44510000-8	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm	buc.	7,00	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm.	
2.		Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc	buc.	8,00	Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc.	
3.		Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm	buc.	100,00	Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm.	
4.		Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Ltotal=150mm, până la 1000V, Cr-V	buc.	4,00	Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Ltotal=150mm, până la 1000V, Cr-V.	
5.		Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat	buc.	4,00	Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat.	
6.		Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V	buc.	4,00	Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V.	
7.		Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă	buc.	1,00	Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă.	
8.		Șurubelniță dielectrică PH2, d*L țijă=6*150mm, până la 1000V	buc.	4,00	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L țijă=6*150mm, până la 1000V.	
9.		Șurubelniță dielectrică PH2, d*L țijă=8*150mm, până la 1000V	buc.	4,00	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L țijă=8*150mm, până la 1000V.	
10.		Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat	buc.	2,00	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat.	
11.		Cheie combinată 7mm	buc.	3,00	Cheie combinată 7mm.	
12.		Cheie combinată 8mm	buc.	3,00	Cheie combinată 8mm.	
13.		Cheie combinată 9mm	buc.	3,00	Cheie combinată 9mm.	
14.		Cheie combinată 10mm	buc.	3,00	Cheie combinată 10mm.	
15.		Cheie combinată 11mm	buc.	3,00	Cheie combinată 11mm.	
16.		Cheie combinată 12mm	buc.	3,00	Cheie combinată 12mm.	
17.		Cheie combinată 13mm	buc.	3,00	Cheie combinată 13mm.	
18.		Cheie combinată 15mm	buc.	3,00	Cheie combinată 15mm.	
19.		Cheie combinată 16mm	buc.	3,00	Cheie combinată 16mm.	
20.		Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2" 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2" L=125-138mm, CrV	buc.	9,00	Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2" 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2" L=125-138mm, CrV.	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
21.		Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc	buc.	2,00	Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc.	
22.		Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
23.		Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
24.		Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
25.		Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
26.		Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
27.		Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
28.		Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
29.		Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
30.		Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
31.		Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
32.		Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15, min 8buc	buc.	1,00	Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15, min 8buc.	
33.		Daltă 20x200mm GOST 7211-86	buc.	15,00	Daltă 20x200mm GOST 7211-86. Tip 1. Duritatea părții de lucru 56...60 HRC. Duritatea părții de lovire (impact) 41,5...46,5 HRC. Lățimea părții de lucru: 20 mm.	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					Lungime: 200 mm.	
34.		Cheie bifurcată 8/10 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 8/10 mm. Oțel Cr-V.	
35.		Cheie bifurcată 12/13 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 12/13 mm. Oțel Cr-V.	
36.		Cheie bifurcată 14/17 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 14/17 mm. Oțel Cr-V.	
37.		Cheie bifurcată 17/19 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 17/19 mm. Oțel Cr-V.	
38.		Cheie bifurcată 19/22 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 19/22 mm. Oțel Cr-V.	
39.		Cheie bifurcată 24/27 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 24/27 mm. Oțel Cr-V.	
40.		Cheie bifurcată 27/30 mm	buc.	2,00	Cheie bifurcată 27/30 mm. Oțel Cr-V.	
41.		Cheie combinată 14mm	buc.	3,00	Cheie combinată 14mm.	
42.		Cheie combinată 17mm	buc.	3,00	Cheie combinată 17mm.	
43.		Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 Кд 21. xp	buc.	6,00	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 Кд 21. xp.	
44.		Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 Кд 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73	buc.	10,00	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 Кд 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73.	
45.		Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3	buc.	2,00	Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3. Cheie pentru țevi din fontă HRC 40-49. Fălci din oțel crom molibden HRC 55-60. L=600mm. Deschidere maximă a fălcilor 75mm.	
46.		Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	buc.	10,00	Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă.	
47.		Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	buc.	10,00	Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă.	
Lot 4. Alte scule manuale						12646,50
1.	44510000-8	Foarfecă de tăiat țevi PVC/PPR/PU/PE 0-63mm	buc.	4,00	Foarfecă de tăiat țevi PVC/PPR/PU/PE 0-63mm	
2.		Foarfecă pentru metal (tablă) L=250mm, Ltăiere=40-45mm, capacitate de tăiere oțel LR min. 1,2mm, lame drepte, cioc înclinat	buc.	3,00	Foarfecă pentru metal (tablă) L=250mm, Ltăiere=40-45mm, capacitate de tăiere oțel LR min. 1,2mm, lame drepte, cioc înclinat.	
3.		Clește patent combinat 180mm, mânere cauciucate, universal	buc.	1,00	Clește patent combinat 180mm, mânere cauciucate, universal.	
4.		Extractor de unghiuri și cuie (rangă) 300mm, oțel pentru arcuri-forjat, 2 gheare de impact, formă-Stanley FMHT1-55010	buc.	1,00	Extractor de unghiuri și cuie (rangă) 300mm, oțel pentru arcuri-forjat, 2 gheare de impact, formă-Stanley FMHT1-55010.	
5.		Creion pentru construcții HB 170-180mm	buc.	50,00	Creion pentru construcții HB 170-180mm.	
6.		Fierăstrău manual pentru lemn 500-550mm	buc.	3,00	Fierăstrău manual pentru lemn 500-550mm.	
7.		Clește reglabil tip papagal	buc.	4,00	Clește reglabil tip papagal L=280-	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		L=280-350mm, dimensiune max de apucare 60-65mm, Npoziții=7-9, fălci paralele și uniforme cu adâncitură dințată			350mm, dimensiune max de apucare 60-65mm, Npoziții=7-9, fălci paralele și uniforme cu adâncitură dințată.	
8.		Trusă pentru scule din plastic dur L*H=410-420*200-225*180-200mm, un compartiment cu tavă detașabilă, fără scule și separatoare reglabile	buc.	3,00	Trusă pentru scule din plastic dur L*H=410-420*200-225*180-200mm, un compartiment cu tavă detașabilă, fără scule și separatoare reglabile.	
9.		Clește de tăiat lateral cu înveliș dielectric L=160mm, până la 1000V, oțel inox cu duritate 45-50HRC, duritate tăiș până la 62HRC	buc.	4,00	Clește de tăiat lateral cu înveliș dielectric L=160mm, până la 1000V, oțel inox cu duritate 45-50HRC, duritate tăiș până la 62HRC.	
10.		Cric hidraulic mobil cu 4 roți, capacitate de ridicare 3t, Hmin=120-140mm, Hmax=460-480mm	buc.	1,00	Cric hidraulic mobil cu 4 roți, capacitate de ridicare 3t, Hmin=120-140mm, Hmax=460-480mm.	
11.		Topor 1000g cu coadă din lemn L=60-70cm, lamă de oțel carbon, pană mare din lemn și pană-inel din oțel	buc.	2,00	Topor 1000g cu coadă din lemn L=60-70cm, lamă de oțel carbon, pană mare din lemn și pană-inel din oțel.	
12.		Topor 600g cu coadă din lemn L=40-50cm, lamă de oțel carbon, pană mare din lemn și pană-inel din oțel	buc.	3,00	Topor 600g cu coadă din lemn L=40-50cm, lamă de oțel carbon, pană mare din lemn și pană-inel din oțel.	
13.		Clește patent combinat cu înveliș dielectric L=200mm, până la 1000V, fălci cu adâncitură dințată semicerc, creștături și tăietor lateral	buc.	2,00	Clește patent combinat cu înveliș dielectric L=200mm, până la 1000V, fălci cu adâncitură dințată semicerc, creștături și tăietor lateral.	
14.		Foarfecă pentru metal (tablă) L=250-260mm Ltăiere=40-45mm, capacitate tăiere oțel LR min 1,5mm, tăiere dreaptă	buc.	2,00	Foarfecă pentru metal (tablă) L=250-260mm Ltăiere=40-45mm, capacitate tăiere oțel LR min 1,5mm, tăiere dreaptă.	
15.		Clește patent combinat L=200mm, fălci cu adâncitură dințată semicerc, creștături și tăietor lateral, mâner cu înveliș din plastic	buc.	1,00	Clește patent combinat L=200mm, fălci cu adâncitură dințată semicerc, creștături și tăietor lateral, mâner cu înveliș din plastic.	
16.		Foarfecă de grădină L=200-250mm Llamă=55-60mm Dtăiere=min 35mm, cu fixator lame, corp din oțel dur, lame din oțel carbon	buc.	2,00	Foarfecă de grădină L=200-250mm Llamă=55-60mm Dtăiere=min 35mm, cu fixator lame, corp din oțel dur, lame din oțel carbon.	
17.		Articulație cardanică de impact 1”	buc.	1,00	Articulație cardanică de impact 1”. Cu fixator-bilă (с шариковым фиксатором).	
18.		Ungător cu cioc flexibil, de tip 1375/6	buc.	1,00	Ungător cu cioc flexibil, de tip 1375/6.	
19.		Foarfecă pentru tablă L=300-330mm, material mâner - oțel (de tip H-30-2)	buc.	3,00	Foarfecă pentru tablă L=300-330mm, material mâner - oțel (de tip H-30-2). Tăiere longitudinală dreaptă.	
20.		Stativ cu bază magnetică pentru capete de măsurare cu vd 0,01mm ШМ-III-8 GOST10197, Hcoloană=min 250mm, rază acțiune CM=min 200mm	buc.	2,00	Stativ cu bază magnetică pentru capete de măsurare cu vd 0,01mm ШМ-III-8 GOST10197, Hcoloană=min 250mm, rază acțiune CM=min 200mm.	
Valoarea estimativă totală						71579,29

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție etc.), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici/produse.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru întreg lotul;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **NU SUNT**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **NU SE ADMIT**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului.**

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;

- certificate de calitate, declarația de conformitate sau un alt act ce atestă calitatea/conformitatea bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări).

12. Termenul de valabilitate a contractului: **Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Partilor contractante.**

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț).	Obligativiu
3.	Experiența similară în ultimii 3 ani	Formular experiența similară în ultimii 3 ani (conform Formularului anexat).	Obligativiu
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i>	Obligativiu
6.	Correspondența bunului/-rilor cerințelor de calitate și/sau conformitate.	Certificat de calitate și/sau certificat de conformitate.	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativiu

Notă: Toate documentele vor fi elaborate, semnate și prezentate în conformitate cu pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Licitație electronică**

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **N/A**

16. Ofertele se prezintă în valută: **lei moldovenesti (MDL)**

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Cel mai scăzut preț**

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Preț	100 %

* *Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai scăzut preț.*

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* **indicată în SIA RSAP**
- pe: *[data]* **indicată în SIA RSAP**

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

22. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”**
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

25. Informația privind garanțiile solicitate:

a. **Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.**

b. **Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.**

c. **Alte garanții sunt prevăzute în pct. 8 din Caietul de sarcini.**

26. Alte informații relevante:

a. **Termenul de achitare a bunurilor livrate constituie 60 (șaizeci) de zile, din momentul semnării facturii fiscale și actului de recepție corespunzător, fără careva obiecții, în lei moldovenești.**

b. **În cazul în care oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.**

c. **După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice) la adresa de e-mail office@cet-nord.md, după caz.**

Președintele grupului de lucru,
Șef departament în domeniul
administrativ, DA

Adrian CRASNOBAEV

Executor:
Agentă achiziții, SMP, Elena Guranda,
Tel.: 0231 53 361