

## **ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**Privind Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și  
IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat)  
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV: 3310000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1.	Clei biologic Bioglu	Clei biologic Bioglu	bucată	7	Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea peretilor aortei si controlul hemostazei. Siringa preumpluta cu 2 componente Cantitatea 15 gr Conținutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albumina bovină și glutaraldehidă -4 cateter aplicator Setul să fie steril.	55836,66
2.	Clei medical, steril	Clei medical, steril	bucată	17	Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml, setul este format din două seringe care se conectează la o singură canulă. Setul să fie steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.	155507,50
3.	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	bucată	15	Conector IS-1 Uni /polar; – dimensiuni-35cm; fixare -insurubare ,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm. – invelis silicon; – eliberare steroizi; – introducator si accesoriu in pachet.	199920,00
4.	Petic din PTFE Felt	Petic din PTFE Felt	bucată	40	Marimea-15(+,-5 )x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm	150000
5.	Petice vasculare	Petice vasculare	bucată	90	Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inertie chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm Lungime < 80 mm	128475
6.	Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril	Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril	bucată	4	Pentru inlocuirea simultană a valvei aortice și aortei ascendențe Confeționate dintr-un material cu porozitate 0, împregnat cu colagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânghe a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. Valva mecanică să îndeplinească condiții de performanță: hemodinamică, tromborezistență, implantabilitate și durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulară cardiaca N 23mm cu montarea protezei vasculare N 24-26mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulară cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulară cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm cu sinusuri sau fără sinusuri, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	92 400,00

7.	Proteză vasculară bilogică, liniară	Proteză vasculară bilogică, liniară	bucată	3	<p>Proteză vasculară liniară rezistenta din pericard bovin, să fie rezistentă la infecție prin acoperire endotelială nativă. Percardul bovinului să fie suturat cu sururi continue cu o surură întreruptă fiecare la 2 mm, pentru a permite ajustarea lungimii fără desfacerea sururii. Să nu necesite clătire sau înmuiere. Depozitarea sa poată fi realizată la temperatura camerei și perioada de valabilitate să fie de cel puțin 2 ani. Dimensiuni: 8 mm X &gt; 40 cm.</p>	282 500,00
8.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	bucată	40	<p>Aortice:Aortice:  - Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN.  - Inelul și discul să fie vizibile radiografic.  - Profil hemodinamic optim:-  - unghii de deschidere <math>\geq 85^\circ</math>,arcul de lucru <math>55^\circ</math>  - turbulenta de staza minima  - raport orificiu / inel <math>\geq 84\%</math>  - regurgitarea minima in pozitia inchisa  - valva rotabila dupa insertie  - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marche de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP  - mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg  - valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate  - aria geometrica a orificiului :  <math>\varnothing 19 \text{ mm} \geq 2,39 \text{ sm}</math>-20 buc ;  <math>\varnothing 21\text{mm} \geq 2,9 \text{ sm}</math>-5 buc ;  - gradienti transvalvulari mici;  - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.  Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbat la necesitate si primite cu urmatoarea transa</p>	530722,91
9.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	bucată	58	<p>b. Aortice:  - Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN.  - Inelul și discul să fie vizibile radiografic.  - Profil hemodinamic optim:  - unghi de dischidere <math>\geq 75-85^\circ</math>  - turbulenta de staza minima  - regurgitarea minima in pozitia inchisa  - valva rotabila dupa insertie  - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea  - mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare.  - valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 21 Manjetă standart – 35 buc.</p>	738348,03

					N 23 Manjetă standart - 35 buc N 25 Manjetă standart – 30 buc. N 27 Manjeta standart - 5 buc. Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbat la necesitate si primite cu urmatoarea transa	
10.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	bucată	65	<p>a. Mitrale</p> <p>-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN.</p> <p>-Inelul și discul să fie vizibile radiografic</p> <p>- Profil hemodinamic optim:</p> <p>-unghii de deschidere <math>\geq 75-85^\circ</math></p> <p>-turbulenta de staza minima</p> <p>-regurgitarea minima in pozitia inchisa</p> <p>-valva rotabila dupa insertie</p> <p>- materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare</p> <p>-mechanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificariilor subvalvulare.</p> <p>-valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate</p> <p>N 27 Manjetă standart - 5 buc</p> <p>N 29 Manjetă standart – 35 buc</p> <p>N 31 Manjetă standart – 10 buc,</p> <p>Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbat la necesitate si primite cu urmatoarea transa</p>	829980,90
11.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N27	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N27	bucată	5	<p>Aortice:</p> <p>-2 hemidiscuri cu suprafață din carbon pirolitic</p> <p>Marginea orificiului confectionata din carbon pirolitic si banda de titan pentru eliminarea riscului de deformare a valvei si rotație cat mai facilă după implantare</p> <p>Unghi de deschidere de minim <math>75^\circ</math></p> <p>Unghi de lucru de peste <math>50^\circ</math></p> <p>Valva ratabila după inserție</p> <p>Mecanism de prindere a hemidiscurilor tip "balama", spălarea continua a canalului pe toata durata ciclului cardiac</p> <p>Sistemul de pivotare al valvulelor realizat prin existenta a doua seturi de orificii in carcasa valvei pentru a reduce la minim suprafetele de frecare, pentru asigurarea in bune condiții a fluxului sangvin de spălare si diminuare riscului de formare a trombilor</p> <p>Inel de sutura cu markeri pentru orientarea suturii</p> <p>Inel de sutura de dimensiuni reduse, care poate fi implantat in orificii valvulare cu diametrul redus, sever stenoza</p> <p>Posibilitatea de implantare intra-anulara sau parțial supra-anulara in funcție de particularitățile inelului</p> <p>Inel de sutura impregnat cu carbon pirolitic sau alta substanță cu proprietăți netrombogene pentru menținerea caracteristicilor mecanice (rezistența, flexibilitatea) si pentru o mai bună</p>	53859,98

					hemocompatibilitate a acestuia Inel de sutura moale, compresibil, pentru poziționarea ușoara a valvei în inel Disponibilitatea dimensiunilor 19, 21, 23, 25, 27 cu inel total supra-anular Să aibă disponibile game distincte pentru dimensiunea inelului redusă, pentru implantare intra-anulară și pentru implantare supra-anulară Înălțimea discurilor în poziție deschisă să fie apropiată de înălțimea stentului orificial (pentru a evita interferența cu tesuturile învecinate) Performanța hemodinamica crescută Aria geometrică a orificiului valvei aortice (GOA) cu dimensiunea 23 de minim 2.55cm <sup>2</sup> -valvele oferite să fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate N27 Manjetă standart	
12.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 17 Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 17 Manjetă redusă	bucată	2	Aortice -Inel valvular și elementul de ocluzie să fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschidere $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în poziția închisă -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei să fie cu structura netrombogena și cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite să fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 17 Manjetă redusă	22537,01
13.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21	bucată	15	Aortice -Inel valvular și elementul de ocluzie să fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschidere $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în poziția închisă -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei să fie cu structura netrombogena și cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite să fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate Mărimele solicitate: N 21 Manjetă redusă	169027,50

						225370,13
14.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23	bucată	20	<p>Aortice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN.</li> <li>-Inelul și discul să fie vizibile radiografic.</li> <li>-Profil hemodinamic optim:</li> <li>-unghi de deschidere <math>\geq 75-85^\circ</math></li> <li>-turbulenta de staza minima</li> <li>-regurgitarea minima în poziția închisă</li> <li>-valva ratabilă după inserție</li> <li>-material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea</li> <li>-mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare.</li> <li>-valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate</li> </ul> <p>Marimele solicitate: N 23 Manjetă redusă</p>	
15.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 27 Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 27 Manjetă standart	bucată	5	<p>Mitale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN.</li> <li>-Inelul și discul să fie vizibile radiografic</li> <li>- Profil hemodinamic optim:</li> <li>-unghii de deschidere <math>\geq 75^\circ</math></li> <li>-turbulenta de staza minima</li> <li>-regurgitarea minima în poziția închisă</li> <li>-valva ratabila după inserție</li> <li>-materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marche de implantare</li> <li>-mecanism de protecție a pivotilor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificărilor subvalvulare.</li> <li>-valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate</li> </ul> <p>Marimele solicitate: N 27 Manjetă standart.</p>	59642,46
16.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 29 Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 29 Manjetă standart	bucată	40	<p>Mitale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN.</li> <li>-Inelul și discul să fie vizibile radiografic</li> <li>- Profil hemodinamic optim:</li> <li>-unghii de deschidere <math>\geq 75-85^\circ</math></li> <li>-turbulenta de staza minima</li> <li>-regurgitarea minima în poziția închisă</li> <li>-valva ratabila după inserție</li> <li>-materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marche de</li> </ul>	477139,72

					implantare -mecanism de protecție a pivotilor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 29 Manjetă standart -	
17.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 31 Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 31 Manjetă standart	bucată	5	Mitale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschidere $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marche de implantare -mecanism de protecție a pivotilor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 31 Manjetă standart	59642,40
18.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N19	bucată	6	Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. - Profil hemodinamic optim: -unghi de deschidere $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Mărimele solicitate: N19 Manjetă redusă	67611,03

19.	Proteze valvulare conduit aortice N 23	Proteze valvulare conduit aortice N 23	bucată	3	N 23. Confeționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. - Valva mecanică să îndeplineasca condiții de performanță: hemodinamică, tromborezistență, implantabilitate și durabilitate	84999,13
20.	Proteze valvulare conduit aortice N 25	Proteze valvulare conduit aortice N 25	bucată	5	N 25 Confeționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. - Valva mecanică să îndeplineasca condiții de performanță: hemodinamică, tromborezistență, implantabilitate și durabilitate	141665,22
21.	Proteze valvulare conduit aortice N 27	Proteze valvulare conduit aortice N 27	bucată	5	N 27 Confeționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. - Valva mecanică să îndeplineasca condiții de performanță: hemodinamică, tromborezistență, implantabilitate și durabilitate	141665,22
22.	Proteze vasculare liniare	Proteze vasculare liniare	bucată	35	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 10 mm X > 50 cm.	280043,11
23.	Proteze vasculare,steril	Proteze vasculare,steril	bucată	1	Proteza constituia din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporarării tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior și 20µm pe interior; flexibilă și maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistență redusă) la introducerea acului în timpul suturării; - rezistență la compresie, cudare și kin-king , fără carcăsă inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistență la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existență în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard și perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3)	22500,00
24.	Proteze vasculare,steril	Proteze vasculare,steril	bucată	2	Proteza constituia din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporarării tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior și 20µm pe interior; flexibilă și maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistență redusă) la introducerea acului în timpul suturării; - rezistență la compresie, cudare și kin-king , fără carcăsă inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistență la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existență în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard și perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5)	50000
25.	Șunt Carotidian	Șunt Carotidian	bucată	44	Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcat gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșă distală a șuntușui. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșă distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitării	163350

26.	Tachocomb	Tachocomb	bucată	35	Burete hemostatic cutanat 4,8 X 4,8 cm	87500
27.	Proteze vasculare pentru arca aortei	Proteze vasculare pentru arca aortei	bucată	1	Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10	21666,66
28.	Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra	Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra	bucată	2	Conduit din vena jugulară bovină cu valvă,stabilizat cu soluție gleturatdehid.perioada de valabilitate minimum 3-4 ani. Diametrul(mm)-12	175000
29.	Petic din PTFE, steril	Petic din PTFE, steril	bucată	50	Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm , cantitatea pentru dimensiunile expuse, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	958333,33
30.	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart	bucată	2	Mitale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marche de implantare -mecanism de protecție a pivoșilor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 33 Manjetă standart -	24600

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024**

**12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

**16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examineate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție  (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

		<p><b>ATENȚIE:</b> În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferăți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<ul style="list-style-type: none"> <li>- original confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>original – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</li> </ul> <p><i>Notă: prezenta oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</li> <li>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</li> <li>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta</li> </ul>	DA

		ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</b>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garantia pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună ofertă prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificații de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

#### Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

#### Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data	DA

		deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
10	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	DA
11	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><b>Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu <u>indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitati în documentația de atribuire.</u></b></p>	DA
12	Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
13	Prezentarea mostrelor	Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și	DA

		<p>numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă:</b> Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	
14	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) <b>Notă:</b></p> <p>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DA
<b>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a stampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului;</p>	DA

	<p><b>1.</b> Beneficiarul plășii: CENTRUL PENTRU ACHIZIȘII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p><b>2.</b> Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanșelor – Trezoreria de Stat</b></p> <p><b>3.</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b></p> <p><b>4.</b> IBAN:</p> <p style="padding-left: 20px;">MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p><b>5.</b> cu nota “Pentru garanșia de bună execușie la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“</p> <p><b><u>Garanșia de bună execușie va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025</u></b></p>	
--	--	--

**16. Garanșia pentru ofertă: în quantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

*Transfer la contul institușiei*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achizișii Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanșelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanșia pentru ofertă în quantum de 1% la procedura de achizișie publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plășii până la termenul limită de depunere a ofertei sau**

***Garanșie Bancară* conform Anexa nr. 9 din Documentașia standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanșelor nr. 115 din 15.09.2021.**

**Notă: În cazul în care garanșia pentru ofertă este prezentată sub formă de garanșie bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanșiei bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanșelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**17. Garanșia de bună execușie a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

*Transfer la contul institușiei*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.  
sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și a procedurii negociate), nu se aplică.

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică, trei runde, pasul minim 1%, conform platformei electronice de achiziție.**

**19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**20. Ofertele se prezintă: în lei.**

**21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

**- conform SIA RSAP MTender**

**24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

**25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**

**26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

**27. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

***Oferanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.***

**29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**

**30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

**31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)*

**32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.**

**33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**

**34. Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. 70 din 05.09.2023**  
[https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_70\\_3.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_70_3.pdf)

**35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.02.2024**

**36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

**37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: /semnat electronic/ Gheorghe GORCARG**