

**Reconstructia capitala a cladirii
auxiliare sportive cu vestiare si
montarea ingradirii terenului din
satul Lopatnic,r-ul Edinet.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 29/01.25-2-1

Lucrari de constructie.Etapa I

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. lucrari de demontare (C pl.2, SA pl.12-15)		
1	RCsB27A применит.	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - ПК60-15-8 (=10 buc)	m3	19,200
	7123010010200	Betonist	h-om	156,672
	7212030022700	Sudor	h-om	48,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	36,288
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	16,128
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	50,400
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	15,168
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,520
2	RCsB27A применит.	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - ПК 29-12-8 (=5buc)	m3	4,520
	7123010010200	Betonist	h-om	36,883
	7212030022700	Sudor	h-om	11,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,543
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	3,797
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	11,865
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	3,571
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,712
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - din asbociment	m2	163,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,680
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,260
4	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2	163,000

1	2	3	4	5
		elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor- обрешетка кровли		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,670
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,890
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor -grinzi din teava	kg	495,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,940
	7212030022700	Sudor	h-om	1,238
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,204
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,306
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,099
6	RCsG32C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - din cotilet	m3	35,800
	7122050013400	Zidar	h-om	19,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,674
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,296
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,864
7	RCsG32D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,334
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,176
8	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa	m2	109,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,455
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,485
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,388
9	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,280
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,280

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160
10	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	404,200
	7122050013400	Zidar	h-om	60,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,042
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	105,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,550
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,436
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,236
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,260
Total lucrari de demontare (C pl.2, SA pl.12-15)				
		2. consolidare a peretilor existenti (C,pl.3)		
14	RCsJ31Cп применит	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов	m2	323,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	575,581
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,942
15	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -grosimea 42,5cm (свёрла расход 0,0125шт/отв.)	buc	476,000
	7123010010200	Betonist	h-om	80,920
	4011106202741	Energie electrica	kw	1 249,500
	2811236832352	Burghiu widia d30mm длина рабочей части 500мм	buc	6,248
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	42,840
16	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (свёрла расход 0,0125шт/отв.)	buc	360,000
	7123010010200	Betonist	h-om	50,400

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	756,000
	2811236832352	Burghiu widia d30mm длина рабочей части 500mm	buc	4,725
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	25,200
17	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	404,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	222,310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,116
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,234
18	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bp-I 150*150 (ancori din 6A240 - d1=57,12kg , d2=28,.80 kg)	kg	538,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,155
	2873122004111 2	Plase sudate STM sau STNB - 4Bp-I 150*150	kg	571,238
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - ancori di si d2	kg	122,166
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,656
	2523156719079 1	Distantier din plastic pentru plase sudate 4Bp-I 150*150	buc	84,837
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,323
19	RCsJ12A K=1,50	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm	m2	404,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 048,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	224,331
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 269,142
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,244
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,850
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,425
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - gr.25cm	m3	0,800
	7122050013400	Zidar	h-om	4,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,736
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	315,200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	2651122100402 1	Ciment M-300	kg	30,528
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,808
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,242
	4100126202818	Apa	m3	0,411

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,320
21	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - gr.20cm	m3	0,800
	7122050013400	Zidar	h-om	3,976
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,712
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	316,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	41,560
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,336
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,224
	4100126202818	Apa	m3	0,410
	2922140007000	Macara	h-ut	0,320
Total consolidare a peretilor existenti (C,pl.3)				
		3. planseu si centura la cota +2.94 (C,pl.4,5,6)		
22	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - IIK 29-12-8 (existent)	buc	5,000
	7136080025001	Montator	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,307
	2666122800600 1	Element prefabricat - IIK 29-12-8 (existent)	buc	5,000
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,203
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,062
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	2,150
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	91,500
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,215
	1421102200227	Pietris	m3	0,130
	4100126202818	Apa	m3	0,080
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,805
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,085
23	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - IIK60-15-8	buc	10,000

1	2	3	4	5
		(existent)		
	7136080025001	Montator	h-om	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,940
	2666122800600 2	Element prefabricat - ПК60-15-8 (existent)	buc	10,000
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,650
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,161
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	4,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	281,600
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,640
	1421102200227	Pietris	m3	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,400
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,980
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,270
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	15,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,395
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	3,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,479
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,868
25	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,040
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,068
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,080
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,080
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,408
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,408
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,768
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014
	2320187315789	Decofrol	kg	1,632
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,272
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	11,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,207
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	53,146
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,519
	2010237318750	Distantieri	buc	14,518
	2922140007000	Macara	h-ut	0,052
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	233,760
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,701
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	239,604
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,338
	2010237318750	Distantieri	buc	65,453
	2922140007000	Macara	h-ut	0,234
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura	m3	6,600
	7123010010200	Betonist	h-om	32,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,970
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	6,968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,020
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,960
	2922140007000	Macara	h-ut	1,848
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,875
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,625
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,062
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,750
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,750

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,375
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,375
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,625
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013
	2320187315789	Decofrol	kg	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	110,390
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,442
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	113,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,104
	2010237318750	Distantieri	buc	30,909
	2922140007000	Macara	h-ut	0,110
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	497,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,847
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,488
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	510,122
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,977
	2010237318750	Distantieri	buc	139,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,498
Total planseu si centura la cota +2.94 (C ,pl.4,5,6)				
		4. parapet (C,pl.7)		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura si stilpi	m3	1,100
	7123010010200	Betonist	h-om	5,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,495
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,161
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,170
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,308
34	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in	m2	4,000

1	2	3	4	5
		stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,032
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,160
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,080
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,097
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,046
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,839
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,116
	2010237318750	Distantieri	buc	3,234
	2922140007000	Macara	h-ut	0,012
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	53,382
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,521
	2010237318750	Distantieri	buc	14,582
	2922140007000	Macara	h-ut	0,052
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,850
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,630

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,730
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,021
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,021
	2320187315789	Decofrol	kg	2,520
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,420
38	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,322
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,098
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,051
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,244
	2010237318750	Distantieri	buc	6,843
	2922140007000	Macara	h-ut	0,024
39	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,541
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	110,885
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,082
	2010237318750	Distantieri	buc	30,290
	2922140007000	Macara	h-ut	0,108
40	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,260
	7122050013400	Zidar	h-om	37,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,522
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 310,400
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	132,756
	2652102100737	Var hidratat	kg	33,010
	00000052	Nisip	m3	0,723
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	23,400
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,598
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,263
	2922140007000	Macara	h-ut	1,069
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,211

1	2	3	4	5
Total parapet (C,pl.7)				
		5. scara Sc-1 (C pl.9)		
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,380
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310
43	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,737
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,110
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,320
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,512

1	2	3	4	5
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,576
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,768
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4BpI 150*150	kg	6,750
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,034
	2873122004100 2	Plase sudate 4Bp I 150*150	kg	6,817
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,034
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,068
	2010237318750	Distantieri	buc	2,025
	2922140007000	Macara	h-ut	0,004
Total scara Sc-1 (C pl.9)				
		6. acoperis (SA pl.20,21)		
		6.1. acoperis		
47	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - Биполь ПЭПП	m2	135,600
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	10,848
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (atico.md)	kg	203,400
	2682132601627	Carton bitumat - - Биполь ПЭПП	m2	149,160
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,680
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,068
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	135,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,339
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,390
48	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - polistiren extrudat gr.10cm „Техноруп Н ПРОФ”	m2	135,600
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	16,272
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren extrudat gr.10cm „Техноруп Н ПРОФ”	m2	136,956
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	37,968
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	189,840
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,064
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	126,108
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,136

1	2	3	4	5
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,356
49	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - gr.5-20cm	m3	20,340
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	32,747
	2873122005400	Granulit pentru betoane керамзит 600кг/м3	m3	21,154
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,695
50	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara în sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Технониколь Альфа Вент 110	m2	135,600
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	40,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,408
	2682132600470	Membrane bituminoase - Технониколь Альфа Вент 110	m2	163,737
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	42,714
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,424
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2	135,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 762,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,068
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,627
52	CG01A1K =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	135,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 166,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,627
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,814
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg	184,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,920

1	2	3	4	5
	2873122004100 1	Plase sudate -4Bp-I 150*150	kg	185,840
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,920
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,840
	2010237318750	Distantieri	buc	55,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,110
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный типа Технониколь 01	m2	135,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,424
	2413317346000 1	Suspensie de bitum filerizat-subif -primer праймер битумный типа Технониколь 01	kg	40,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,136
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,041
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Техноэласт П ЭПП, К ЭКП	m2	135,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	61,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,188
	2682132600470 1	Membrana - Техноэласт П ЭПП	m2	163,737
	2682132600470 2	Membrane bituminoase - Техноэласт К ЭКП	m2	163,737
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	85,428
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	27,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,136
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125	m	15,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,590
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate d125	m	16,547
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,366
	2666122800555 1	Plasa PVC pentru jgheab	m	15,917
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,364
	2875274000050 1	Elemente de legatura	buc	7,880
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan воронка	buc	2,364
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,152
	2874115837745	Suruburi	buc	157,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,306
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,520
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat d90	m	7,711

1	2	3	4	5
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,672
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,039
	2413217300010	Cleme	buc	4,039
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,836
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108
58	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук	m	36,070
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,053
	7122050013400	Zidar	h-om	12,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,607
	2710403642598 1	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	108,037
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,751
	2682132601627	Carton bitumat - - Биполь ПЭПП	m2	12,379
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,274
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,011
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,361
59	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - ventcanal	100 m2	0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	8,612
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,736
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	302,400
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	30,636
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,618
	00000052	Nisip	m3	0,167
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	5,400
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,138
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061
	2922140007000	Macara	h-ut	0,247
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,049
60	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale - gr.5cm	m2	7,500

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,825
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.5cm	m2	7,575
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,475
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	12,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,090
61	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	2,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,642
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,292
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,540
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,405
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,675
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,215
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,405
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	10,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,864
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
Total acoperis				
		6.2. nod B-B, C-C (SA pl.21)		
62	CE13Апр именит.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - membrana PVC LOGICROOF V-RP gr1,5mm (sec.B-B)	m2	17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	2682132600470 4	Membrane bituminoase - membrana PVC LOGICROOF V-RP gr1,5mm	m2	21,131
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,513
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,875
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - геотекстиль	m2	20,729

1	2	3	4	5
	1			
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	216,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,175
64	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	35,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	2430226103000 1	Mastica rece pentru h/ izolare - pentru rocturi (izoline.md)	kg	5,513
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,368
65	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный типа Технониколь 08 (sec.C-C)	m2	1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040
	2413317346000 2	Suspensie de bitum filerizat-subif -primer праймер битумный типа Технониколь 08	kg	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000
66	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - ТехноЭласт	m2	17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	2682132600470 5	Membrane bituminoase - ТехноЭласт	m2	21,131
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,513
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700
67	IzF04B	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	m2	9,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,736
	2682132601626 7	Carton bitumat - Tehnobariera	m2	10,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,016
68	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - lacrimar	m	15,400

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,782
	7122050013400	Zidar	h-om	6,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,310
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -	kg	29,630
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,402
	2682132601627 1	Carton bitumat - ruberoid	m2	8,008
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,801
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,231
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	1,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000
Total nod B-B, C-C (SA pl.21)				
Total acoperis (SA pl.20,21)				
		7. peretilor despartitor (SA pl.24)		
70	RCsO46A применит.	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de rasinoase - pereti despartitor din HPL gr.12mm (с учетом всех комплектующих), материалы из нормы =0	m2	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	134,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	2010102904353 2	Peretilor despartitor din HPL с учётом всех комплектующих	m3	1,000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	10,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750
71	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de araceti - polistiren expandat gr.5cm	m	74,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,180
	2521302602902 1	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren expandat gr.5cm	m2	7,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,400

1	2	3	4	5
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,440
Total peretilor despartitor (SA pl.24)				
		8. ferestre (SA pl.24)		
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F-1 (1.40*1.55=5buc),F-2 (1.10*1.55=2buc)	m2	14,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,998
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	14,260
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,704
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,285
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - b=40cm	m	9,200
	7422010060100	Timplar	h-om	2,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,736
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=40cm	m	9,384
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - b=20cm отлив	m	9,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,092
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - b=20cm отлив	m	9,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	55,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
Total ferestre (SA pl.24)				
		9. usi (SA pl.24)		
75	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina - usa UE-1 cu sticla	m2	3,430
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,377
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	3,430

1	2	3	4	5
	2	inclusiv armaturile si accesoriile necesare -cu sticla		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF -021	kg	0,030
Total usi (SA pl.24)				
		10. finisarea exterioara (SA pl.23,16)		
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.10cm. - soclu	m2	32,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,576
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,774
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" - Izomin Universal	kg	132,512
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" Izopol	kg	132,512
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.10cm	m2	35,447
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	36,441
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	198,768
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,754
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,590
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m2	23,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,696
	2416586105303 8	Amorsa-grund Supraton	kg	3,480
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,160
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,200

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	52,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,640
	2670112203000 1	Placi tip faianta (exterioare)	m2	24,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,280
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	464,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,656
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,186
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	92,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,464
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,278
80	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 cm si gr.5cm (Sfasad=157,70m2 , Sglaf.=11,30m2)	m2	179,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	338,668
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,822
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" - Izomin Universal	kg	723,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" Izopol	kg	903,950
	2682162611370 7	Placi vata minerala termoiz. cladirigr.50mm - фасад откосы	m2	12,655
	2682162611370 9	Placi vata minerala termoiz. cladirigr. - gr.10cm	m2	168,135
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	198,869
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,390
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 446,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,475
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,609
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,759
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,300
	7122050013400	Zidar	h-om	21,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,590
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,107
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,122
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	194,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,829
	2416586105303 6	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	29,145
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,715
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	194,300

1	2	3	4	5
		"Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,316
	2430226101010 1	Grund cu quart Gleta siliconata	kg	80,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,715
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	194,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,046
	2653102100831 1	Tink	kg	446,890
	4100126202818	Apa	m3	0,777
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,166
Total finisarea exterioara (SA pl.23,16)				
Total				
Asigurari sociale de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

