

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Preparate diagnostic, tulpini de referință, seruri și alte consumabile.

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV General: 33600000-6

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://ansp.md/wp-content/uploads/2024/01/Planul-de-achizitii-publice-2024.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Națională pentru Sănătate Publică
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A
4. Numărul de telefon/fax: 067493406
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.md  
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate, lei (se va indica poziție în parte)
<b>Preparate diagnostice pentru Shigella</b>						
1.	33600000-6	Ser polivalent anti-Shigella (S. flexneri, S. boydii, S. dysenteriae)	Bucată	27	Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	18360
2.	33600000-6	Ser polivalent anti-Shigella (S. flexneri, S. sonnei)	Bucată	2	Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1360
3.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri I-VI, Grup 3(4), 6, 7 (8)	Bucată	13	Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	8840

4.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri I	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3400
5.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri II	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3400
6.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri III	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	4080
7.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri IV	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2040
8.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri V	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	4080
9.	33600000-6	Ser anti-Shigella flexneri VI	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3400
10.	33600000-6	Ser anti-S. flexneri grup 3,4	Bucată	7	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	4760
11.	33600000-6	Ser anti-S. flexneri grup 6	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3400
12.	33600000-6	Ser anti-S. flexneri grup 7,8	Bucată	7	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	4760
13.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3300
14.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 8-12	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1360
15.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 1	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
16.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 2	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
17.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 3	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
18.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 4	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
19.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 5	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
20.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 6	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
21.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 7	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
22.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 8	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
23.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 9	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680
24.	33600000-6	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 10	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	680

25.	33600000-6	Ser polivalent anti-Shigella sonnei phase I,II	Bucată	11	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	7260
26.	33600000-6	Ser polivalent anti-Shigella boydii tip 1-7	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2220
27.	33600000-6	Ser polivalent anti-Shigella boydii tip 8-12	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2220

### Preparate diagnostice pentru Salmonella

28.	33600000-6	Ser anti-Salmonella polivalent ABCDE	Bucată	55	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	31350
29.	33600000-6	Ser anti-Salmonella polivalent grupe rare	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1230
30.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O Vi	Bucată	4	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2240
31.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O2	Bucată	7	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3920
32.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O4	Bucată	13	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	7020
33.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O5	Bucată	9	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	4860
34.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O6,14	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	560
35.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O7	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3360
36.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O8	Bucată	4	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2280
37.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O9	Bucată	21	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	11340
38.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O3,10	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	3720
39.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O14	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1160
40.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O16	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1080
41.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O17	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	570
42.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O12	Bucată	12	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	30000
43.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O 6,7	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	5000
44.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O10	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1080
45.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O21	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	540

46.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O25	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	545
47.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O1	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2500
48.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O3	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1240
49.	33600000-6	Ser anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (group E)	Bucată	2	Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1160
50.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent O44	Bucată	1	Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim - 1 ml pentru produs gata de utilizare.	580
51.	33600000-6	Ser anti-Salmonella O6,14,24,25	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare	620
52.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hgp	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare	2010
53.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Ht	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2560
54.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hk	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
55.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hp	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
56.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hz	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
57.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H z24	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
58.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hz10	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
59.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hz13	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
60.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hz15	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	660
61.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hu	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1320
62.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hw	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	640
63.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hx	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1340
64.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hf	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1280

65.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hz6	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1320
66.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H2	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2640
67.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H5	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1920
68.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H6	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2560
69.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H7	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	2680
70.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hi	Bucată	8	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	5120
71.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hr	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1340
72.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hgm	Bucată	21	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	13860
73.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Heh	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	1340
74.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Henx	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	7500
75.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Henz <sub>15</sub>	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	670
76.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H enz	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	670
77.	33600000-6	Ser anti-Salmonella monovalent Hz35	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	670
78.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H z29	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	660
79.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hg	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	2640
80.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hlv	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	670
81.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hlw	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	1340
82.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hm	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	1280
83.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hs	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	660
84.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Ha	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	1920
85.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hb	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	2010

86.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hc	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	2010
87.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hd	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	2560
88.	33600000-6	Ser polivalent anti-Salmonella OMA	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	1400
89.	33600000-6	Ser polivalent anti-Salmonella OMB	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	1400
90.	33600000-6	Ser polivalent anti-Salmonella H G	Bucată	2	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	1320
91.	33600000-6	Ser anti-Salmonella H 1,2	Bucată	8	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	5280
92.	33600000-6	Ser anti-Salmonella Hgst	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	670
<b>Preparate diagnostice pentru E. coli</b>						
93.	33600000-6	Lot 93. Seruri anti E. coli OK EPEC/VTEC/STEC	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare.	3300
<b>Seruri pentru zooantroponoze/virusuri</b>						
94.	33600000-6	Seruri pentru tipizarea poliovirusurilor tip 1, tip 2, tip 3	set	1	Lichid. Ambalaj - set (3 fiole a câte 0,5 ml).	3100
95.	33600000-6	Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie	set	1	Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml).	5100
96.	33600000-6	Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip A	set	2	set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizaat pentru reacția biologică de neutralizare	6200
97.	33600000-6	Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip B	set	2	set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare	6200
98.	33600000-6	Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip C	set	1	set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare	3100
99.	33600000-6	Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip E	set	1	set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare	3100
100.	33600000-6	Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip F	set	1	set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare	3100
<b>Preparate diagnostice pentru V. cholerae</b>						
101.	33600000-6	Ser anti-V. cholerae O139 (Bengal)	Bucată	3	Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9.	1020
<b>Tulpini de referință</b>						
102.	33600000-6	Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923 (CC mediu)	Bucată	9	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3060
103.	33600000-6	Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 (CC AST)	Bucată	10	Bucată=Ansa/pelet/stck Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4200
104.	33600000-6	Tulpina de referință Staphylococcus aureus NCTC 12493 (mecA+, MRSA)	Bucată	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1480

105.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 (farma, CC mediu)	Bucată	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2080
106.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778 (food)	Bucată	5	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2600
107.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 19118 (food)	Bucată	3	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1890
108.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Listeria innocua</i> ATCC 33090 (food)	Bucată	4	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1320
109.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Rhodococcus equi</i> ATCC 6939 (food)	Bucată	5	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1650
110.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	Bucată	8	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3360
111.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13077 ID	Bucată	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3400
112.	33600000-6	<i>Escherichia coli</i> bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706-B1)	Bucată	3	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon	2760
113.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> , tulpina ATCC 25922 (AST)	Bucată	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6000
114.	33600000-6	Tulpina de referință <i>E. coli</i> NCTC 13476 (MBL)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1500
115.	33600000-6	Tulpina de referință <i>E. coli</i> CCUG 58543 (AmpC, ESBL)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1300
116.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 (MS, water, CC medii, ID)	Bucată	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3600
117.	33600000-6	Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> K 12, NCTC 10538	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1000
118.	33600000-6	Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> (Migula) Castellani and Chalmers, ATCC 13706 (tulpina C)	Bucată	1	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon	1300
119.	33600000-6	<i>E. coli</i> ATCC 10536 (dezifectanti)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	900
120.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218 (non ESBL) control inhibitor	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1500
121.	33600000-6	<i>Escherichia coli</i> NCTC 13846 (AST)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1200
122.	33600000-6	<i>Escherichia coli</i> NCTC 13353(AST)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1200
123.	33600000-6	Tulpini de referință <i>B. pertussis</i> ATCC 12742 (CC medii, ID)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2100
124.	33600000-6	Tulpini de referință <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802 (ID)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3600
125.	33600000-6	Tulpini de referință <i>Campylobacter jejuni</i> ATCC 33560 (ID, AST, food)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
126.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC9610 (CC medii, ID)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	850

127.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603 (ESBL)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1040
128.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 (ID)	Bucată	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2080
129.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 (AST, ID)	Bucată	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2550
130.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Enterococcus faecium</i> Van A, ATCC 700221	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1700
131.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433/NCTC 775 (food/water)	Bucată	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1560
132.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i> ATCC BAA-1143 (AmpC H)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
133.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766 (AST)	Bucată	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6400
134.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (AST CLSI, ID)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1700
135.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Candida glabrata</i> ATCC 15126 (ID)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3800
136.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Salm. enteritidis</i> ATCC 13076 (CC mediu)	Bucată	5	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
137.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Salmonella abony</i> NCTC 6017 (pharma)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1040
138.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Salm. Typhimurium</i> ATCC 14028 (CC medii/food)	Bucată	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1560
139.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Shigella sonnei</i> tulpina ATCC 25931 (ID)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
140.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Shigella flexneri</i> (2b) tulpina ATCC 12022 (ID)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
141.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 (AST, CC medii)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1040
142.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ATCC 13812 (ID)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	930
143.	33600000-6	Tulpina de referință ATCC 19409 <i>C. diphtheriae</i> biovar <i>gravis</i> toxigenic	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1000
144.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Enterobacter/Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 (MS, CC medii, food)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2200
145.	33600000-6	Tulpina de referință <i>K. pneumoniae</i> ATCC BAA-1144 (weak positive AmpC)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
146.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Staphylococcus aureus</i> derived from ATCC BAA-2312 (mecC)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1000
147.	33600000-6	Tulpina de referință <i>Staphylococcus aureus</i> subsp.	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3400

		aureus ATCC BAA-977 (D-test pos)				
148.	33600000-6	Tulpina de referință Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC 700698 hVISA, Mu3	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
149.	33600000-6	Tulpina de referință Enterococcus faecalis derived from ATCC 51299 vanB	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2100
150.	33600000-6	Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (Penicillin I), BPB	Bucată	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	9600
151.	33600000-6	Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950 (MS)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1600
152.	33600000-6	Tulpină de referință Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC 19119 (food, medii nutr)	Bucată	1	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon	2100
153.	33600000-6	Tulpina de referință Listeria monocytogenes serovar 4b (food, medii nutr.) ATCC 13932 (WDCM 0021)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3200
154.	33600000-6	Tulpina de referință Candida albicans ATCC 10231 (medii nutr)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3200
155.	33600000-6	Tulpina de referință Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 (WDCM00132) medii nutr.	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
156.	33600000-6	Tulpina de referință Enterococcus faecium NCTC 13169 (WDCM00178) apă, medii nutr.	Bucată	4	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon	2080
157.	33600000-6	Tulpina de referință Candida krusei ATCC 6258	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
158.	33600000-6	Tulpina de referință Candida parapsilosis ATCC 22019	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
159.	33600000-6	Tulpina de referință Kl.pneumoniae NCTC 13438 (CNP, KPC)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
160.	33600000-6	Tulpina de referință Kl.pneumoniae NCTC 13439 (MBL)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1100
161.	33600000-6	Tulpina de referință Ps.aeruginosa NCTC 13437 (CNP, VIM)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	900
162.	33600000-6	Tulpina de referință A.baumannii NCTC 13301 (CNP, OXA-23)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	830
163.	33600000-6	Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	830
164.	33600000-6	Tulpină de referință Staphylococcus aureus ATCC 6538	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1660
165.	33600000-6	Tulpină de referință Legionella pneumophila ATCC 33156 (apa)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1500
166.	33600000-6	Clostridium sporogenes NCTC 532/ ATCC 19404	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1300
167.	33600000-6	Clostridium septicum ATCC 12464 (ID)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1300

168.	33600000-6	Haemophilus influenzae ATCC 49247 (AST)	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick	3200
169.	33600000-6	Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 (CC medii)	Bucată	3	Bucată=Ansa/pelet/stick	4800
170.	33600000-6	Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (CC medii)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1600
171.	33600000-6	Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 (AST)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1600
172.	33600000-6	Staphylococcus aureus ATCC BAA 976	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1700
173.	33600000-6	Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705 (AST)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1600
174.	33600000-6	Klebsiella pneumoniae ATCC 13439 (AST)	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1100
175.	33600000-6	Acinetobacter baumannii NCTC 13304	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	830
176.	33600000-6	Eikenella corrodens ATCC BAA-1152	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	2100
177.	33600000-6	Listeria ivanovii ATCC 19119	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	2100
178.	33600000-6	Candida albicans ATCC 14053	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1600
179.	33600000-6	Clostridioides difficile ATCC BAA-1870	Bucată	2	Bucată=Ansa/pelet/stick	2200
180.	33600000-6	Clostridium difficile ATCC 11204	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1100
181.	33600000-6	Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1400
182.	33600000-6	Enterococcus casseliflavus ATCC 700327	Bucată	1	Bucată=Ansa/pelet/stick	1300

### Indicatori chimici și biologici

183.	33600000-6	Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110°C expoziția 15 min	Bucată	3	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	2100
184.	33600000-6	Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121°C expoziția 15 min	Bucată	28	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	16800
185.	33600000-6	Indicator biologic de sterilitate, spori de B. atrophaeus (B. subtilis) ATCC 9372 pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aer uscat la t 160-180°C	Bucată	15	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.	7950
186.	33600000-6	Indicator biologic cu spori Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi la t 121-134°C	Bucată	19	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.	9500
187.	33600000-6	Indicator pentru controlul expres al apei oxigenate, diapazon 3-6%	Bucată	2	Bucată= cutie cu 100 teste.	1660
188.	33600000-6	Indicator chimic pentru nivelul CO <sub>2</sub> - 5 %	Bucată	2	Bucată= cutie cu teste.	800

189.	33600000-6	Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus, pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi	Bucată	5	Bucată= cutie cu 50 fiole.Fiole cu mediu nutritiv, indicator pH si spori de Geobacillus stearothermophilus, 1-5x10 <sup>5</sup> CFU/fiola pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi	12500
190.	33600000-6	Indicatori chimici externi (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132°C expoziția 20 min	Bucată	22	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	17600
191.	33600000-6	Indicatori chimici externi (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180°C expoziția 60 min	Bucată	19	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	9500
192.	33600000-6	Test Bowie Dick	Bucată	3	Bucata =cutie/20 teste.Pachet pentru testarea eliminării aerului, de unică folosință, cu o schimbare distinctă a culorii,	2700
<b>TOTAL valoarea estimată</b>						<b>567 167,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile vor fi livrate la solicitarea Beneficiarului, în termen de 30 zile, conform necesităților reale pe parcursul anului din data înregistrării contractului la Trezoreria. Cheltuielile de transport vor fi suportate de furnizor (DDP, INCOTERMS 2020).
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligativiu
2.	Cerere de participare (anexa nr. 7)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligativiu
3.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligativiu
4.	Specificații de pret (anexa nr. 23)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligativiu

5.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	<p><i>Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><b>AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ</b>  Chisinău str. Gh.Asachi,67A  Cod fiscal :1018601000021  CONT BANCAR: 226301  IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA  MF-TR Chișinău Bugetul de Stat  TREZMD2X.</p> <p><i>Semnat electronic de către participant.</i></p>	Obligatoriu
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
7.	Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani ( <i>Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit</i> )	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
8.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>Copia. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
9.	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică</i>	Obligatoriu
10.	Declarație de conformitate CE și/sau Certificat de Conformitate CE, certificate de calitate a produsului sau alte documente (ce atestă conformitatea bunului oferit și corespunderea standardului de referință)	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică</i>	Obligatoriu
11.	Certificat/ Declarație de garanție a bunului livrat	<i>Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 80% -90% din cel inițial al produsului la data facturării.</i>	Obligatoriu
12.	Declarație din partea ofertantului prin care garantează prezentarea mostrelor în decurs de 5 zile de la solicitarea beneficiarului.	<i>La livrarea mostrelor se va prezenta: certificate de calitate.</i>	Obligatoriu
13.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</i>	Obligatoriu
14.	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	<p><i>Forma garanției de bună execuție:</i></p> <p>a) <i>Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială conform Anexei nr.10</i>  <b>sau</b></p> <p>b) <i>Transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din</i></p>	Obligatoriu

		<p>valoarea totală a contractului de achiziții publice, , conform următoarelor date bancare:  <b>AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ</b>  Chisinau str. Gh.Asachi,67A  Cod fiscal :1018601000021  CONT BANCAR: 226301  IBAN:  <b>MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR</b>  Chisinau Bugetul de Stat  <b>TREZMD2X.</b></p>	
--	--	---	--

În cazul în care ANSP, potrivit prevederilor art.20 alin.(8) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat sa le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limita stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

**17. Garanția pentru ofertă, după caz: în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1% din valoare ofertei fără TVA.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: 5%.**

a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru oferta (emisa de o banca comerciala) conform Anexei nr. 9 la Documentatia standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția pentru oferta prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Agenția Națională pentru Sănătate Publică,

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor

Codul fiscal: IDNO: 1018601000021

Contul trezorerial: 518410A01513AA

Codul IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA

Trezoreria regională: Chișinău

cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

**22. Ofertele se prezintă în valuta MDL**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.**

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: *conform SIA RSAP*  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  
nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: da: [https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_10\\_5.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_10_5.pdf)
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

*N. Jelamschi*

Nicolae Jelamschi



Ex. Teacenco Oxana  
E-mail: [achizitii@ansp.gov.md](mailto:achizitii@ansp.gov.md)  
Tel: 067493406