

ANUNT DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Preparate diagnostic, tulpini de referință, seruri și alte consumabile.

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV General: 33600000-6

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://ansp.md/wp-content/uploads/2024/01/Planul-de-achizitii-publice-2024.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A
4. Numărul de telefon/fax: 067493406
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.md
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate, lei (se va indica pentru fiecare poziție în parte) |
|--|------------|---|--------------------|------------|--|---|
| Preparate diagnostice pentru Shigella | | | | | | |
| 1. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Shigella (S. flexneri, S. boydii, S. dysenteriae) | Bucată | 27 | Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 18360 |
| 2. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Shigella (S. flexneri, S. sonnei) | Bucată | 2 | Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1360 |
| 3. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri I-VI, Grup 3(4), 6, 7 (8) | Bucată | 13 | Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 8840 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---|---|------|
| 4. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri I | Bucată | 5 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3400 |
| 5. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri II | Bucată | 5 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3400 |
| 6. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri III | Bucată | 6 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 4080 |
| 7. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri IV | Bucată | 3 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2040 |
| 8. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri V | Bucată | 6 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 4080 |
| 9. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella flexneri VI | Bucată | 5 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3400 |
| 10. | 33600000-6 | Ser anti-S. flexneri grup 3,4 | Bucată | 7 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 4760 |
| 11. | 33600000-6 | Ser anti-S. flexneri grup 6 | Bucată | 5 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3400 |
| 12. | 33600000-6 | Ser anti-S. flexneri grup 7,8 | Bucată | 7 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 4760 |
| 13. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Bucată | 5 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3300 |
| 14. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 8-12 | Bucată | 2 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1360 |
| 15. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 1 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 16. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 2 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 17. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 3 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 18. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 4 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 19. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 5 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 20. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 6 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 21. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 7 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 22. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 8 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 23. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 9 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |
| 24. | 33600000-6 | Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 10 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 680 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--------|----|---|-------|
| 25. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Shigella sonnei phase I,II | Bucată | 11 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 7260 |
| 26. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Shigella boydii tip 1-7 | Bucată | 3 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2220 |
| 27. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Shigella boydii tip 8-12 | Bucată | 3 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2220 |
| Preparate diagnostice pentru Salmonella | | | | | | |
| 28. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella polivalent ABCDE | Bucată | 55 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 31350 |
| 29. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella polivalent grupe rare | Bucată | 2 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1230 |
| 30. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O Vi | Bucată | 4 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2240 |
| 31. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O2 | Bucată | 7 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3920 |
| 32. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O4 | Bucată | 13 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 7020 |
| 33. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O5 | Bucată | 9 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 4860 |
| 34. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O6,14 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 560 |
| 35. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O7 | Bucată | 6 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3360 |
| 36. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O8 | Bucată | 4 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2280 |
| 37. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O9 | Bucată | 21 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 11340 |
| 38. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O3,10 | Bucată | 6 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 3720 |
| 39. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O14 | Bucată | 2 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1160 |
| 40. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O16 | Bucată | 2 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1080 |
| 41. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O17 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 570 |
| 42. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O12 | Bucată | 12 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 30000 |
| 43. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O 6,7 | Bucată | 2 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 5000 |
| 44. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O10 | Bucată | 2 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1080 |
| 45. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O21 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 540 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|--|------|
| 46. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O25 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 545 |
| 47. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O1 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2500 |
| 48. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O3 | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1240 |
| 49. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (group E) | Bucată | 2 | Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1160 |
| 50. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent O44 | Bucată | 1 | Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim - 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 580 |
| 51. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella O6,14,24,25 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare | 620 |
| 52. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hgp | Bucată | 3 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare | 2010 |
| 53. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Ht | Bucată | 4 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2560 |
| 54. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hk | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 55. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hp | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 56. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hz | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 57. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H z24 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 58. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hz10 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 59. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hz13 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 60. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hz15 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 660 |
| 61. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hu | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1320 |
| 62. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hw | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 640 |
| 63. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hx | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1340 |
| 64. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hf | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1280 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|----|---|-------|
| 65. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hz6 | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1320 |
| 66. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H2 | Bucată | 4 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2640 |
| 67. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H5 | Bucată | 3 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1920 |
| 68. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H6 | Bucată | 4 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2560 |
| 69. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H7 | Bucată | 4 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 2680 |
| 70. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hi | Bucată | 8 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 5120 |
| 71. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hr | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1340 |
| 72. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hgm | Bucată | 21 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 13860 |
| 73. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Heh | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 1340 |
| 74. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Henx | Bucată | 3 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 7500 |
| 75. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Henz ₁₅ | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 670 |
| 76. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H enz | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 670 |
| 77. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella monovalent Hz35 | Bucată | 1 | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 670 |
| 78. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H z29 | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 660 |
| 79. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hg | Bucată | 4 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 2640 |
| 80. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hlv | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 670 |
| 81. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hlw | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 1340 |
| 82. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hm | Bucată | 2 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 1280 |
| 83. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hs | Bucată | 1 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 660 |
| 84. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Ha | Bucată | 3 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 1920 |
| 85. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hb | Bucată | 3 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 2010 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--------|----|--|------|
| 86. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hc | Bucată | 3 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 2010 |
| 87. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hd | Bucată | 4 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare | 2560 |
| 88. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Salmonella OMA | Bucată | 1 | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare. | 1400 |
| 89. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Salmonella OMB | Bucată | 1 | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare. | 1400 |
| 90. | 33600000-6 | Ser polivalent anti-Salmonella H G | Bucată | 2 | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare. | 1320 |
| 91. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella H 1,2 | Bucată | 8 | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare. | 5280 |
| 92. | 33600000-6 | Ser anti-Salmonella Hgst | Bucată | 1 | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare. | 670 |
| Preparate diagnostice pentru E. coli | | | | | | |
| 93. | 33600000-6 | Lot 93. Seruri anti E. coli OK EPEC/VTEC/STEC | Bucată | 1 | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare. | 3300 |
| Seruri pentru zooantropozoză/virusuri | | | | | | |
| 94. | 33600000-6 | Seruri pentru tipizarea poliovirusurilor tip 1, tip 2, tip 3 | set | 1 | Lichid. Ambalaj - set (3 fiole a câte 0,5 ml). | 3100 |
| 95. | 33600000-6 | Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie | set | 1 | Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml). | 5100 |
| 96. | 33600000-6 | Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip A | set | 2 | set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare | 6200 |
| 97. | 33600000-6 | Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip B | set | 2 | set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare | 6200 |
| 98. | 33600000-6 | Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip C | set | 1 | set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare | 3100 |
| 99. | 33600000-6 | Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip E | set | 1 | set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare | 3100 |
| 100. | 33600000-6 | Ser diagnostic monovalent pentru botulism de tip F | set | 1 | set/ 5 fiole, cu produs liofilizat - după reconstituire - 1 ml, utilizat pentru reacția biologică de neutralizare | 3100 |
| Preparate diagnostice pentru V. cholerae | | | | | | |
| 101. | 33600000-6 | Ser anti-V. cholerae O139 (Bengal) | Bucată | 3 | Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9. | 1020 |
| Tulpini de referință | | | | | | |
| 102. | 33600000-6 | Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923 (CC mediu) | Bucată | 9 | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3060 |
| 103. | 33600000-6 | Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 (CC AST) | Bucată | 10 | Bucată=Ansa/pelet/stck Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 4200 |
| 104. | 33600000-6 | Tulpina de referință Staphylococcus aureus NCTC 12493 (mecA+, MRSA) | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1480 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|--------|---|---|------|
| 105. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 (farma, CC mediu) | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2080 |
| 106. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778 (food) | Bucată | 5 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2600 |
| 107. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 19118 (food) | Bucată | 3 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1890 |
| 108. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Listeria innocua</i> ATCC 33090 (food) | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1320 |
| 109. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Rhodococcus equi</i> ATCC 6939 (food) | Bucată | 5 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1650 |
| 110. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124 | Bucată | 8 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3360 |
| 111. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13077 ID | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3400 |
| 112. | 33600000-6 | <i>Escherichia coli</i> bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706-B1) | Bucată | 3 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon | 2760 |
| 113. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> , tulpina ATCC 25922 (AST) | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 6000 |
| 114. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>E. coli</i> NCTC 13476 (MBL) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1500 |
| 115. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>E. coli</i> CCUG 58543 (AmpC, ESBL) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1300 |
| 116. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 (MS, water, CC medii, ID) | Bucată | 3 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3600 |
| 117. | 33600000-6 | Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> K 12, NCTC 10538 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1000 |
| 118. | 33600000-6 | Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> (Migula) Castellani and Chalmers, ATCC 13706 (tulpina C) | Bucată | 1 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon | 1300 |
| 119. | 33600000-6 | <i>E. coli</i> ATCC 10536 (dezinfecanti) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 900 |
| 120. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218 (non ESBL) control inhibitor | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1500 |
| 121. | 33600000-6 | <i>Escherichia coli</i> NCTC 13846 (AST) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1200 |
| 122. | 33600000-6 | <i>Escherichia coli</i> NCTC 13353(AST) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1200 |
| 123. | 33600000-6 | Tulpini de referință <i>B. pertussis</i> ATCC 12742 (CC medii, ID) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2100 |
| 124. | 33600000-6 | Tulpini de referință <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802 (ID) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3600 |
| 125. | 33600000-6 | Tulpini de referință <i>Campylobacter jejuni</i> ATCC 33560 (ID, AST, food) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3000 |
| 126. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC9610 (CC medii, ID) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 850 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|--------|---|---|------|
| 127. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603 (ESBL) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1040 |
| 128. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 (ID) | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2080 |
| 129. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 (AST, ID) | Bucată | 3 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2550 |
| 130. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Enterococcus faecium</i> Van A, ATCC 700221 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1700 |
| 131. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433/NCTC 775 (food/water) | Bucată | 3 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1560 |
| 132. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i> ATCC BAA-1143 (AmpC H) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 133. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766 (AST) | Bucată | 4 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 6400 |
| 134. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (AST CLSI, ID) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1700 |
| 135. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Candida glabrata</i> ATCC 15126 (ID) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3800 |
| 136. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Salm. enteritidis</i> ATCC 13076 (CC mediu) | Bucată | 5 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2000 |
| 137. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Salmonella abony</i> NCTC 6017 (pharma) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1040 |
| 138. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Salm. Typhimurium</i> ATCC 14028 (CC medii/food) | Bucată | 3 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1560 |
| 139. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Shigella sonnei</i> tulpina ATCC 25931 (ID) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3000 |
| 140. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Shigella flexneri</i> (2b) tulpina ATCC 12022 (ID) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3000 |
| 141. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 (AST, CC medii) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1040 |
| 142. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ATCC 13812 (ID) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 930 |
| 143. | 33600000-6 | Tulpina de referință ATCC 19409 <i>C. diphtheriae</i> biovar <i>gravis</i> toxigenic | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1000 |
| 144. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Enterobacter/Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 (MS, CC medii, food) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2200 |
| 145. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>K. pneumoniae</i> ATCC BAA-1144 (weak positive AmpC) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 146. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Staphylococcus aureus</i> derived from ATCC BAA-2312 (<i>mecC</i>) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1000 |
| 147. | 33600000-6 | Tulpina de referință <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3400 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|--------|---|---|------|
| | | aureus ATCC BAA-977 (D-test pos) | | | | |
| 148. | 33600000-6 | Tulpina de referință Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC 700698 hVISA, Mu3 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 149. | 33600000-6 | Tulpina de referință Enterococcus faecalis derived from ATCC 51299 vanB | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 2100 |
| 150. | 33600000-6 | Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (Penicillin I), BPB | Bucată | 6 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 9600 |
| 151. | 33600000-6 | Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950 (MS) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1600 |
| 152. | 33600000-6 | Tulpină de referință Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC 19119 (food, medii nutr) | Bucată | 1 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon | 2100 |
| 153. | 33600000-6 | Tulpina de referință Listeria monocytogenes serovar 4b (food, medii nutr.) ATCC 13932 (WDCM 0021) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3200 |
| 154. | 33600000-6 | Tulpina de referință Candida albicans ATCC 10231 (medii nutr) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 3200 |
| 155. | 33600000-6 | Tulpina de referință Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 (WDCM00132) medii nutr. | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 156. | 33600000-6 | Tulpina de referință Enterococcus faecium NCTC 13169 (WDCM00178) apă, medii nutr. | Bucată | 4 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon | 2080 |
| 157. | 33600000-6 | Tulpina de referință Candida krusei ATCC 6258 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 158. | 33600000-6 | Tulpina de referință Candida parapsilosis ATCC 22019 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 159. | 33600000-6 | Tulpina de referință Kl.pneumoniae NCTC 13438 (CNP, KPC) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 160. | 33600000-6 | Tulpina de referință Kl.pneumoniae NCTC 13439 (MBL) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1100 |
| 161. | 33600000-6 | Tulpina de referință Ps.aeruginosa NCTC 13437 (CNP, VIM) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 900 |
| 162. | 33600000-6 | Tulpina de referință A.baumannii NCTC 13301 (CNP, OXA-23) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 830 |
| 163. | 33600000-6 | Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 830 |
| 164. | 33600000-6 | Tulpină de referință Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1660 |
| 165. | 33600000-6 | Tulpină de referință Legionella pneumophila ATCC 33156 (apa) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 1500 |
| 166. | 33600000-6 | Clostridium sporogenes NCTC 532/ ATCC 19404 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1300 |
| 167. | 33600000-6 | Clostridium septicum ATCC 12464 (ID) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1300 |

| | | | | | | |
|------|------------|--|--------|---|-------------------------|------|
| 168. | 33600000-6 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 (AST) | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 3200 |
| 169. | 33600000-6 | Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 (CC medii) | Bucată | 3 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 4800 |
| 170. | 33600000-6 | Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (CC medii) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1600 |
| 171. | 33600000-6 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 (AST) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1600 |
| 172. | 33600000-6 | Staphylococcus aureus ATCC BAA 976 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1700 |
| 173. | 33600000-6 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705 (AST) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1600 |
| 174. | 33600000-6 | Klebsiella pneumoniae ATCC 13439 (AST) | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1100 |
| 175. | 33600000-6 | Acinetobacter baumannii NCTC 13304 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 830 |
| 176. | 33600000-6 | Eikenella corrodens ATCC BAA-1152 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 2100 |
| 177. | 33600000-6 | Listeria ivanovii ATCC 19119 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 2100 |
| 178. | 33600000-6 | Candida albicans ATCC 14053 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1600 |
| 179. | 33600000-6 | Clostridioides difficile ATCC BAA-1870 | Bucată | 2 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 2200 |
| 180. | 33600000-6 | Clostridium difficile ATCC 11204 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1100 |
| 181. | 33600000-6 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1400 |
| 182. | 33600000-6 | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | Bucată | 1 | Bucată=Ansa/pelet/stick | 1300 |

Indicatori chimici și biologici

| | | | | | | |
|------|------------|--|--------|----|---|-------|
| 183. | 33600000-6 | Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110°C expoziția 15 min | Bucată | 3 | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. | 2100 |
| 184. | 33600000-6 | Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121°C expoziția 15 min | Bucată | 28 | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. | 16800 |
| 185. | 33600000-6 | Indicator biologic de sterilitate, spori de B. atrophaeus (B. subtilis) ATCC 9372 pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aer uscat la t 160-180°C | Bucată | 15 | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste. | 7950 |
| 186. | 33600000-6 | Indicator biologic cu spori Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi la t 121-134°C | Bucată | 19 | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste. | 9500 |
| 187. | 33600000-6 | Indicator pentru controlul expres al apei oxigenate, diapazon 3-6% | Bucată | 2 | Bucată= cutie cu 100 teste. | 1660 |
| 188. | 33600000-6 | Indicator chimic pentru nivelul CO ₂ - 5 % | Bucată | 2 | Bucată= cutie cu teste. | 800 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|--------|----|---|-------------------|
| 189. | 33600000-6 | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus, pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi | Bucată | 5 | Bucată= cutie cu 50 fiole.Fiole cu mediu nutritiv, indicator pH si spori de Geobacillus stearothermophilus, 1-5x10 ⁵ CFU/fiola pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi | 12500 |
| 190. | 33600000-6 | Indicatori chimici externi (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132°C expozitia 20 min | Bucată | 22 | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste. | 17600 |
| 191. | 33600000-6 | Indicatori chimici externi (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180°C expoziția 60 min | Bucată | 19 | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste. | 9500 |
| 192. | 33600000-6 | Test Bowie Dick | Bucată | 3 | Bucata =cutie/20 teste.Pachet pentru testarea eliminarii aerului, de unică folosință, cu o schimbare distinctă a culorii, | 2700 |
| TOTAL valoarea estimată | | | | | | 567 167,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile vor fi livrate la solicitarea Beneficiarului, în termen de 30 zile, conform necesităților reale pe parcursul anului din data înregistrării contractului la Trezoreria. Cheltuielile de transport vor fi suportate de furnizor (DDP, INCOTERMS 2020).
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | DUAE | <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i> | <i>Obligativiu</i> |
| 2. | Cerere de participare (anexa nr. 7) | <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i> | <i>Obligativiu</i> |
| 3. | Specificații tehnice (anexa nr. 22) | <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i> | <i>Obligativiu</i> |
| 4. | Specificații de pret (anexa nr. 23) | <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i> | <i>Obligativiu</i> |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| 5. | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | <p><i>Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X.</p> <p><i>Semnat electronic de către participant.</i></p> | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i> | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (<i>Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit</i>) | <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i> | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | <i>Copia. Semnat electronic de către participant.</i> | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | <i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică</i> | Obligatoriu |
| 10. | Declarație de conformitate CE și/sau Certificat de Conformitate CE, certificate de calitate a produsului sau alte documente (ce atestă conformitatea bunului oferit și corespunderea standardului de referință) | <i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică</i> | Obligatoriu |
| 11. | Certificat/ Declarație de garanție a bunului livrat | <i>Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 80% -90% din cel inițial al produsului la data facturării.</i> | Obligatoriu |
| 12. | Declarație din partea ofertantului prin care garantează prezentarea mostrelor în decurs de 10 zile de la solicitarea beneficiarului. | <i>La livrarea mostrelor se va prezenta: certificate de calitate.</i> | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | <i>Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</i> | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului. | <p><i>Forma garanției de bună execuție:</i></p> <p>a) <i>Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială conform Anexei nr.10</i> sau</p> <p>b) <i>Transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din</i></p> | Obligatoriu |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>valoarea totală a contractului de achiziții publice, , conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinau str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR Chisinau Bugetul de Stat TREZMD2X.</p> | |
|--|--|--|--|

În cazul în care ANSP, potrivit prevederilor art.20 alin.(8) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat sa le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limita stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

17. Garanția pentru ofertă, după caz: în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1% din valoare ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: 5%.

a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru oferta (emisa de o banca comerciala) conform Anexei nr. 9 la Documentatia standard aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garantia pentru oferta prin transfer la contul autoritatii contractante, conform urmatoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Agenția Națională pentru Sănătate Publică,

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor

Codul fiscal: IDNO: 1018601000021

Contul trezorerial: 518410A01513AA

Codul IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA

Trezoreria regională: Chișinău

cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | <u>nu se aplică</u> | |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: *conform SIA RSAP*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: da: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_10_5.pdf
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Melancu _____ Nicolae Jelamschi



Ex. Tcacenco Oxana
E-mail: achizitii@ansp.gov.md
Tel: 067493406