

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Lucrări de reparație a cantinei Î Liceul Teoretic Ion Creangă Hîrbovăț, Anenii Noi

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <http://lthirbovat.educ.md>

1. Denumirea autorității contractante: Î Liceul Teoretic Ion Creangă Hîrbovăț, Anenii Noi
2. IDNO:1008600010688
3. Adresa MD-6524 RM raionul Anenii Noi s. Hîrbovăț
4. Numărul de telefon/fax: 0265-72-425
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: lthirbovat@gmail.com, <http://lthirbovat.educ.md>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție de învățământ
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul I Reparația sălii de preparare bucate,sala de spălat vesela și holul -acces cantină la Liceul Teoretic ion Creangă Hîrbovăț, Anenii Noi	lucrare	1	Conform caietului de sarcini	320413,35
		Lotul II Reparația sălii de carne/pește și a încăperii de personal	lucrare	1	Conform caietului de sarcini	225313,27
		Total valoarea estimată				545726,62

LOTUL I

Lista cu cantitățile de lucrari

Obiectul: 1. Sala de preparare bucate				
Devizul: 1. Lucrări de construcții				
Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Reparația pereților		
1.1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	32,920
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,930
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	42,950
1.1.4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,950
1.1.5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	42,950
1.1.6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,980
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,980
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,980
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	4,980
	Cap. 1	TOTAL Reparația pereților		
	Cap. 2	Reparația pardoselei		
1.1.1 0	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	37,170
1.1.1 1	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	37,170
1.1.1 2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	37,170
	Cap. 2	TOTAL Reparația pardoselei		
	Cap. 3	Reparație Tavan		
1.1.1 3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalicesimple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (PGC rezistent la umiditate)	m2	32,180
1.1.1 4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,980
1.1.1 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	37,170
1.1.1 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	37,170
1.1.1 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	37,170
1.1.1 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	37,170
	Cap. 3	TOTAL Reparație Tavan		
	Cap. 4	Tâmplărie		
1.1.1 9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	12,190
1.1.2 0	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,650
1.1.2 1	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,750
1.1.2 2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,570
1.1.2 3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	23,940
1.1.2 4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,180
1.1.2 5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,180
1.1.2 6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,180
1.1.2 7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	7,180

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)		
	Cap. 4	TOTAL Tâmplărie		
	Cap. 5	Diverse lucrări		
1.1.2 8	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	22,800
1.1.2 9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcaturapina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	15,800
1.1.3 0	Trl1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampasau teren, in auto categoria 1.	t	15,800
1.1.3 1	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	15,800
	Cap. 5	TOTAL Diverse lucrări		

Obiectul: 1. Sala de preparare bucate

Devizul: 2. Încălzirea

Nr .	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Lucrări sanitare		
1.2.1	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	2,000
1.2.2	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	7,950
1.2.3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22K 500/1120	buc	2,000
1.2.4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (DEZAERATOR)	buc	2,000
1.2.5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central.	buc	6,000
1.2.6	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,450
1.2.7	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	6,000
1.2.8	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	3,000
1.2.9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
1.2.1 0	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere PPR 25 x d 3/4	buc	2,000
1.2.1 1	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	2,000
1.2.1 2	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28x10mm	m	10,450
1.2.1 3	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala saugaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	18,000
1.2.1 4	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	10,450
1.2.1 5	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	10,450
	Cap. 1	TOTAL Lucrări sanitare		

Obiectul: 1. Sala de preparare bucate

Devizul: 3. Apeduct și canalizare

Nr .	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Lucrări sanitare		
1. 3. 1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	15,800
1. 3. 2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2".	m	16,400

1. 3. 3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	21,500
---------------	-------	--	---	--------

1.3.4	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000
1.3.5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,400
1.3.6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
1.3.7	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000
1.3.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,600
1.3.9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000
1.3.10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Lucrări sanitare		

Obiectul: 1. Sala de preparare bucate

Devizul: 4. Lucrări de montare

Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitate		
1.4.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
1.4.2		Panou electric	buc	1,000
1.4.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pinala 25 A	buc	6,000
1.4.4		Intrerupator automat 1P	buc	5,000
1.4.5		Intrerupator automat UZO	buc	1,000
1.4.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,150
1.4.7		Cablu 3x4	m	15,000
1.4.8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,370
1.4.9		Cablu 3x2,5	m	15,400
1.4.10		Cablu 3x1,5	m	22,000
1.4.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x25	100 m	0,150
1.4.12	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,030
1.4.13		Cutie pentru instalarea prizei si intreruptoarelor	buc	3,000
1.4.14	08-03-594-2 k=0,6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor)	100 buc	0,040
1.4.15	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
1.4.16		Corp de iluminare LED	buc	4,000
1.4.17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
1.4.18		Priza cu impamintare	buc	2,000
1.4.19	08-03-591-2 k=0,6	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontareaintreruptoarelor)	100 buc	0,010
1.4.20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
1.4.21		Intrerupator	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Electricitate		

Obiectul: 2. Sala de spălat vesela

Devizul: 1. Lucrări de construcții

Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Reparația pereților		
2.	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	38,790

1. 1				
2. 1. 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,420
2. 1. 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	44,030
2. 1. 4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,030
2. 1. 5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	44,030
2. 1. 6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,380

2.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,380
2.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,380
2.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	8,380
	Cap. 1	TOTAL Reparația pereților		
	Cap. 2	Reparația pardoselei		
2.1.10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,710
2.1.11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	26,710
2.1.12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,710
	Cap. 2	TOTAL Reparația pardoselei		
	Cap. 3	Reparație Tavan		
2.1.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcusei metalicesimple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (PGC rezistent la umiditate)	m2	21,660
2.1.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,050
2.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	26,710
2.1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	26,710
2.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	26,710
2.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	26,710
	Cap. 3	TOTAL Reparație Tavan		
	Cap. 4	Tâmplărie		
2.1.19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,970
2.1.20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,970
2.1.21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,710
2.1.22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,710
2.1.23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	7,200
2.1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,080
2.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,080
2.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,080
2.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	1,080
	Cap. 4	TOTAL Tâmplărie		
	Cap. 5	Diverse lucrări		
2.1.28	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	18,900
2.1.29	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcaturapina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	7,100
2.1.30	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampasau teren, in auto categoria 1.	t	7,100
2.1.31	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	7,100
	Cap. 5	TOTAL Diverse lucrări		

Obiectul: 2. Sala de spălat vesela

Devizul: 2. Apeduct și canalizare

Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Lucrări sanitare		

2. 2. 1	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1".	m	28,700
2. 2. 2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2"-2".	m	9,500

2.2.3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,450
2.2.4	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000
2.2.5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,500
2.2.6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000
2.2.7	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000
2.2.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	40,200
2.2.9	SC05A	Chiuveță triplă 500*500*850x3 buc, avind teava de scurgere din material plastic.	buc	2,000
2.2.10	SC05A	Masă cu o chiuveță (400*400*300)*1 cu margine la spate, avind teava de scurgere din material plastic.	buc	2,000
	Cap. 1	TOTAL Lucrări sanitare		

Obiectul: 2. Sala de spălat vesela

Devizul: 3. Lucrări de montare

Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitate		
2.3.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,090
2.3.2		Cablu 3x4	m	9,000
2.3.3	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,190
2.3.4		Cablu 3x1,5	m	19,000
2.3.5	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x25	100 m	0,050
2.3.6	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,010
2.3.7		Cutie pentru instalarea prizei si intreruptoarelor	buc	1,000
2.3.8	08-03-594-2 k=0,6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor)	100 buc	0,040
2.3.9	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
2.3.10		Corp de iluminare LED	buc	4,000
2.3.11	08-03-591-2 k=0,6	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontare intreruptoarelor)	100 buc	0,010
2.3.12	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
2.3.13		Intrerupator	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Electricitate		

Obiectul: 3. Hol acces Cantine

Devizul: 1. Lucrari de reparatii

Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Reparația pereților		
3.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,560
3.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	20,560
3.1.3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,560
3.1.4	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	11,560
3.1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000
3.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,000
3.1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2	10,000
	Cap. 1	TOTAL Reparația pereților		
	Cap. 2	Lucrări sanitare		

3.1.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	6,000
3.1.9	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000
3.1.1 0	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,560
3.1.1 1	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	buc	7,000

		cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
3.1.1 2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	6,000
3.1.1 3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
	Cap. 2	TOTAL Lucrări sanitare		

Obiectul: 3. Hol acces Cantină

Devizul: 2. Lucrări de montare

Nr	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitate		
3.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
3.2.2		Panou electric	buc	1,000
3.2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
3.2.4		Intrerupator automat 1P	buc	2,000
3.2.5		Intrerupator automat UZO	buc	1,000
3.2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,220
3.2.7		Cablu 3x4	m	22,000
3.2.8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,180
3.2.9		Cablu 3x2,5	m	18,000
3.2.1 0	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x25	100 m	0,370
	Cap. 1	TOTAL Electricitate		

LOTUL II

Lista cu cantitatile de lucrari

Obiectul: 4. Sala de prelucrare a peștelui/cărnii				
Devizul: 1. Lucrări de construcții				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Reparația pereților		
1.1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	28,790
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,790
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	45,790
1.1.4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,790
1.1.5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	45,790
1.1.6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	0,980
	Cap. 1	TOTAL Reparația pereților		
	Cap. 2	Reparația pardoselei		
1.1.10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,550
1.1.11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	15,550
1.1.12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,550
	Cap. 2	TOTAL Reparația pardoselei		
	Cap. 3	Reparație Tavan		
1.1.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (PGC rezistent la umiditate)	m2	14,580
1.1.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	15,560
1.1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,560
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	15,560
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,560
	Cap. 3	TOTAL Reparație Tavan		
	Cap. 4	Tâmplărie		
1.1.19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800
1.1.20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800
1.1.21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	12,800
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,920
1.1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,920
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,920
1.1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	1,920
	Cap. 4	TOTAL Tâmplărie		
	Cap. 5	Diverse lucrări		

1.1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	1,000
1.1.27	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	4,200
1.1.28	Trl1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	4,200
1.1.29	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	4,200
	Cap. 5	TOTAL Diverse lucrări		

Obiectul: 4. Sala de prelucrare a peștelui/cărnii

Devizul: 2. Încălzirea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Lucrări sanitare		
1.2.1	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.2.2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22K 500/1120	buc	1,000
1.2.3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (DEZAERATOR)	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Lucrări sanitare		

Obiectul: 4. Sala de prelucrare a peștelui/cărnii

Devizul: 3. Apeduct și canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Lucrări sanitare		
1.3.1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	19,300
1.3.2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2".	m	5,800
1.3.3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,500
1.3.4	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
1.3.5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,560
1.3.6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
1.3.7	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,000
1.3.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	19,300
1.3.9	SC11A	Uscator de miini electric , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., (1800W)	buc	7,000
	Cap. 1	TOTAL Lucrări sanitare		

Obiectul: 4. Sala de prelucrare a peștelui/cărnii

Devizul: 4. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitate		
1.4.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,100
1.4.2		Cablu 3x4	m	10,000
1.4.3	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,220
1.4.4		Cablu 3x2,5	m	8,500
1.4.5		Cablu 3x1,5	m	13,500
1.4.6	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x25	100 m	0,150
1.4.7	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,040
1.4.8		Cutie pentru instalarea prizei si intreruptoarelor	buc	4,000
1.4.9	08-03-594-2 k=0,6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor)	100 buc	0,020

1.4.10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020
1.4.11		Corp de iluminare LED	buc	2,000
1.4.12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
1.4.13		Priza cu impamintare	buc	3,000
1.4.14	08-03-591-2 k=0,6	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontarea intreruptoarelor)	100 buc	0,010
1.4.15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
1.4.16		Intreruptor	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Electricitate		

Obiectul: 4. Sala de prelucrare a peștelui/cărnii

Devizul: 4. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Utilaj Sanitar		
1.5.1		Stelaj cu 4 polițe din inox	buc	1,000
1.5.2		Dulap pentru pâine, cu poliță, cu margina la spate din inox	buc	1,000
1.5.3		Masă fără poliță, cu margina la spate din inox	buc	5,000
1.5.4		Masă cu o poliță, cu margina la spate din inox	buc	1,000
1.5.5		Masă cu 2 polițe, cu margina la spate din inox	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Utilaj Sanitar		

Obiectul: 5. Încăpere personal

Devizul: 1. Lucrări de construcții

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Reparația pereților		
2.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,860
2.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	40,860
2.1.3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,860
2.1.4	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	40,860
	Cap. 1	TOTAL Reparația pereților		
	Cap. 2	Reparația pardoselei		
2.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,800
2.1.6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	7,800
2.1.7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,800
	Cap. 2	TOTAL Reparația pardoselei		
	Cap. 3	Reparație Tavan		
2.1.8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (PGC rezistent la umiditate)	m2	7,800
2.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	7,800
2.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,800
2.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	7,800
2.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,800
	Cap. 3	TOTAL Reparație Tavan		
	Cap. 4	Tâmplărie		
2.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,700
2.1.14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,700
2.1.15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,100
2.1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,770

2.1.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,770
2.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,770
2.1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	0,770
	Cap. 4	TOTAL Tâmplărie		
	Cap. 5	Lucrări sanitare		
2.1.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,200
2.1.21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
2.1.22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,100
2.1.23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
2.1.24	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
2.1.25	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	7,500
2.1.26	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
2.1.27	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000
2.1.28	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000
2.1.29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	Cap. 5	TOTAL Lucrări sanitare		
	Cap. 6	Divesre lucrări		
2.1.30	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	3,100
2.1.31	Tr1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	3,100
2.1.32	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	3,100
	Cap. 6	TOTAL Divesre lucrări		

Obiectul: 5. Încăpere personal

Devizul: 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitate		
2.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
2.2.2		Panou electric	buc	1,000
2.2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
2.2.4		Intrerupator automat 1P	buc	2,000
2.2.5		Intrerupator automat UZO	buc	1,000
2.2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,100
2.2.7		Cablu 3x4	m	10,000
2.2.8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,470
2.2.9		Cablu 3x2,5	m	25,000
2.2.10		Cablu 3x1,5	m	22,000
2.2.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x25	100 m	0,050
2.2.12	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,060
2.2.13		Cutie pentru instalarea prizei si intreruptoarelor	buc	6,000
2.2.14	08-03-594-2 k=0,6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor)	100 buc	0,020
2.2.15	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020
2.2.16		Corp de iluminare LED	buc	2,000
2.2.17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
2.2.18		Priza cu impamintare	buc	5,000
2.2.19	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontarea	100 buc	0,010

	k=0,6	intreruptoarelor)		
2.2.20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
2.2.21		Intreruptor	buc	1,000
	Cap. 1	TOTAL Electricitate		
2.2.22	SE36A apl	Masina de spala rufe avind capacitatea de încărcare 6,0 kg.	buc	1,000

Obiectul: 5. Încăpere personal

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.3.1		Mașină de spălat rufe, capacitatea de încărcare 6,5 kg, clasa energetică A+++, viteză de centrifugare 1200 rpm, nivel zgomot 55 dB	buc	1,000

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **6 luni**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **da**
1. (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
2. (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei	Confirmat prin semnătură electronică	da
2	Devizele locale aferente ofertei	Semnat electronic de operatorul economic	Da
3	Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Da
4	Grafic de executare a lucrărilor	Semnat electronic de operatorul economic	Da
5	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Semnat electronic de operatorul economic	Da
6	Declarație privind conduita, etica și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere	Semnată electronic de operatorul economic	Da
7	Formularul informativ despre ofertant	Semnată electronic de operatorul economic	Da
8	Declarația privind obligațiile	Semnată electronic de operatorul	Da

	contractual față de alți beneficiari	economic	
9	Declarația privind experiența similară	Semnată electronic de operatorul economic	Da
10	Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Semnată electronic de operatorul economic	Da
11	Declarația privind dotările specifice pentru implementarea contractului	Semnată electronic de operatorul economic	Da
12	Declarația privind personalul de specialitate	Semnată electronic de operatorul economic	Da
13	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sînt îndeplinite de aceștea	Semnată electronic de operatorul economic	Da
14	Lista privind asocierea	Semnată electronic de operatorul economic	Da
15	Avizul inspecției de Stat în construcții	Semnată electronic de operatorul economic	da
16	Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor	Copia. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	obligatoriu
17	Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției mediului	Copia. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	obligatoriu
18	Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății	Copia Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă 1% din valoarea contractului

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz ----- cuantumul-----

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplică**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție electronică sau licitație electronică): licitație electronică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

22. Ofertele se prezintă în lei md

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] informația din SAI RSAP
 - pe: [data] informația din SAI RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA PSAP**
3. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **de stat**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **da**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):**nu**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**nu**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:**nu**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:**29.11.2021**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**
39. Alte informații relevante: **Conform condițiilor Contractului de Grant plățile vor fi scutite de TVA(Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare,care cade sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte)**

