

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea INSTRUMENTELOR MUZICALE PENTRU „CENTRUL CULTURAL BĂCIOI” din com. Băcioi(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preturi  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria com. Băcioi
2. IDNO: 1007601010220
3. Adresa: mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Independenței 125
4. Numărul de telefon/fax: 022383525
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  
primaria@bacioi.md/ primaria.bacioi2011@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr · d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/servici ilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Canti tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lo t 1		Pian Digital	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mecanismul tastaturii Responsive Hammer Compact II cu 3 senzori.</li><li>• Amplificator stereo puternic de 40W și sistem de difuzoare.</li><li>• Conectivitate Bluetooth. MIDI convenabilă. USB-MIDI.</li><li>• Suport pentru aplicațiile PianoRemote și PiaBookPlayer pentru iOS / Android.</li><li>• Burgmüller, Czerny, Beyer etudes și cântece</li></ul>	

				<p>de lecție Alfred încorporate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunet SHS îmbunătățit pentru căști cu setări de tip căști.</li> <li>• Designul compact al corpului este disponibil în trei finisaje atractive.</li> <li>• Culoare: Negru</li> <li>• Garanție 5 ani</li> </ul>	
	Scaun pentru pian din inox	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime reglabilă (48-56 cm).</li> <li>• Tapitat cu catifea neagra.</li> <li>• Finisaj: negru polisat.</li> </ul>	
	Set de tobe	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toba mare 22" x 16"</li> <li>• Tom 10" x 8"</li> <li>• Tom 12" x 9"</li> <li>• Cazan 16" x 16"</li> <li>• Premier 14" x 5.5"</li> <li>• Culoarea: №31 Jet Black</li> <li>• Cimbale si Stative</li> <li>• Include în set: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14" Hi-Hat</li> <li>• 16" Crash/Ride</li> <li>• Hardware si accesorii:</li> <li>• Stativ pentru premier - S830</li> <li>• Stative pentru cimbale - BC830 , C830 , H830</li> <li>• Pedala</li> <li>• Garanție 2 ani</li> </ul> </li> </ul>	
	Scaun pentru tobe	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglarea înălțimii: de la 460 mm la 660 mm</li> <li>• Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare cu două brațe</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Scaun: piele imitaie neagră</li> <li>• Tip: rotund</li> </ul>	
	Chitară acustică	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Față: Molid</li> <li>• Spate și laterale: Sapele</li> <li>• Gât: Mahon</li> <li>• Tastieră: Palisandru</li> <li>• Număr taste: 20</li> <li>• Lățime prăguș/nut: 43mm</li> <li>• Scară: 650mm</li> <li>• Bridge: Palisandru</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formă: Dreadnought</li> <li>• Cheițe: vintage, tip Open Gear</li> <li>• Finisaj: Negru Mat</li> <li>• Garantie 5 ani</li> </ul>	
Acordeon	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordeon 80 bași</li> <li>• Cheile Partea Trebilă: 34</li> <li>• Butoane Side Side: 80</li> <li>• Reed Ranks Side Treble: III</li> <li>• Reed Ranks Side Bass: IV</li> <li>• Registre laterale inalte: 5</li> <li>• Registru pentru partea de bas: 3</li> <li>• Partea Treble Side: g - e</li> <li>• Partea Bass Side: G - d</li> <li>• Dimensiuni H x D: 412 x 192 mm</li> <li>• Latimea cheii: Standard - 20 mm</li> <li>• Inclusiv: carcasa și curele</li> <li>• Culoare: Negru</li> <li>• Garantie 5 ani</li> </ul>	
Stativ pentru partituri	Buc	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaltime: 640-1270 mm</li> <li>• Marimea suportului de note: 505x290 mm</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Culoare: Negru</li> </ul>	
Stativ pentru microfon	Buc	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru bază: 660 mm.</li> <li>• Braț: design dintr-o singură piesă.</li> <li>• Prindere braț: buton de blocare.</li> <li>• Lungimea brațului: 805 mm.</li> <li>• Înălțime: de la 890 la 1.600 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: ambreiaj.</li> <li>• Construcția picioarelor: picioarele profilate în U se fixează în priză.</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Categorie de produse: de bază.</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese.</li> <li>• Caracteristici speciale: braț care nu poate fi</li> </ul>	

			detașat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conector filetat: 3/8 "</li> <li>• Tip: negru.</li> </ul>	
Stativ pentru microfon	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru bază: 250 mm.</li> <li>• Înălțime: de la 870 la 1.575 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: ambreaj.</li> <li>• Construcția picioarelor: bază rotunda plată din fontă.</li> <li>• Material: oțel.</li> <li>• Categoria de produs: linia de referință</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Caracteristici speciale: inserție de cauciuc anti-vibrație pentru filtrarea zgomotului</li> <li>• Conector filetat: 3/8"</li> <li>• Tip: Negru</li> </ul>	
Microfon vocal	Buc	5	<p><b>BLX24/B58</b> este un sistem wireless ce include receptorul analog cu un singur canal BLX4, transmitatorul de mana BLX2/B58, nuca de microfon, alimentator, doua baterii AA, ghid pentru utilizare si case.</p> <p><b>BLX4:</b></p> <p>Receptorul wireless BLX4 are setari simple, control intuitiv si diversitate cu o antena interna controlata de un microprocesor. Printr-o singura atingere sistemul QuickScan localizeaza cea mai buna frecventa deschisa in caz de interferente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectori de iesire XLR balansata si Jack 1/4" nebalansata</li> <li>• Indicator LED pentru stare audio: Verde: Nivel audio normal, Rosu: Nivel audio excesiv (overload / clipping)</li> <li>• Pot fi utilizate simultan pana la 6 sisteme</li> </ul> <p><b>BLX2/B58:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capsula Beta58</li> </ul>	



			<p>integrata, gama de frecvente: 50-16000 Hz, suprcardioid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata bateriei pana la 14 ore</li> <li>• Baterii:2 LR6 AA , 1.5 V, alkaline, reîncărcabile.</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	
Microfon pentru instrument	Buc	15	<p>SM57 este un microfon dinamic cardioid foarte versatil, optimizat pentru reproducere clară a instrumentelor acustice sau amplificate. Este ideal pentru aplicatii live sau înregistrari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Răspuns în frecvențe conturat pentru reproducere clară a instrumentelor sau a vocilor.</li> <li>• Raspunsul direcțional cardioid uniform izolează sursa principală de sunet în timp ce reduce zgomotul de fundal</li> <li>• Foarte rezistent în conditii de utilizare dură.</li> <li>• Sistemul de montare pneumatic, reduce zgomotele la mânăuire.</li> <li>• Tip microfon: Dinamic</li> <li>• Răspuns direcțional: Cardioid</li> <li>• Gama frecvențe: 40 Hz - 15 kHz</li> <li>• Sensibilitate (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa</li> <li>• Greutate: până la 300 g</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	
Mixer digital	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesare FPGA 96kHz</li> <li>• 48 de canale de intrare</li> <li>• DEEP Processing ready</li> <li>• 17 Fadere / 6 Layere</li> <li>• 12 mix-uri stereo + LR</li> <li>• 3 matrice stereo</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate</li> <li>• Ecran touchscreen capacitiv de 7"</li> <li>• Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță</li> <li>• Port I/O de 64 de canale pentru networking audio</li> <li>• Interfață audio USB 32x32</li> <li>• Înregistrare directă pe USB</li> <li>• Ieșire AES</li> <li>• Metraj cromatic pe fiecare canal</li> <li>• Iluminare LED integrată</li> <li>• Controale fizice dedicate</li> <li>• Afișaj LCD pe canal</li> <li>• montare în rack de 19"</li> <li>• Compatibil cu ME 1 și ME-500, precum și cu plăcile de rețea audio Dante sau Waves</li> <li>• Dimensiuni: 440 x 514,9 x 198 mm (+;- 1%)</li> <li>• Greutate: până la 11 kg</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>		
	Boxă activă	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns in frecventa [-10 dB] 48 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 132 dB</li> <li>• Driver HF de 1,75".</li> <li>• LF 15" - 3" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 40° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,5 kHz</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 600 W</li> <li>• Putere de vârf 1200 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F +</li> </ul>	

					<p>mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni 427 x 705 x 428 mm (+;-1%)[16,8" x 27,8" x 16,9"]</li> <li>• Greutate până la 26 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	
		Boxă activă	Buc	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns in frecventa [-10 dB] 61 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 127 dB</li> <li>• Driver HF de 1,35".</li> <li>• LF 10" - 2" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 70° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,78 kHz</li> <li>• Clasa de amplificatoare D + A/B</li> <li>• Putere RMS 200 W</li> <li>• Putere de vârf 400 W</li> <li>• Ventilator de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Dimensiuni 304 x 505 x 305 mm (+;-1%)[11,9" x 19,9" x 14,4"]</li> <li>• Greutate până la 13 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	
		Boxă activă	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns în frecventa [-10 dB] 51 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 131 dB</li> <li>• Driver HF de 1,75".</li> <li>• LF 12" - 3" VC</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispersie 90° H x 40° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,5 kHz</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 600 W</li> <li>• Putere de vârf 1200 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Dimensiuni 359 x 610 x 350 mm</li> <li>• [14,2" x 24" x 13,8"]</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	
		Boxă bass activă	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor Subwoofer stereo activ</li> <li>• Raspuns în frecvență [-10 dB] 45 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 130 dB</li> <li>• LF 15" - 4" VC</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 500 W</li> <li>• Putere de vârf 1000 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează NIVEL, selecție XOVER, selecție POLARITATE</li> <li>• Conectori CH1/CH2: Combo, LINE OUT: XLR-M (LINK+XOVER)</li> <li>• Dimensiuni 430 x 580 x 590 mm</li> <li>• [16,9" x 22,8" x 23,2"]</li> <li>• Greutate până la 32 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul>	



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	
	Stativ de boxă	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime: de la 1.440 la 2.230 mm</li> <li>• Reglare pe înălțime: șurub de blocare cu sistem de butoane</li> <li>• Construcția picioarelor: picioare tubulare cu bretele transversale</li> <li>• Material: oțel</li> <li>• Max. capacitate de încărcare: 50 kg</li> <li>• Categoria de produs: Topline</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Caracteristici speciale: sistem patentat de reglare treptată a înălțimii; amortizor integrat; ajutor de montare inclus</li> <li>• Capăt(e) tub: diametru 35 mm</li> <li>• Tip: negru</li> <li>• Greutate: până la 6 kg</li> </ul>	
	Distanțier boxe	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime: de la 890 la 1.380 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: șurubul cu arc și șurubul de blocare.</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese.</li> <li>• Tip: negru.</li> <li>• Greutate: până la 3 kg.</li> </ul>	
	Cablu de boxă amplificată	Buc	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu pentru boxe amplificate cu alimentare și cablu de semnal audio XLR într-un manson comun.</li> <li>• Lungime 10m</li> </ul>	
	Cablu de boxă amplificată	Buc	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu pentru boxe amplificate cu alimentare și cablu de semnal audio XLR într-un manson comun.</li> <li>• Lungime 2 m.</li> </ul>	
	Cablu de microfon / semnal balansat	Buc	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cablu:</b></li> <li>• Klotz MC2000</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conectori:</b></li> <li>• Neutrik NC3MXX-B XLR Tata Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Neutrik NC3FXX-B XLR Mama Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• <b>Lungime:</b> 2m</li> </ul>	
Cablu de microfon / semnal balansat	Buc	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu:</li> <li>• Klotz MC2000</li> <li>• Conectori:</li> <li>• Neutrik NC3MXX-B XLR Tata Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Neutrik NC3FXX-B XLR Mama Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Lungime: 10m</li> </ul>	
Stage box	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AudioRack de 48 kHz</li> <li>• 24 de preamplificatoare microfon pe XLR</li> <li>• 12 ieșiri de linie XLR</li> <li>• SNAKE Conexiune cu port Ethercon de blocare</li> <li>• Port de expansiune Ethercon pentru conectarea la un AR84 sau AB168</li> <li>• Port dedicat pentru sistemul personal de mixare ME</li> <li>• Montabil pe rack</li> </ul>	
Cablu semnal stereo	Buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu de semnal stereo cu un jack de 3,5mm cu 3 poli și 2 x jack-uri de 6,3mm cu 2 poli la 4,5m.</li> </ul>	
<b>Valoarea estimativă totală</b>				<b>400 000,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. \_\_\_\_\_
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**  
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **în termen de 60 zile după semnarea și înregistrarea contractului.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**

(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Anexa nr. 7 din Documentația standart, semnată cu semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 din Documentația standart, semnată cu semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
2.	Specificații tehnice și de preț	Anexa nr. 22 și nr. 23 din Documentația standart, semnată cu semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
3.	Formularul DUAE	Original, completat și semnat cu semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
4.	Garanția pentru ofertă în mărime de 2% din valoarea ofertei fără TVA, original eliberat de banca comercială	Anexa nr. 9 din Documentația standart, semnată cu semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
5.	Eligibilitatea ofertantului sau candidatului: 1.Lipsa restanțelor la impozite, contribuții și taxe 2.Nu se află în proces de insolvență ca urmare a unei hot. Jud. 3.Nu este inclus în lista de interdicție a operatorilor economici	La depunere DUAE, inclusiv Copia originalului eliberat de FISC, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului	Obligativiu
6.	Dovada înregistrării PJ, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
7.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu



8.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Original, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020	Obligatori
----	--	---	------------

17. **Garanția pentru ofertă, cuantumul 2 % din valoarea ofertei fără TVA.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul 5 % din valoarea ofertei fără TVA, sub forma scrisorii de garanție bancară.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz \_\_\_\_\_**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul minim – 1 %, nr. de runde - 2**
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**
22. **Ofertele se prezintă în valuta națională.**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț**
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică**
25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* \_\_\_\_\_
  - pe: *[data]* \_\_\_\_\_
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română**
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:**

---

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*



33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): \_\_\_\_\_
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 10.02.2022
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU
39. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

