

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Vasilcau, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Vasilcau, r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Inundeni com.Vasilcau, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. str.Trandafirilor			
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		308,58
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		493,73
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3		3,09
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	
	14111222017 52	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		12,34
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		1,85

1	2	3	4	5	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		123,43
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,3700	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	14211022005 25	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2		12,34
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,9400	
	14111222016 61	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	
	14111222016 45	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	
	11202062010 361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	34105400056	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	

1	2	3	4	5	
	03				
	29522700076 111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	
		2. str.Miorita			
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		270,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		432,24
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
10	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3		2,70
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	
	14111222017 52	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		10,81
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		1,62
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	29522400040 04	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3		108,06

1	2	3	4	5	
		mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	
14	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistență la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT într-un strat cu H=15 cm	100m2		10,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
		3. str.Mihai Volontir			
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		309,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	

1	2	3	4	5	
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		495,28
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3		2,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		12,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		1,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		123,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	

1	2	3	4	5	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2		12,38
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,9400	
	14111222016 61	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	
	14111222016 45	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	
	11202062010 361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076 111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	
		4. str.Mihai Eminescu			
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		385,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		617,49
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3		3,86
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	
	14111222017	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la	m3	0,0060	

1	2	3	4	5	
	52	fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm			
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		15,44
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		2,32
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	29522400040 04	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		154,37
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,3700	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	14211022005 25	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu	100m2		15,44

1	2	3	4	5	
		H=15 cm			
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,9400	
	14111222016 61	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	
	14111222016 45	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	
	11202062010 361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076 111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	
		5. str.Grigore Vieru			
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		276,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		441,73
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3		2,76
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	
	14111222017 52	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		11,04
	29522200035	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	

1	2	3	4	5	
	46				
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		1,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		110,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2		11,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	
	11202062010	Agregate naturale concosate cu rezistenta la	m3	1,0000	

1	2	3	4	5	
	361	fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm			
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	