

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  
tehnicii de calcul, aparatelor multifuncționale și echipamentului pentru computer  
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: *Procuratura Generală a Republicii Moldova*
2. IDNO: *1006601003865*
3. Adresa: *mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73*
4. Numărul de telefon/fax: *022828373, 022828375*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [proc-gen@procuratura.md](mailto:proc-gen@procuratura.md),  
[www.procuratura.md](http://www.procuratura.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *autoritate publică centrală*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor	Unit. de măs.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	30200000-1	<b>Lotul 1 Computer de birou</b>	buc.	75	<p><b>Monitor</b> min. 23.8", diagonala ecranului 60 cm, rezoluția 1920 x 1080, luminozitatea 250 cd/m2, contrastul static 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului 50 - 76 Hz, stratul superior mat, conectare DP ,HDMI si D-Sub, ajustarea poziției prin înclinare și înălțime, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz; (boxe încorporate + cablu 3,5 audio). Accesorii pentru monitor: cablu de tensiune ≥ 1.8m, HDMI-HDMI cablu 1.8 m, DP-DP;</p> <p><b>Tastatură</b> pentru calculator , cu fir, interfața: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 103 taste, lungimea cablului 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; eng-rus</p> <p><b>Mouse:</b> optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), rotică pentru derulare (scroll), rezoluția: 1000 dpi, lungimea cablului 1,8 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10; MacOS, Linux</p> <p><b>Bloc de sistem (bloc de procesare):</b> <b>Bloc de alimentare:</b> de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: 550 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6pin, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurtcircuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %, <b>Unități de stocare:</b> unitate SSD de 512 GB SATA III,R/W:560/540MB/s <b>DVD RW drive</b> <b>Memorie:</b> RAM: 1 placă x 8 GB DDR 4, 2400 MHz; <b>CPU:</b> numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 4, Frecvența de bază: 3,6 GHz, suport tehnologie Turbo: DA Memoria cache: 6 MB (L2+L3) , Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 - 2933 MHz data lansării 2019, nucleu grafic încorporat ; <b>Placa de bază:</b> min. 4 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz – 3200 MHz; slot pentru placă grafică discretă; min. 4 sloturi PCIe x 2.0 1x; min.8 porturi USB 3.1 ; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD),ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio</p>	<b>578 500,00</b>

					<p>pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: până la 1100 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: D-Sub, DP și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus; Fire de conexiune în set. Garanție 36 luni</p>	
2	30200000-1	<b>Lotul 2: Aparate multifuncționale monocrom cu laser (MFU) A4</b>	buc.	150	<p>Dispozitiv multifuncțional laser monocrom - imprimare, copiere, scanare Viteză de imprimare A4 o singură față min. 37 ppm, față-verso (automatic) min. 30 ipm. Viteză de imprimare A5-Peisaj min. 62 ppm. Timp de imprimare a primei pagini max. 6 sec. Rezoluție de imprimare min. 600 x 600 dpi Viteză de copiere A4 o singură față min. 37 ppm, față-verso (automatic) min. 30 ipm. Timp de ieșire a primei copii prin ADF sau scanner platen nu mai mult decât 7 sec. Copiere multiplă până la 999 de exemplare cu Reducere/mărire 25-400% în trepte de 1% cu ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate Scanner platan și alimentator automat față-verso (cu o singură trecere) Rezoluție de scanare optică min. la 600 x 600 dpi, scanare monocrom și color. Scanare către e-mail - TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare Tavă universală pentru 100 de coli, casetă pentru 250 de coli, posibilitatea de adăugare casetă adițională. Alimentator automat de documente min. 50 de coli și tava de ieșire hârtie min. 150 de coli Formate de hârtie acceptate de imprimare: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, dimensiuni personalizate de la 78 x 128 mm până la 216,0 x 355 mm cu greutatea de la 60 până la 160 g/m<sup>2</sup>. Imprimare pe 2 fețe până la 120 g/m<sup>2</sup>. Imprimare cu economisire toner, Imprimare securizată, Imprimare de pe unități de memorie USB Interfață: USB 2.0, 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct Ciclu de lucru până la 80000 de pagini pe lună. Min. 1 GB memorie, Panou de control tactil, Cablu USB în set, Autorizare de la Producător (MAF) Cartușe: 1 cartuș starter original 1 cartuș de rezervă original, care va asigura minim 13000 copii Garanție min. 36 luni confirmată de producător</p>	<b>1 182 000,00</b>
3	30200000-1	<b>Lotul 3: Cameră web</b>	buc.	100	<p>microfon inclus, manual focus, led indicator, rezoluție – minim 1.3 mpix, mounting clip, plug&amp;play, interface: usb, lungime cablu – minim 1.45 m, garanție 2 ani</p>	<b>43500,00</b>
4	30200000-1	<b>Lotul 4: Unitate de stocare portabilă</b>	buc.	10	<p>Capacitate – 4 TB, USB 3.1, Anti-Shock</p>	<b>24000,00</b>
5	30200000-1	<b>Lotul 5: Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru servere</b>	buc.	1	<p>Putere minima UPS – 3000VA/2700W Tip Carcasa – montabil in rack , maxim 2U Runtime – minim 5 minute la 70% încărcare și minim 10 minute la 50% încărcare Număr ieșiri minime – 8 x IEC C13 &amp; 1 X IEC C19 Caracteristica prizelor de ieșire- Prize ieșire controlate. Posibilitatea configurării unui grup de prize pe ieșire ( minim 4 x IEC C13), pentru oprirea/pornirea echipamentelor conectare într-o ordine predefinită Topologie - Line Interactive sinusoida pura Voltaj Nominal Intrare/Iesire – 230 V Frecventa intrare – 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensibilă) Gama intrare AVR fără trecere pe baterii (100% încărcare) – 160 – 286V Gama intrare AVR fara trecere pe baterii (încărcare parțială) – 150 – 300V Eficienta la încărcare maxima – minim 98% Timp reîncărcare baterii – maxim 3 ore Voltaj încărcare baterie – ajustat automat în funcție de temperatura bateriei Schimb acumulator – posibilitatea de afișare in avans a datei la care trebuie schimbate bateriile, conform condițiilor de exploatare înregistrate de UPS Comunicare – Serial, USB, port Card SNMP Card de rețea inclus – Da, pentru management in rețea si cu senzor de temperatura</p>	<b>33000,00</b>

					Indicatori frontali – LCD pentru status (Mod operare si eficienta; Încărcare VA/W/Amperi; Frecventa/Voltaj Intrare/Ieșire; Capacitate baterie si timp pe baterie; Contor Energie. Panou de control (se poate seta inclusiv IP-ul cardului de monitorizare) Alarma acustica – Alarma pe baterie : alarma distinctiva baterie scăzută : alarma continua suprasarcina Mediu Operare – 0 – 40 °C , 0 – 95% umiditate relativa Garanție – 3 ani pentru partea electronica si minim 2 ani pentru baterii	
6	30200000-1	<b>Lotul 6: Sursă de alimentare neîntreruptibilă</b>	buc.	20	Putere minima UPS 700Watts / 1.4kVA Tip Carcasa: Tower Numar iesiri minime (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) Voltaj Nominal Intrare/Iesire 230 V Frecventa intrare: 50/60 Hz +/-1 Hz Gama intrare AVR fara trecere pe baterii: 150 - 280 V Eficienta la incarcare maxima minim 97% Timp reincarcare baterii maxim 8 ore Protectia liniei de date RJ-11 Modem/Fax Indicatori frontali "LED pentru status: Pe baterie, Schimb baterie, Suprasarcina" Alarma acustica "Alarma pe baterie: alarma distinctiva baterie scazuta : alarma continua suprasarcina" Mediu Operare 0 - 40 °C 0 - 95% umiditate relativa Zgomot maxim la 1m de unitate maxim 45 dBA Dimensiuni maxime (H x W x D) 215 x 130 x 340 mm Greutate maxima 12 Kg Garantie: 2 ani pentru partea electronica si minim 2 ani pentru baterii Conform standard ROHS, REACH	<b>72000,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>1933000,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *livrare în decurs de 30 zile de la semnarea și înregistrarea contractului*
12. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2020*
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu*
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu*
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai mic preț*
16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *conform SIA RSAP*
  - pe: *conform SIA RSAP*
17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
18. Termenul de valabilitate a ofertelor:
19. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
23. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *31.07.2020, BAP nr.48*
24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *25.09.2020*
25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

<b>Denumirea instrumentului electronic</b>	<b>Se va utiliza/accepta sau nu</b>
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

**26. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu***

**27. Alte informații relevante: *nu sunt***

**Conducătorul grupului de lucru: Marcel DIMITRAȘ**

**L.Ș.**