

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „*Piese de schimb și accesorii pentru sisteme tehnice de securitate și echipament de rețea*”

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://drive.google.com/drive/folders/1yrW99JsNGpAvU6ojsaaygW4mn1hN58uO>

1. **Denumirea autorității contractante:** Administrația Națională a Penitenciarelor
2. **IDNO:** 1006601001012
3. **Adresa:** municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 - 409 - 775 / 022 - 409 - 792
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** [anp@anp.gov.md/](mailto:anp@anp.gov.md)
www.anp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – tatiana.gutium@anp.gov.md
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** organizație de stat cu statut special.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ u.m	Descrierea achiziției	Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	31711500-8	Modul de comunicare	17 buc	<ul style="list-style-type: none">- pentru centrala alarmă Satel Integra 128/256 Plus;- model: ETHM-1 Plus;- protocol utilizat pentru conectare: TCP/IP sau UDP;- protocol deschis pentru integrare prin intermediul canalului TCP/IP cu alte sisteme;- programare: prin același soft utilizat pentru setarea parametrilor centralei;- monitorizare stare sistem: prin soft separat destinat utilizatorilor sistemului;- tensiune de alimentare: 18V AC (+/-15%), 50-60 Hz;- temperatură de lucru: -10°C – +55°C.	37 485,00
2	31711500-8	Modul de extindere	30 buc	<ul style="list-style-type: none">- pentru centrala alarmă Satel Integra 128/256 Plus;- model: INT-E;- zone programabile: 8;- valoare nominală programabilă a rezistențelor;	12 600,00

				<ul style="list-style-type: none"> - posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație; - posibilitate de conectare la șina RS-485; - tensiune de alimentare: 12V DC (+/- 15%); - curent maximal consumat: 80 mA. 	
3	31711500-8	Tastieră centrală alarmă	20 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel Integra 128/256 Plus; - model: INT-KLCDR-GR/ BL sau versiuni mai noi; - cititor pentru cartelele de proximitate integrat; - port RS-232 integrat; - zone programabile: 2; - tensiune de alimentare: -12V DC (+/- 15%); - temperatură de lucru: -10°C – +55°C. 	46 800,00
4	31711500-8	Modul cu relee Master	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru sistemul de detecție Sioux 3.0/ Sioux Pro2; - model: Sioux-Card-8M; - contacte/relee: 8 (4 relee zone și 4 relee tehnice); - conectare via RS-485 până la 1200 metri; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 20 zone (pentru Soix 3.0), respectiv 100 zone (pentru Soix Pro2). 	12 500,00
5	31642000-8	Modul cu relee Slave	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru sistemul de detecție Sioux 3.0/ Sioux Pro2; - model: Sioux-Card-8S; - pentru conectare la modulul Sioux-Card-8M; - contacte/relee: 8. 	7 800,00
6	32342410-9	Sirenă	17 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru utilizare externă; - material: plastic ABS și metal; - putere: 150 W; - 120-150 dB; - tensiune de alimentare: 12V DC; - 5 niveluri sonore. 	9 010,00
7	31642000-8	Buton de avertizare	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru utilizare internă; - echivalent HUS-7A Amseco/ AC030 KP1 Honeywell; - în set cu cheie (metalică) resetare alarmă; - material carcasă: plastic; - conectare: prin fir; - direcție tastare activare alarmă: în jos; - tip contact: cu reținere NO/NC selectabil; - reflectare vizuală a stării butonului: roșu (declanșat), albastru/verde (armat); - operare silențioasă; - presiune tastare buton: 300-350g; - curent de comutare maximal: cel puțin 100mA; - tensiune de comutare: cel puțin 30V. 	30 000,00

8	35125100-7	Senzor la mișcare/ spargere geam	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel Integra 128/256 Plus; - echivalent modelului Satel NAVY; - în set cu mecanism de fixare; - tip: volumetric, combinat; - algoritmi digitali de depistare; - 2 ieșiri independente de alarmă: IR și geam spart; - posibilitate de reglare separată a sensibilității canalului PIR și senzorului acustic; - opțiune de ignorare a animalelor cu greutate de până la 15kg integrată; - lungime zonă depistare la spargerea geamului: de până la 6m; - tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%); - curent maximal consumat: 10mA; - depistare viteză mișcare: 0,3 – 3 m/s; - temperatură de lucru: -10 – +55°C. 	54 100,00
9	35125100-7	Senzor fum/ temperatură	200 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel; - echivalent modelului Satel DMP-100; - tip: combinat, pentru detectarea fumului și temperaturii; - cameră Swirl pentru detectarea rapidă a fumului integrată; - material filtru de precizie: inoxidabil; - posibilitate de conectare a unui indicator optic extern; - tensiune de alimentare: 10,5-26V DC; - prag minim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 54°C; - prag maxim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 65°C; - temperatură de lucru: -10 – +55°C. 	101 600,00
10	35125100-7	Senzor la deschidere (contact magnetic)	200 buc	<ul style="list-style-type: none"> - material: plastic; - cu fir; - tip contact: NO; - intensitate maximală de comutare: 500 mA; - tensiune maximală de comutare: 100 V DC; - distanță declanșare alarmă: ≥29mm; - modalitate fixare: prin șuruburi și adeziv; - montare: pe uși sau ferestre. 	11 600,00
11	31434000-7	Acumulator pentru registrator video portabil Hikvision	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru registratorul video portabil de model Hikvision DS-MH2311; - capacitate: minim 3300mAh/ 3.7V DC; - componentă chimică: Li-Ion. 	42 500,00
12	32350000-1	Element de fixare pentru registrator video portabil Hikvision	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru registratorul video portabil de model Hikvision DS-MH2311; - echivalent cu modelul DS-MH1710-N1-S; 	67 000,00

				<ul style="list-style-type: none"> - cu rotire la 360°, pentru fixarea registratorului pe îmbrăcăminte sau curea; - material: metal. 	
13	32350000-1	Element de fixare/ clamă pentru registrator video portabil Transcend	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru registratorul video porabil de model Transcend DrivePro Body 10; - pentru fixarea registratorului pe îmbrăcăminte sau curea; - material: plastic. 	30 000,00
14	44322000-3	Convertor media 1310nm – 1550nm	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1310nm – 1550nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 1km. 	21 000,00
15	44322000-3	Convertor media 1550 nm – 1310nm	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1550 nm – 1310nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 1km. 	21 000,00
16	31434000-7	Acumulator stație radio	300 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340, NX-1300; - model: KNB-45L; - tensiune de alimentare: 7,4V; - Li-ION; - intensitate: 2000 mAh; - controler al nivelului de încărcare/descărcare; - timp de lucru în regim 5/5/90: 20 ore; - regim de încărcare rapidă; - temperatură de lucru: -30 – +60°C; - greutate: 120±5g. 	255 000,00
17	32352000-5	Antenă stație radio	350 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340, NX-1300; - model: KRA-42M3; - frecvență de lucru: 400-450 MHz; - culoare: neagră; - lungime: 5,5 cm. 	105 000,00
18	32352100-6	Clamă de fixare stație radio	350 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, NX-1300; - culoare: neagră. 	64 750,00

19	32352100-6	Carcasă pentru stație radio portabilă Kenwood TK-3306	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3306; - culoare: neagră. 	37 500,00
20	32352100-6	Carcasă pentru stație radio portabilă Kenwood TK-3406/ 3407	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3406/ 3407; - culoare: neagră. 	37 500,00
21	31158100-9	Încărcător pentru stație radio	200 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru încărcarea acumulatorilor de model Kenwood KNB-45L; - tensiune de alimentare: 100-240V AC. 	117 000,00
22	30237140-2	Placă de bază ATX	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - format: ATX; - compatibilă cu procesoarele AM5; - sloturi de memorie RAM: minim 4; - interfețe USB 2.0: minim 2; - interfețe USB 3.2 : minim 3; - interfață USB type-C: minim 1; - port HDMI: minim 1; - port DP: minim 1; - interfețe SATA 6Gb/s: minim 4. 	7 000,00
23	30237140-2	Placă de bază Micro ATX	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - format: Micro-ATX; - compatibilă cu procesoarele AM4; - sloturi de memorie RAM: minim 2; - interfețe USB 2.0: minim 2; - interfețe USB 3.1: minim 3; - port HDMI: minim 1; - interfețe SATA 6Gb/s: minim 4. 	11 000,00
24	30237134-7	Placă video	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - mărime VRAM: minim 8 Gb; - lățime BUS memory: minim 128 bit; - frecvența procesorului video: minim 2200 MHz; - frecvența memoriei: 18000 MHz; - număr de ventilatoare: minim 2. 	52 000,00
25	30237100-0	Procesor AM4	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - compatibil cu socket AM4; - nuclee fizice: minim 4 (minim 4 fluxuri); - frecvență de bază: minim 3.5 GHz; - memorie Cache: minim 4Mb; - tehnologie de fabricație: maxim 12 nm; - graphic card: integrată. 	12 000,00
26	30237100-0	Procesor AM5	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - compatibil cu socket AM5; - nuclee fizice: minim 8 (minim 16 fluxuri); - frecvență de bază: minim 3.8 GHz; - memorie Cache: minim 40Mb; - tehnologie de fabricație: maxim 5 nm; - graphic card: integrată. 	11 000,00
27	30237200-1	Carcasă PC ATX	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - form factor: ATX; - cantitatea sloturi 3.5": minim 4; - cantitatea sloturi 2.5": minim 2; 	1 440,00

				<ul style="list-style-type: none"> - material carcasă: metal; - port USB 3.0: minim 1. 	
28	30237200-1	Carcasă PC Micro ATX	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - form factor: Micro-ATX; - cantitatea sloturi 3.5": minim 2; - cantitatea sloturi 2.5": minim 2; - material carcasă: metal. - port USB 3.0: minim 1. 	4 500,00
29	30237280-5	Sursă de alimentare (PSU) 500W	250 buc	<ul style="list-style-type: none"> - format: ATX; - putere: minim 500W; - putere pe linia +12V: minim 400W; - mărime ventilator: minim 120mm; - certificare: minim 80 PLUS Bronze; - conectori SATA: minim 5; - conectori 4+4 Pin: minim 2; - conectori PCIE 6+2pin: minim 2; - protecții: OCP, OTP, OVP, SCP, UVP și PFC Activ OPP. 	162 500,00
30	30237280-5	Sursă de alimentare (PSU) 850W	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - format: ATX; - tip: modular/semi-modular; - putere: minim 850W; - putere pe linia +12V: minim 830W; - mărime ventilator: minim 120mm; - certificare: minim 80 PLUS GOLD; - conectori SATA: minim 6; - conectori 4+4 Pin: minim 2; - conectori PCIE 6+2pin: minim 3; - protecții: OPP, OVP, OCP, SCP. 	4 000,00
31	30237000-9	Sistem de răcire procesor (CPU Fan) LGA1200, AM4, 1151	250 buc	<ul style="list-style-type: none"> - tip răcire: cu aer; - compatibil cu socket: LGA1200, AM4, 1151; - nivel zgomot: maxim 21 db; - număr de conducte de cupru: minim 3; - sistem de reglare a vitezei PWM; - rotații per minut în limitele: 500-2000 rpm; - diametru ventilator: minim 120mm; - performanță de disipare a căldurii: minim 130W. 	72 500,00
32	30237000-9	Sistem de răcire procesor (CPU Fan) AM5	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - tipul răcirii: răcire cu aer; - compatibil cu socket AM5; - nivel de zgomot: maxim 29 db; - număr de conducte de cupru: minim 5; - sistem de reglare a vitezei PWM; - rotații per minut în limitele: 200-2000 rpm; - diametru ventilator: minim 120mm; - performanță de disipare a căldurii: minim 230W. 	1 360,00
33	30237000-9	Ventilator pentru computer	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru carcasă; - mărime: minim 120mm; - nivel zgomot: maxim 23 db; 	10 000,00

				- rotații per minut în limitele: 1500-2000 rpm.	
34	30233000-1	Unitate hard de stocare (HDD) de 4 Tb	20 buc	- form factor: 3,5"; - volum: minim 4 Tb; - mărime Cache: minim 256 Mb; - destinație: Enterprise and Data center.	62 000,00
35	30233000-1	Unitate hard de stocare (HDD) de 8 Tb	200 buc	- form factor: 3.5"; - interfață de conectare: SATA III; - volum: minim 8 Tb; - viteză de transmitere a datelor: minim 220 Mb/s; - viteză de rotire: minim 5640 RPM; - volum buffer: minim 256 Mb; - înscriere până la 64 camere cu flux unic; - mod utilizare: Surveillance (specificat pe produs).	980 000,00
36	30236000-2	Carcasă pentru HDD	20 buc	- form factor: 2.5"; - interfață de conectare: USB 3.1/ type C; - interfață internă: SATA.	6 600,00
37	30233180-6	Unitate SSD de 240 Gb	12 buc	- form factor: M.2; - capacitate: minim 240 GB; - interfața de conectare: M.2 NVMe; - viteză de citire: minim 3000 MB/s; - viteză de înscriere: minim 1300 MB/s.	5 160,00
38	30233180-6	Unitate SSD de 480 Gb	300 buc	- form factor: 2.5"; - interfață de conectare: SATA; - volum: minim 480 Gb; - viteză de înscriere: minim 400 Mb/s.	210 000,00
39	30233180-6	Card de memorie Micro SD 32 Gb	120 buc	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 32Gb; - consecutivitate de citire/ înscriere: până la 100/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C.	24 000,00
40	30233180-6	Card de memorie Micro SD 64 Gb	150 buc	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 64Gb; - consecutivitate de citire/ înscriere: până la 100/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C.	42 000,00
41	30233180-6	Card de memorie Micro SD 256 Gb	50 buc	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 256Gb; - consecutivitate de citire/ înscriere: până la 100/ 60Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C.	56 000,00
42	30236110-6	Memorie operativă DDR3	100 buc	- tip: DDR3; - volum: minim 8 Gb; - frecvență: minim 1600 MHz.	43 000,00

43	30236110-6	Memorie operativă DDR4	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - tip: DDR4; - volum: minim 8 Gb; - frecvență: minim 2666 MHz; - latență: maxim 19CL. 	40 000,00
44	30236110-6	Memorie operativă DDR5	4 buc	<ul style="list-style-type: none"> - tip memorie: DDR5; - volum: minim 32Gb; - frecvență: minim 5600 MHz; - latență: maxim 36CL. 	10 000,00
45	30237400-3	Tastieră și mouse pentru computer	250 set	<ul style="list-style-type: none"> - conexiune: prin fir; - analogic cu A4TECH F1512 sau echivalent. 	60 000,00
46	30237000-9	Mufă RJ-45 cat 5	50 pach	<ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - temperatură de lucru: -20 – +60°C; - compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG (0,40-0,51mm). 	8 400,00
47	30237000-9	Mufă RJ-45 cat 6	50 pach	<ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - cat 6, 8P8C. 	25 900,00
48	31421000-3	Acumulator 9A/h	400 buc	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent CSB HR1234W, FP1290L; - tip: plumb-acid (AGM); - tensiune nominală: 12V; - capacitate nominală: 9A/h; - tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm); - material clemă: cupru; - dimensiuni: lungime 151mm +/- 1,5mm; lățime 65mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 100mm +/- 1mm; - diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/-15-+50/-20-+50; - greutate: 2,65kg +/- 7%; - carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc); - anul producerii: 2024. 	168 000,00
49	31433000-0	Acumulator 200-300mA/h	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent GP 20R8H U1, GP20R8HE-2GBE1; - de tip cronă 6HR61; - tensiune nominală: 8,4-9V; - capacitatea nominală: 200-300mA/h. 	25 000,00
50	31434000-7	Baterie 3V	1 200 buc	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent CR2032; - lithium; - tensiune de ieșire: 3V. 	25 200,00
51	31433000-0	Baterie AA	20 set	<ul style="list-style-type: none"> - în set: minim 2 bucăți; - capacitate: minim 2600 mA/h. 	1 800,00
52	31433000-0	Baterie AAA	20 set	<ul style="list-style-type: none"> - în set: minim 2 bucăți; - capacitate: minim 1000 mA/h. 	1 200,00
53	30237000-9	Cablu VGA 1,8 m	20 buc	<ul style="list-style-type: none"> - interfață de conectare: VGA to VGA; - lungime: minim 1,8m. 	2 400,00
54	30237000-9	Cablu VGA 3 m	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - interfață de conectare: VGA to VGA; - lungime: minim 3m. 	1 100,00

55	30237000-9	Cablu HDMI 1,8 m	20 buc	- interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 1,8m.	1 000,00
56	30237000-9	Cablu HDMI 3 m	10 buc	- interfața de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 3m.	700,00
57	30237000-9	Cablu HDMI 5 m	10 buc	- interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 5m.	900,00
58	30237000-9	Cablu HDMI 10 m	10 buc	- interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 10m.	2 000,00
59	30234600-4	USB flash	30 buc	- interfață de conectare: USB type A; - viteză de înscriere: minim 60 Mb/s; - viteză de citire: minim 200 Mb/s.	7 500,00
60	32422000-7	USB hub	30 buc	- interfață de conectare: USB type A; - porturi USB: minim 4; - lungime cablu: minim 0,8m.	4 500,00
61	30237135-4	Placă de rețea USB	50 buc	- interfață de conectare: USB type A; - port RJ45: minim 1; - analogic cu TP-LINK UE200 sau echivalent.	9 000,00
62	30237000-9	Prelungitor CEE 7/4, C14	50 buc	- montare: în rack de 19'; - număr de prize: 8; - lungime cablu: 3m; - tip priză: CEE 7/4; - tip mufă: C14; - tensiune nominală de intrare: 250V; - curent maximal de încărcare: 10A-16A; - protecție la scurtcircuit și suprasarcină; - carcasă: antiincendiară.	17 750,00
63	30237000-9	Prelungitor CEE 7/4, Schuko	50 buc	- montare: în rack de 19'; - număr de prize: 8; - lungime cablu: 3m; - tip priză: CEE 7/4; - tip mufă: Schuko; - tensiune nominală de intrare: 250V; - curent maximal de încărcare: 10A-16A; - protecție la scurtcircuit și la suprasarcină; - carcasă: antiincendiară.	17 750,00
Livrarea: mun. Chișinău str. Budăi, 2B					
Total: 3 329 905,00 lei, fără TVA					

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

11. **Evaluarea va fi efectuată:** pe fiecare lot în parte.
12. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.
13. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:** termen de livrare: pînă la 20.12.2024. Locul livrării: mun.Chișinău, str.Budăi, 2B. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.
14. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2024
15. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu
16. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** nu
17. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:			
<p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p> <p>Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.</p> <p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</p>			
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică. Termenul de valabilitate: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat;	Obligativiu

		Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X; Cod IBAN:MD88TRPCAA518410A00452AA. notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică.	Obligatori
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică.	Obligatori
6.	DUAЕ	Completată în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul MF nr. 146/2020, confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
2.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
3.	Specificații tehnice depline/manuale/instrucțiuni de instalare/setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	Pentru toate loturile - confirmat prin semnătură electronică.	Obligatori
4.	Confirmare privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (autorizație de mediu).	Pentru loturile: 1-11, 14-17, 21-26, 29, 30-45, 48-52, 59, 60-63 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
5.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
6.	Dovada garanției extinse la bunurile propuse	a) de minim 12 luni pentru loturile nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 33, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63 - confirmată prin semnătură electronică; b) de minim 36 luni pentru loturile nr. 4, 5, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 61 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori

		<i>notă:</i> livrarea din contul ofertantului la adresa: mun.Chișinău, str.Budăi, 2B, pentru toate loturile.	
7.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard , emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod:IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA <i>notă:</i> „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.01.2025.	Obligativ
8.	Mostre	La solicitare, pentru loturile nr. 48 (acumulator 9A/h) și nr. 49 (acumulator 200-300 mh/A).	Obligativ

18. Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **1% din valoarea ofertei fără TVA.**

19. Garanția de bună execuție a contractului: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).**

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

23. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-
-	-	-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: **90 zile** din data limită de depunere a ofertelor.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.



30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română.
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu.
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** -
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** -
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** <https://tender.gov.md/ro/bap/>
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 07.08.2024.
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu

40. **Alte informații relevante:** -

Conducătorul grupului de lucru: _____

Alexandru ADAM

