

# Reparația curentă a drumurilor publice locale din raion

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**APROBAT:**

\_\_\_\_\_  
(nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

## Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Reparația curentă a drumului L1- drum de acces spre satul Lipnic</b>		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	230,000
5	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		<b>Capitolul 2. Reparația curentă a drumului L2 - drum de acces spre or.Ocnița</b>		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	230,000
		<b>Capitolul 3. Reparația curentă a drumului L3 R11- drum de acces spre or.Ocnița</b>		

1	2	3	4	5
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	230,000
		<b>Capitolul 4.Reparația curentă a drumului L4 - Vălcineț - G8</b>		
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	517,500
18	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		<b>Capitolul 5.Reparația curentă a drumului L5 R8- drum de acces spre s.Berezovca</b>		
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,450
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,553
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	212,200

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 6.Reparația curentă a drumului L6-Ocnița- Naslavcea - Lencăuți</b>		
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,000
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,000
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	460,000
27	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		<b>Capitolul 7.Reparația curentă a drumului L11 Grinăuți Raia- Rediu Mare</b>		
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600
31	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	230,000
		<b>Capitolul 8.Reparația curentă a drumului L13 R11 - Clocușna - Frontiera cu Ucraina</b>		
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	350,000
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	466,000
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,000

1	2	3	4	5
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	184,000
38	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		<b>Capitolul 9.Reparația curentă a drumului L16 R8.1 - Unguri</b>		
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,400
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,342
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	131,100
43	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000

Întocmit

E.Draghici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.