

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea Mijloace tehnice de monitorizare video**  
**prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț**

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
4. Numărul de telefon/fax: 022-470-501; 022-409-748;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [anp@anp.gov.md](mailto:anp@anp.gov.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP : maria.tropotel@anp.gov.md*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.		Echipament pentru comutarea datelor electronice/ cu 10 porturi	buc	40	1. comutator cu 10 porturi; 2. port 1-8 RJ-45, 10/100 Mbps și funcția PoE; 3. port 9-10 RJ-45, 10/100/1000 Mbps; 4. memory buffer: minim 4M 5. Temperatură de lucru:(-10 °C ~ +50° C); umiditate (fără condensat): 5~95%; 6. Bloc de alimentare extern; 7. Siguranță contra fulger: (6KV Execute : IEC61000-4-5); 8. Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 250metri; 9. Carcasă metalică. 10. Analogic cu modelul: SF10P-HM	66666,67
2.	32323300-6	Cameră monitorizare video IP/Model Speed Dome	buc	6	1. Model: Speed Dome; 2. Matrice: 1/2,8" Progresive Scan CMOS; 3. Digital zoom: 16x; 4. Focusare: auto/semi-automat/manual; 5. WDR: 120dB WDR; 6. Obiectiv: 4,8m-153mm/ 32x optical zoom; 7. Gama de deschidere: F1,2 până la F4.4; 8. IR: până la 150 metri (smart IR); 9. Diapazon ajustare/mișcare: (Pan) 360°/tilt -15 ° la 90 °(auto-flip); 10. Posibilitate de scanare: patrulare/regim automat/scanare aliatorie; 11. Compresie video: H.265+/H265 (main stream); 12. Posibilități de (smart features):detectare mișcare/ alarm input/ alarm output/ intersectare linie/ detectare intruziune/ auto-tracking; 13. Rezoluție: 1920x1080; 14. Îmbunătățire/stabilizare imagine: HLC/BLC/3D DNR/defog/EIS; 15. Utilizatori: până la 32/ monitorizări simultane până la 20; 16. Nivel de acces la opțiuni: administrator/operator/utilizator;	65000,00

					17. Interfețe: minim 2 ch. alarm input și 1 ch.alarm out./ 1 RJ45 (10/100) Hi PoE 18. În set cu suport montare pe perete; 19. Temperatură de lucru: -30°C + 60°C; 20. Protecție:umiditate/praf IP66; împotriva supratensiunii; 21. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.	
3.	Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	buc	35		1. Model: Bullet; 2. Matrice: Progresive scan CMOS; 3. WDR: 120 dB/ digital noise reduction: 3D DNR; 4. Ajustare: Pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 100°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 4-6 mm; 6. IR:80m; 7. Compresie video: H.265; 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. Îmbunătățire imagine: BLC/3D DNR/ HLC; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict IP/eroare HDD; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator,operator, utilizator); 13. alimentare: DC 12V, PoE (consum max.10W); 14. Interfete: RJ45; buton resetare; dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB. 15. protecție la umiditate/praf: IP 66-67; 16. temperatură de lucru: -30 ~+60°C; 17. carcasa: metal; 18.Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.	128333,33
4.	Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	buc	30		1. Model: bullet; 2. Matrice: 1/2,9" progresive scan cmos; 3. Wdr: 120db/digital noise reduction: 3ddnr; 4. Ajustare: pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 90°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 2,8-6 mm; 6. Ir:30m; 7. Compresie video: h.265 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. Îmbunătățire imagine: blc/3d dnr/ hlc; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict ip/eroare hdd; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator,operator, utilizator); 13. Alimentare: dc 12v, poe; 14. Interfață: 1 rj45/ buton reset/ dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB. 15. Protecție la umiditate/praf: ip 66-67; 16. Temperatură de lucru: -30 ~+60°c; 17. Carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir.	87500,00

5.	Dock station	buc	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil de model Hikvision DS MH 231I/DS MH 2211</li> <li>2. Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8 registratori portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe;</li> <li>3. Volum memorie incorporat min. 6 TB, cu posibilitate de extindere până la 24 TB;</li> <li>4. port USB min. 2, audio in/aut, LAN RJ-45;</li> <li>5. Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă;</li> <li>6. Căutare date înregistrate după: data înregistrării / ID-ul registratorului;</li> <li>7. Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la reconectarea acestuia, Dock station va prelua descărcarea datelor din punctul întreruperii;</li> <li>8. Interfață VGA/HDMI pentru conexiune monitor;</li> <li>9. În set cu monitor de minim 17".</li> </ul>	255000,00
6.	Joystick	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gestionare/manevrare 3D cu camere de monitorizare PTZ;</li> <li>2. Scalare +/-;</li> <li>3. Conexiune și alimentare prin USB;</li> <li>4. 15 butoane programabile;</li> <li>5. Compatibil cu OS Windows;</li> <li>6. Analogic cu DS-1005KI.</li> </ul>	11666,67
7.	Computer de monitorizare	buc	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem de operare: - Windows 10(licențiat)</li> <li>2. Placă de bază (ATX): - Interfețe: PS2, USB 3, RJ-45 (10/100/1000Mbit/s).</li> <li>3. Procesor analogic I3 9100F</li> <li>4. Memorie operativă: - minim 4Gb DDR4</li> <li>5. Dispozitiv de stocare a informației (SSD): - Memorie stocare minim 240 GB - Viteză citire/scriere minim 400MB/s</li> <li>6. Placă video: - sistem activ de răcire (fan) - două ieșiri - o ieșire HDMI - tip memorie GDDR5, capacitate memorie video min. 2GB</li> <li>7. Sursă de alimentare PC, minim 500W</li> <li>8. Maus / tastatură /cablu HDMI în set</li> <li>9. Componentele PC-ului (MB/CPU/RAM) compatibile conform documentației tehnice de producător</li> <li>10. Computer asamblat cu sistemul de operare instalat.</li> </ul>	83333,33
8.	Monitor la 42-43"	buc	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. diagonala: 42-43" (16:9);</li> <li>2. tehnologie: LED;</li> <li>3. rezoluție: 1920x1080;</li> <li>4. timp de reacție/răspuns: max. 8 ms;</li> <li>5. unghi de monitorizare 178°v/178°h;</li> <li>6. intrări: VGA x 1 /HDMI x 1 / audio x1;</li> <li>7. boxe: (minim) 2x5W;</li> <li>8. în set: cablu HDMI/ telecomandă/suport montare.</li> </ul>	70000,00

8. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile;

9. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

10. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:** 40 de zile după semnarea contractului

11. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2019

12. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
3.1.	Formularul ofertei	completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)- în original semnat electronic;	<b>Da</b>
3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare	completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei- 60 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	<b>Da</b>
3.3	Specificații tehnice	completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)- în original semnat electronic ;	<b>Da</b>
3.4	Specificații de preț	completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)- în original semnat electronic;	<b>Da</b>
3.5	Garanție pentru bunurile propuse de min. 2 ani	Pentru loturile: - Echipament pentru comutarea datelor electronice/ cu 10 porturi; - Camera de monitorizare video IP/Model speed Dome; - Camera de monitorizare video IP/Model Bullet; - Camera de monitorizare video IP/Model Bullet; Docking station.	<b>Da</b>
3.6	DUAE	Semnat electronic	<b>Da</b>
<b>Acte solicitate prin DUAE</b>			
3.8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a , întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	<b>Da</b>
3.9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	<b>Da</b>
3.10	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - cu aplicarea semnăturii electronice.	<b>Da</b>

**13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț și coresponderea specificațiilor tehnice

**14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

**15. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 de zile

**16. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP

**17. Ofertele înfrângătoare vor fi respinse.**

**18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

**19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

**20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

**21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** 01.08.2019.

**23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 10.10.2019

**24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/acceptă sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	da
pătările electronice	

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu



Conducătorul grupului de lucru:

Serghei DEMCENCO

L.S.