

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

APROBAT!
Președintele Comisiunii Glodeni



1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a blocului alimentar la LT "Lev Tolstoi" or. Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari electricitate		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,00
2	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2,	m	580,00
3	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,10
4	017	Electrod legare la pamint D=16	buc	3,00
5	018	Fisie metalica 40x4	m	18,00
		1.2. Lucrari de montare		
6	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	3,00
7	01	Panou de distrib IIIPB-18	buc	1,00
8	02	IIIMI 1200x750x300	buc	2,00
9	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau panouri, curent pina la 250	buc	29,00
10	08	Intrerupator automat 1/P. lh=10 (BA47-29/1/B6)	buc	6,00
11	09	Intrerupator automat 3/P. lh=32 (BA47-29/3/C32)	buc	3,00

1	2	3	4	5
12	010	Intrerupator automat 3/P. lh=25 (BA47-29/3/C20)	buc	2,00
13	012	Intrerupator automat 1/P. Ih=16(ABДТ32/C16/30mA)	buc	8,00
14	07	Intrerupator de sarcina BH-32/3P/63 A	buc	1,00
15	06	Intrerupator de sarcina BP 32-35 250 A	buc	2,00
16	05	Intrerupator de sarcina NH-latr 160A	buc	2,00
17	08-09-2017	Sigurante ППН-33 (32A)	buc	3,00
18	08-09-2016	Sigurante ППН-33 (160A)	buc	3,00
19	08-05-2020	КМИ23210 (32A)	buc	3,00
20	08-06-2020	КМИ22510 (25A)	buc	2,00
21	08-07-2020	Buton de actionare PPBB-30N	buc	5,00
22	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,38
23	590-4001	Cablu ВВГнг-3x1,5	m	523,00
24	590-4002	Cablu ВВГнг-3x2,5	m	188,00
25	590-4003	Cablu ВВГнг-3x4	m	199,00
26	08-11-2020	Cablu ВВГнг 5x4	m	73,00
27	08-12-2020	Cablu ВВГнг 5x6	m	42,00
28	08-13-2020	Cablu ВВГнг 5x10	m	23,00
29	08-14-2020	Cablu ВВГнг 5x50	m	19,00
30	08-15-2020	Gogra d=16mm	m	300,00
31	08-16-2020	Gofra d=20mm	m	180,00
32	08-17-2020	Teava metal d=40mm	m	110,00
33	08-18-2020	Cablu canal plastic 25x25	m	290,00

1	2	3	4	5
34	08-19-2020	Cutie de distributie 100x100	buc	48,00
35	08-20-2020	Corp de iluminat led 2x20	buc	5,00
36	08-21-2020	Corp de iluminat led 2x40	buc	32,00
37	08-22-2020	Corp de iluminat led 4x20	buc	3,00
38	08-23-2020	Corp de iluminat rotund led=10w	buc	4,00
39	08-24-2020	Tub led 40W	buc	64,00
40	08-25-2020	Tub led 20W	buc	22,00
41	08-26-2020	Bec led 10W	buc	4,00
42	08-27-2020	Intrerupator cu o clapa	buc	10,00
43	08-28-2020	Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00
44	08-29-2020	Intrerupator cap-scara	buc	8,00
45	08-60-2020	Indicatori EXIT	buc	6,00
46	08.22.04.2020	Prize duble	buc	30,00
		2. Constructie si reparatie		
		2.1. Desfacere si demontare		
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi si ferestre	m2	25,70
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice	m2	106,00
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	106,00
50	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	131,00
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	302,50
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	10,50
53	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 -	m2	70,75

1	2	3	4	5
		700 mm		
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	7,95
55	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc	1,00
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00
58	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC avind diametru de 50 mm	m	11,00
59	RpSB03B	Demontarea tevii PVC avind diametru de 110 mm	m	24,00
60	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	45,60
61	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	11,50
62	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	11,50
		2.2. Reparatii		
		2.2.1. Canalizarea interioara		
63	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	1,20
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00
65	SB09E	Piesa de legatura COT 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00
66	SB09E	Piesa de legatura TEU 90* din material	buc	2,00

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
67	SB09E	Piesa de legatura REVIZIE 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
68	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	25,00
69	SB09D	Cot 90* pentru canalizare d=75mm	buc	7,00
70	SB09D	Teu pentru canalizare d=75mm	buc	5,00
71	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00
		2.2.2. Apeduct Interior		
72	SA20B	Teava din material polipropilena imbinata prin sudura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	48,00
73	SA20A	Teava din material polipropilena imbinata prin sudura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00
74	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , conductele avind diametrul de 3/4"	buc	144,00
75	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , conductele avind diametrul de 1/2"	buc	36,00
76	SD05A	Robinet de reglaj din polipropilena cu trecere (ex. papa sau mama), drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul interior de 20 mm	buc	4,00
77	SD05A	Robinet de reglaj din polipropilena cu trecere (ex. papa sau mama), drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc	14,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul interior de 16 mm		
		2.2.3. Pardosea		
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,40
79	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	106,00
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	106,00
81	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat): inclusiv trecerile la usi si pragulete	m2	106,00
		2.2.4. Pereti		
82	CF05A k=0.75	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu ciment-nisip, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	302,50
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	302,50
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu ciment-nisip, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,00
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,00
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,00
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,00

1	2	3	4	5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,00
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00
		2.2.5. Tavane		
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	106,00
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	106,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	106,00
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,00
		2.2.6. Timplarie din PVC		
94	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	18,30
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,40
96	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	18,00
97	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	18,00
		2.3. Obiecte sanitare si accesorii		
98	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. COMPLET ECHIPAT inclusiv pentru	buc	2,00

1	2	3	4	5
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
99	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,00
		2.4. Sistemul de incalzire		
100	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	8,00
101	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (mufa cu filet) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul interior de 20,0 mm.	buc	14,00
102	IC38A	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul interior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	18,00
103	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul interior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	25,00
104	IC38A	Piesa de racordare (cot 90 gr.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul interior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	35,00
105	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	176,00
106	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	14,00
107	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	28,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul nominal de 3/4" -1"		
108	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,00
109	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	88,00
110	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00
111	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00
112	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	10,40
		2.5. Ventilare		
113	SB08E	TTUB RECTANGULAR PVC, PTR VENTILATIE 110X55mm	m	24,00
114	SB09E	TEU 90 GRD, TUB RECTANGULAR PVC 110X55mm	buc	3,00
115	SB09E	COT 90 GRD, CONECTARE TUB ROTUND/RECTANGULAR PVC, VENTILATIE 110X55mm, D.100mm	buc	6,00
116	SB09E	RACORD CONECTARE CU CLAPETA DE ANTIRETUR PVC, VENTILATIE, D.100mm	buc	6,00
117	SB09E	CACIULA DE VENTILARE RECTANGULAR PVC, VENTILATIE	buc	2,00

1	2	3	4	5
		110X55mm		
118	VB12A	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie	buc	4,00
119	VB31B	Hota pentru forja cu 4 focuri	buc	2,00

Coordonat: M. Tărnă
 Stampă

Pete' Petru SEGES
 Temperu