

IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLȚI

CAIET DE SARCINI

MAȘINA DE SPĂLAT

(lengerie, echipament de protecție a personalului medical)

COD CPV 39713200-5

CAIET DE SARCINI

Caiet de sarcini – privind achiziționarea **mașinei de spălat** (lengerie, echipament de protecție a personalului medical) cu capacitatea de încărcare 45-50 kg.

1. Autoritatea contractantă

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Psihiatrie Bălți, mBălți str.Iurii Gagarin 114.

2. Procedura de atribuire.

Cererea ofertei de prețuri precedată de licitație electronică.

Ofertantul va dispune de dotare și competențe necesare, pentru îndeplinirea contractului și alte capacități necesare executării calitative a contractului de achiziții publice pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.

3. Caracteristici

TP2

- Ușor de utilizat și complet programabil 7”
- Conexiune USB. Platformă online gratuită pentru programare, telemetrie, analiza datelor..datorită lot-ului
- Videclipuri afișate (reclame, instrucțiuni)
- 37 de limbi
- 8 semnale de dozare standard

Factorul G

- Factorul G înalt, tip 450

Eficacitate

- Consum inteligent
- Încărcare optimă
- Rezervoare de recuperare a apei gata KRS
- Consum redus de apă

Versalitate

- Realizarea la comanda: personalizare.
- OPL< >COIN
- Electric < > apa ferbinte
- Valva de scurgere < > pompa
- Cracteristici de curățare umedă

Conectivitate

- Standard IoT – FagoKonect
- Serviciul tehnic de la distanță
- Conducerea de spălătorii: OPL și Coin
- Plată la distanță

Ergonomie

- Diametru maxim al ușii: 560 mm
- Sistem ușor de deschidere/închidere a lăcăților ușii

Întreținere

- Panou de control cu balamale: acces ușor și ergonomic
- Meniul tehnic: statistici pentru tehnicieni și întreținere cu consolă externă (la opțiunea:consolă)

Alte

- Carcasă exterioară cu placă gri
- Tambur și cuvă din oțel inoxidabil AISI 304
- Dozator de detergent cu 4 compartimente
- Control electronic al dezechilibrului cu control al frecvenței
- Sistem de ajutor la încărcare: controlul apei și a rotației
- Produs aprobat CB și WRAS
- Mașină de spălat de mare viteză cu tambur suspendat

Opțiuni

- Pompă de dozare DQ-2
- Pompă de dozare suplimentară DB-1
- Drenaj dublu
- Supapă bine închisă
- Apă FULL FLOW. Reciclarea apei de baie
- Picioare de nivelare
- Greutate automată. Sistem cu sensor de cântărire automat pe picioare (include 6 semnale extra de dozare)
- Card releu cu 6 dozări suplimentare
- Deschiderea reversibilă a ușii
- Model tropicalizat: placă protejată
- Plintă pentru alinierea înălțimii de încărcare (baza ușii la 850 mm)
- Carcasă exterioară din oțel inoxidabil AISI 304
- Panou frontal din oțel inoxidabil AISI 304
- Tensiune maririmă pentru modelele electrice. 440V III 50/60 Hz
- Tensiune 230 V III 50/60 Hz

- Sistem de deblocare automată pentru uşă
N⁰ximm2/A

4. Parametri tehnici

	Unitate	Model
TOBA		
Capacitatea de încălzire 1:9/1:10	Kg	50/45
Volum	I	450
Diametru	mm	860
Adâncime	mm	720
DETALII GENERALE		
Viteza de spălare/Viteza de centrifugare	rotații/min	42,5/966
Factorul G	-	450
Forța maximă transmisă	KN	7,36 +/- 2,45_
Forța frecvenței dinamice	HZ	14,3
Nivelul sunetului	dB	<70
Versiune de spălare cu monede	-	nu
Drenaj dublu	-	Opțional
Sistem de cântărire/Sistem de înclinare	-	Opțional/Nu
Opțiunea SLUICE	-	Nu
UȘĂ		
Înălțimea ușei centrale	mm	885/540
Diametrul	mm	560
PUTERE		
Motor	kW	6
Puterea electrică de încălzire	kW	21
Puterea electrică totală (model electric)	kW	22
Puterea electrică totală (model cu aburi)	kW	6
CONEXIUNI		
Tensiune 230V-III+T	N ⁰ ximm2/A	3x16+T/63A/3x4+T/32A
Tensiune 400V-III+N+T	N ⁰ ximm2/A	4x2,5+T/20A
Intrare aburi (model cu aburi)	inch	3/4”
Consumul maxim de aburi	Kg/h	18
Alimentarea cu apă	inch	3/4”
Presiunea principală a apei	Kg/cm2	2-4
Consumul ,axim de apă	L/h	279*/369**
Scurgerea	inch	3”
Capacitatea de drenaj	L/min	200

DIMENSIUNI/DIMENSIUNI DE AMBALARE		
Lățimea netă/Lățimea brută	mm	1.095/1.195
Adâncimea netă/Adâncime brută	mm	1.304/1440
Înălțimea netă/Înălțimea brută	mm	1.598/1.920
Greutatea netă/Greutatea brută	Kg	770/840
Volumul	m3	3,3

5. Documente obligatorii

- Date despre ofertant
- Dovada înregistrării de stat, Extras din registrul de stat
- Certificat de atribuire a contului bancar
- Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor
- Certificat de conformitate sau alt document ce atestă calitatea produsului
- Specificații tehnice
- Specificații de preț.

6. Termen de garanție 60 luni de la data recepționării bunului.

Director interimar

**IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
Olesea DELIU**