

Vicedirector medical IMSP IMU

Aprob:  
Diana MANEA

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP IMU

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP IMU

3. Obiectul achizițiilor Sistem de răcire Sterilizarea "IMSP Institutul de  
Medicină Urgentă", din str. Toma Ciorba nr.1, or. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie-montaj</b>		
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava de otel Dy Dy 57x3,0 mm	m	16,000
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava de otel Dy Dy 57x3,0 mm	m	20,000
3	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, Teava de PPR Dy 40x6,7mm	m	16,000
4	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, Teava de PPR Dy 32x5,4mm	m	68,000
5	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot otel Dy 50mm	buc	12,000
6	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	84,000


1	2	3	4	5
		diametrul exterior de 32,0 mm		
7	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	22,000
8	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	8,000
9	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (racord drept, olandez, semiolandez)	buc	32,000
10	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Izolatie p/u conductelor cu Dy 89mm, 89x19mm (Armoflex)	m	2,000
11	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie p/u conductelor cu Dy 57, 60x19mm (Armoflex)	m	16,000
12	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie p/u conductelor cu Dy 40, 48x19mm (Armoflex)	m	16,000
13	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie p/u conductelor cu Dy 32, 35x19mm (Armoflex)	m	68,000
14	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	36,000
15	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	4,000
16	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Robineti cu bila otel Dy 50mm ( sudabil)	buc	2,000
17	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc	4,000

1	2	3	4	5
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Robineti cu bila alama Dy 50mm ( 2" BIANCHE) MM		
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Set legaturi Ventilconvectoz Dy 32mm	buc	5,000
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robineti de golire cu stut Dy 15mm alama (1/2")	buc	8,000
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dezaerator automat Dy 15mm (1/2")	buc	8,000
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robineti cu bila alama Dy 15mm ( 1/2" BIANCHE) MM	buc	4,000
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robineti cu bila alama Dy 25mm ( 1" BIANCHE) MM	buc	4,000
23	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Racord olandez alama Dy 2" MT	buc	4,000
24	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie otel Dy 89mm, L=30cm	buc	12,000
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Piese de legatura filetate (racord olandez 1/2"-2", niplu, niplu redus, reductie) Piese de legatura filetate (racord olandez 1/2"-2", niplu, niplu redus, reductie)	buc	14,000
26	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Vana manuala de	buc	2,000

1	2	3	4	5
		echilibrare Dy 50mm (2") MM		
27	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	52,000
28	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	38,000
29	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	120,000
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	120,000
31	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de material plastic, avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	52,000
32	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	10,000
33	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	36,000
34	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,600
35	RpCO52B	Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini	m2	12,000
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
36	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv	buc	1,000

1	2	3	4	5
37	IB09B	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw	buc	4,000
38	IA29A	Acumulator cu 1 serpantin, montat pe console avind capacitatea de 500 L	buc	1,000
<b>3. Capitolul 3. Valoarea utilajului</b>				
39	Pret de firma	Agregat de racire-incalzire a aerului FVW/VO 43 3kw (de podea cu carcasa din plastic)	buc	1,000
40	Pret de firma	Agregat de racire-incalzire a aerului CWC4 130M 11kw (de tavan tip Caseta)	buc	4,000
41	Pret de firma	Acumulator cu 1 serpantin volum 500 litri pentru sistem de răcire	buc	1,000
42	Pret de firma	Antigel concentrat pentru instalatii de incalzire-racire, -50 gr.C	kg	300,000
43	Pret de firma	Cablu cupru VVGng 3 * 1.5 mm	m	60,000

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu