

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Anenii Noi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Anenii Noi**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2026**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului L 487 R-30 drumul de acces s. Balmaz		
		1.1. Amenajarea sistemului rutier		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (580 m/l * 5,5m)	100m2	32,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm) (180 m/l x 5.5m)	m3	178,20
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 3 cm)	m3	69,30
4	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	2,24
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 rul. liant 50/70 conf. CP D.02 25. 2021)	m2	3 200,00
6	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2	t	0,96
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic criblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 200,00
8	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant	t	10,24

1	2	3	4	5
		50/70 (se adauga in norma DB 16H)		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m+0,5m *580 m/l)	m2	580,00
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	11,60
		2. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani) 2.1. Lucrari de terasament		
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 200 m pentru acostamente rambleate)	100 m3	7,60
12	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	7,60
13	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	7,60
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	1,56
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	220,00
16	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	1,56
17	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,56

1	2	3	4	5
		2.2. Amenajarea sistemului rutier		
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,20
19	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	99,20
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h= 0,18)	m3	1 785,60
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	6,94
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021)	m2	9 920,00
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2	t	2,98
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021)	m2	9 920,00
25	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)	t	31,74
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5 m+ 0,5 m)	m2	1 680,00
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	33,00
28	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00
29	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,00

1	2	3	4	5
30	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	8,00
31	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	10,00
		3. Reparatia drumului L489 Zolotievca - Larga		
		3.1. Lucrari de terasament		
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (pentru acostamente rambleate)	100 m3	4,60
33	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	4,60
34	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,60
		3.2. Amenajarea sistemului rutier		
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (500m/l * 5,5m)	100m2	29,00
36	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	29,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm)	m3	522,00
38	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	2,03
39	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legatura din beton asfaltic descis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02 25: 2021)	m2	2 900,00

1	2	3	4	5
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2	t	0,87
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D. 02.25: 2021)	m2	2 900,00
42	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)	t	9,28
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30, fr. 0-32 conform SM SR EN 13242 +A1 de 10 cm (0,5m+0,5m *500 m/l)	m2	500,00
44	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
		4. Intretinerea drumurilor publice locale 4.1. Drumuri asfaltate 4.1.1.		
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	650,00
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	300,00
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 400,00
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	0,98
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	112,80
50	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	70,00

1	2	3	4	5
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	100,00
52	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	2 200,00
		4.2. Drumuri pietruite		
		4.2.1.		
53	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori)	1 km	110,00
54	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	65,00
55	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(norma 1h/ut)	h-ut.	350,00
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,00
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	290,00
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	90,00
59	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	800,00
61	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la	100m2	80,00

1	2	3	4	5
		10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
62	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	60,00
63	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	60,00
64	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	750 000,00
65	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	65,00
66	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	65,00
67	RpDA03B	Desfundarea si curatiera camerelor de cadere si albia sub podete	m3	55,00
		4.3. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere		
68	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	30,00
69	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,00
70	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	2 100,00
71	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni - zebra)	m2	240,00
72	RpDA18B	Curatiera prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	40,00
		4.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna		
73	DI53A	Curatiera partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	420,00
74	DI79A	Curatiera partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	130,00
75	DI50A	Curatiera sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum	140,00
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	80,00

1	2	3	4	5
		la distanta de 25 km		
77	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	50,00
78	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	200,00
79	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	2 800,00
80	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	20,00

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea drumurilor publice locale raionul **Investitor Consiliul Raional Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L 487 R-30 drumul de acces s. Balmaz				
		1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (580 m/l * 5,5m)	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm) (180 m/l x 5.5m)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 3 cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 rul. liant 50/70 conf. CP D.02 25. 2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4	t	0,1180		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic criblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000-43	Beton asfatic BA 16 50/70	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
8	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)	t			
	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H)	t	1,0000		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m+0,5m *580 m/l)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
		2. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani)				
		2.1. Lucrari de terasament				
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 200 m pentru acostamente rambleate)	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000		
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000		
12	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500		
13	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400		

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
16	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500		
17	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400		
		2.2. Amenajarea sistemului rutier				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		
19	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		
	1212121212121	apa	m3	2,5000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650		
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,18)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310-33	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1410		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000-43	Beton asfaltic BA 16 50/70	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
25	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)	t			
	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H)	t	1,0000		
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5 m+ 0,5 m)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
28	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600		
29	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500		
30	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
31	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300		
		3. Reparatia drumului L489 Zolotievca - Larga				
		3.1. Lucrari de terasament				
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (pentru acostamente rambleate)	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000		
33	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500		
34	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400		
		3.2. Amenajarea sistemului rutier				
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (500m/l * 5,5m)	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		
36	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		
	1212121212121	apa	m3	2,5000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650		
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
39	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legatura din beton asfaltic descis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02 25: 2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4	t	0,1180		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066		

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D. 02.25: 2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000-43	Beton asfaltic BA 16 50/70	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
42	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)	t			
	material	Mixtura asfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H)	t	1,0000		
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30, fr. 0-32 conform SM SR EN 13242 +A1 de 10 cm (0,5m+0,5m *500 m/l)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
44	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
		4. Intretinerea drumurilor publice locale				
		4.1. Drumuri asfaltate				
		4.1.1.				
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
50	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400		
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800		
52	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015		
		4.2. Drumuri pietruite				
		4.2.1.				
53	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori)	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000		
54	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000		
	1212121212121	apa	m3	2,5000		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880		
55	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(norma 1h/ut)	h-ut.			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0000		
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
59	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000		
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800		
61	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700		
62	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500		
63	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
64	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031		
65	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600		
66	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
67	RpDA03B	Desfundarea si curatiera camerelor de cadere si albia sub podete	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300		
		4.3. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
68	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000		
69	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800		
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
70	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
71	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni - zebra)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
72	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100		
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800		
	1212121212121	apa	m3	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		4.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
73	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990		
74	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114		
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140		
75	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300		
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
77	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800		
78	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730		
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000		
79	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe	1000 m2			

1	2	3	4	5	6	7
		partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2				
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,0700		
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100		
80	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500		
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.