





Условные обозначения

- Временный забор
- Временное ограждение из синтетической сетки
- Пожарный щит
- Направление движения транспорта
- Существующий забор демонтируемый
- Существующее строение демонтируемое

Схема временного забора



Ведомость

№ п/п	Наим
1	Устро
2	Устро
3	Устан
4	Устан

PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CONFORMITATE CU CERINTELE NORMELOR ECOLOGICE SANITARO-IGIENICE. ANTIINCENDIU ECT. (CARE SUNT IN VIGOARE PE TERITORIUL R.M. SI ASIGURA EXPLOATAREA OBIECTULUI FARA RISCUL VIETII SI SANATATII OAMENILOR) SI CONDITIA RESPECTARII MASURILOR PREVAZUTE IN PROIECTUL DE EXECUTIE.

Elaborat

Cuharuc G.

BORDEROU PIESE DESENATE SETUL PG-1

Plansa	DENUMIREA	NOTA
1	PLAN OLC .	

EXPLICATIA CONSTRUCTIILOR SI CLADIRILOR

Nr. pl. P.G.	DENUMIREA	Nr. de nivele	ARIA constr. m.p.	NOTA
1	SCARA EXTERIOARA Sc1. ZID DE SPRIJIN Zs1, Zs2	—	170.0	PROIECT
2	SCARA EXTERIOARA Sc2. ZID DE SPRIJIN Zs3, Zs4	—	5.6	PROIECT
3	ANEXA SUPRAETAJATA EXISTENTA	P	30.0	DEMOLARE

PLAN GENERAL PROIECTAT PE RIDICARE TOPOGRAFICA, INDEPLINITA S.C. "Marinelly-Prim" S.R.L.

ть дополнительных объемов работ

именование	Ед. изм.	Кол-во
стройство временного ограждения на лежнях	м.п	9,7
стройство ограждения из эстетической сетки	м.п	136,0
тановка пожарного щита	шт.	1
тановка формационного щита у да	шт	1

1. Вся территория строительства огораживается забором или хорошо видимыми опознавательными знаками.
2. При производстве работ строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии с главой СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»
3. Опасную зону необходимо обозначить хорошо видимыми предупредительными или запрещающими знаками.
4. Места расположения временных бытовых помещений, пожарных щитов и пожарных гидрантов определяются заказчиком
5. Электроснабжение строительства предусмотреть от существующей электролинии в ближайшем строении - определяется заказчиком, водоснабжение – привозной водой в бочках.

«Arh-Consult» S.R.L.

ASP certificat 2019-P № 0212 din 22 mai 2019

BENEFICIAR

PRIMARIA s.MINDRESTI r-ul TELENESTI

18-07/2021-PG

Reparatia capitala a unei artere a strazii Chisinaului din sat.Mindrestii r-nul Telenesti

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
DIRECTOR		Mirzenco G			07.21
ASP					
ISP					
ELABORAT					
ELABORAT		Mirzenco G			

PLAN OLC.

faza plansa planse

PE

1

„Arh-Consult” SRL