

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamentului de detectare și alarmare
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**
2. IDNO: **1006601001012**
3. Adresa: **Titulescu, 35.**
4. Numărul de telefon/fax: **022-409-715; 022-409-714.**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **mariana.leu@penitenciar.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **http://anp.gov.md/achizitii_publice**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/s erviciilor/lu crărilor solicitate	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	35124000-9	Detector de metale portabil	bucăți	20	1. Analogic Garrett THD. 2. În set cu acumulator la 9V, husă balistică pentru brâu și încărcător la 220V de același model cu detectorul. 3. Sensibilitate înaltă cu arie (zonă) de scanare circulară de 360° și posibilitate de scanare inclusiv cu partea frontală. 4. Indicator alarmă (despre depistare): - regim silențios/vibrator; - vizual prin iluminarea LED-ului în culoare roșie. 5. Detectare exactă a tuturor obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțel inoxidabil. 6. Nu necesită ajustare (reglare automată). 7. Lanternă LED incorporată pe partea frontală (conectare la tastarea butonului). 8. Carcasă ermetică, cu mâner turnat din cauciuc, rezistentă la: - apă/umiditate și praf corespunzătoare standardelor IEC529 și IP66; - lovituri corespunzătoare standardului MIL-SDT-810, metoda 516.5, procedura II. 9. Semnalizare despre descărcare acumulator prin iluminarea LED-ului în culoare galbenă (control automat al descărcării acumulatorului) 10. Timp de operare în regim obișnuit de lucru de la acumulator: până la 80 ore. 11. Temperatură de lucru: -37°C +70°C. 12. Frecvență de lucru: 95 kHz.	83 333,33 lei

					<p>13. Termen de garanție: 24 luni.</p> <p>14. Greutate: 0,2 kg +/- 10%.</p> <p>15. Dimensiuni: lungime – 22 cm; grosime – 4,1cm cu îngustare până la 2,9 cm; arie de scanare – 8,9 cm în lungime, 360° plus zona frontală.</p>	
2	35125100-7	Buton avertizare	bucăți	100	<p>1. Analogic HUS-7A Amseco sau AC030 KP1 Honeywell.</p> <p>2. În set cu cheie (metalică) resetare alarmă.</p> <p>3. Material carcasă: plastic.</p> <p>4. Conectare prin fir.</p> <p>5. Direcție tastare activare alarmă: în jos.</p> <p>6. Tip contact: cu reținere NO/NC selectabil.</p> <p>7. Reflectare vizuală a stării butonului: -roșu (declanșat); -albastru/verde (armat).</p> <p>8. Operare silențioasă.</p> <p>9. Presiune tastare buton: 300-350g.</p> <p>10. Curent de comutare maximal: cel puțin 100mA.</p> <p>11. Tensiune de comutare: cel puțin 30V.</p> <p>12. Temperatura de exploatare: -10-+50°C.</p> <p>13. Preferabil pe eticheta aplicată pe carcasa produsului să fie indicat marca producătorului.</p>	29 166,66 lei
3	35121700-5	Modul de extindere	seturi	20	<p>1. Pentru centrala alarmă Satel Integra 128, 256 Plus.</p> <p>2. Analogic Satel Integra INT-E.</p> <p>3. În set cu bloc de alimentare (analogic Satel APS-412), acumulator la 12V DC 7A/h, boxă metalică și lacăt pentru boxă.</p> <p>4. 8 zone cu fir programabile.</p> <p>5. Valoare nominală programabilă a rezistențelor.</p> <p>6. Posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație.</p> <p>7. Posibilitate de conectare la șina RS-485.</p> <p>8. Temperatură de lucru: -10°C+55°C.</p> <p>9. Dimensiuni: 80 x57 mm.</p> <p>10. Tensiune de alimentare: 12VDC +/-15%.</p> <p>11. Curent consumat în regim stand-by: 35 mA.</p> <p>12. Curent maximal consumat: 80 mA.</p> <p>13. Umiditate maximală: 93 +/-3%.</p>	37 500 lei
4		Sistem de detecție a efracției	set	1	<p>1. Bariere (emițător și receptor) analogice modelului Ermo 482X Pro.</p> <p>2. Sistemul conține: -2 seturi bariere (2 emițători și 2 receptori) cu lungimea zonei de depistare de 80-100 m; -4 seturi bariere (4 emițători și 4 receptori) cu lungimea zonei de depistare de 100-120 m; -2 seturi bariere (2 emițători și 2 receptori) cu lungimea zonei de depistare de 200-250 m; -16 piloni pentru montarea barierelor (material inoxidabil); -16 mecanisme de ajustare a barierelor; -16 cutii de distribuție (cu indice de protecție nu mai mic de IP65) în care vor fi montați transformatorii și acumulatorii de rezervă conform tipului barierelor propuse (transformatorii și acumulatorii, la fel vor fi incluși în set); -soft și echipament pentru ajustare/configurare bariere; -stabilizator de tensiune în dependență de puterea maximă de consum a 16 bariere +30%; -1000 m cablu semnal, cu izolație dublă 1x2x0,5 cupru; -1000 m cablu extern specializat pentru semnalul RS-485 cu 3 fire, ecranat; -1000 m cablu alimentare extern 2x2,5 cupru.</p> <p>3. Bariere, piloni și cutii de distribuție: de utilizare</p>	481 666,66 lei

				<p>externă, conform indicelui de protecție IP65.</p> <p>4. Bariera (emițător și receptor):</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip: cu microunde; -frecvență de lucru: 8-25 GHz; -diapazon zonă moartă: 3,5-5 m; -temperatură de lucru: -25- +65°C; -ieșiri relee: cel puțin 2 la emițător și receptor (alarmă și refuz); -modulare iradiere: minim 3 canale; -ajustare/configurare: prin intermediul softului prin conectare directă la barieră sau distant prin intermediul interfeței RS-485; -memorarea setărilor/configurărilor în cazul deconectării alimentării; -posibilitate de restabilire a parametrilor de uzină în caz de necesitate; -monitorizare temperatură mediu ambiant; -modulație digitală a semnalului radio; -prelucrare digitală a semnalelor recepționate. <p>5. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p> <p>6. Garanție extinsă pentru echipament: de cel puțin 24 luni.</p>	
Valoarea estimativă totală					631 666,65

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile
- 10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
- 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 31.08.2019**
- 12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019**
- 13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
(indicați da sau nu)
- 14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligați vitatea
1	Formularul ofertei	completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)- în original, semnat electronic;	<i>Da</i>
2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare	completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, semnat electronic, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei- 60 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	<i>Da</i>
3	Specificații tehnice	completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)- în original, semnat electronic; ;	<i>Da</i>
4	Specificații de preț	completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)- în original, semnat electronic;	<i>Da</i>
5	DUAE	Completat conform modelului anexat, semnat electronic.	<i>Da</i>

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

Conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
2	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Da
3	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - cu aplicarea semnăturii electronice.	Da
4	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de conformitate eliberat de Institutul de standardizare a Moldovei sau Certificat CE, ISO eliberat de producător) - cu aplicarea semnăturii electronice	Da
5	Pașaport tehnic	Pașaport tehnic pentru modelul propus - cu aplicarea semnăturii electronice	Da
6	Certificat de garanție	Garanție extinsă pentru echipament: de cel puțin 24 luni.	Da

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 17.07.2019

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

23. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.**
24. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
25. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
26. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 06 din 26.02.2019**
27. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:09.07.2019**
28. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

29. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**

Conducătorul grupului de lucru: Serghei DEMCENCO

L.Ș.