

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Directia municipală pentru protecția drepturilor copilului**
2. IDNO: **1007601009543**
3. Tip procedură achiziție: **cererea ofertelor de pret lucrari**
4. Obiectul achiziției: **CCAF, mun.Chisinau, str. Grenoblea 163/5**
5. Cod CPV: **50800000-3**
6. Data publicării anunțului de intenție: **08.07.2019**

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării lucrărilor de operare a unor replanificari în vederea organizării unui spațiu pentru alimentarea copiilor
[obiectul achiziției]
conform necesităților DMPDC

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019.

7. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: **buget DMPDC**
8. Modalități de plată: **prin transfer conform facturii fiscale**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,00
2	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	43,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	145,00
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,90
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	3,20
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00
7	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,48

8	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,15
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	42,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	245,40
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	245,40
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	245,40
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,40
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	245,40
15	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,00
		2. Tavan		
16	RpCM33E	Demontarea placajelor din placi de ghips carton	m2	72,60
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	72,60
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	72,60

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,60
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,60
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,50
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	8,00
		3. Pardoseli		
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,20
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	79,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	44,50
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,25
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	79,25
30	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	74,00
		4. Usi		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,60
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,10
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,20

		natura la constructii, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp Usita la bucatarie		
34	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,20
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(cu(mahagon))	m2	7,20
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,60
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,60
		5. Electricitate		
39	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,00
40	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	32,00
41	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00
42	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ	buc	12,00
43	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0.30 mp	buc	1,00
44	RpEG09B	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m	buc	6,00
45	RpEA07B	Montarea dozelor de ramificatie distributie	buc	6,00
46	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate	buc	3,00
47	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	58,00

48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00
49	Pret piata	Priza	buc	10,00
50	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,00
51	Pret piata	Corp de iluminat LED (600*600)	buc	8,00
52	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00
6. Obiecte sanitare				
53	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm	m	24,40
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00
55	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
56	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
57	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	57,00
58	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	21,00
59	SA36A	Distribuitoare din alama pentru conducte din material plastic	buc	4,00
60	SA32A	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm	buc	5,00
61	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,00

62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	29,00
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,50
64	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
65	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,00
66	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00
69	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic	buc	3,00
70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
71	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,00
		7. Ventilare		
72	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	3,00
73	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind	m2	12,00

		perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm		
74	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,00
75	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	3,00
		8. Rampa		
76	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,50
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,00
78	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	4,50
79	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t	0,50
80	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,50
81	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	4,00
82	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	120,00
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,50
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,50
85	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	450,00
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	32,00

87	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	32,00
88	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de 60mm grosime asezate pe un strat nisip, grosime strat de 10 cm	m2	32,00
89	TRI1AA03A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa	t	8,00
90	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	8,00

9. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.**

10. **Tipul contractului:** De antrepriză.

11. **Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):** *[indicați numărul de luni] 1,5 luni*

12. **Termenul de valabilitate a contractului (luni):** *[indicați numărul de luni] 5 luni*

13. **Locul executării lucrărilor:** mun. Chisinau, str, Grenoblea 163/5

14. **Modalitatea de efectuare a evaluării:** analiza specialistilor in constructii si a membrilor grupului de lucru pentru achizitii

15. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:** calitatea lucrarilor cu termen de garantie 5 ani

16. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:**

- a) cel mai mic pret al ofertei
- b) caliatatea inalta a lucrarilor de reparatie conform standardelor ingineresti
- c) experienta dovedita in instalarea canalizarii si apeductului

17. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):**

[indicați]_agent economic bine cunoscut in efectuarea lucrarilor de canalizare si apeduct, practica minim 3 ani

18. **Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Oferta	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei	Da

		participantului.	
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
4	Licenta de activitate	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
5	Informatii generale despre ofertant	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
6	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
7	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
9	Documente dovada de experienta in instalarea canalizarii si apeduct	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
10	Alte cerinte	Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate	

19. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- Denumirea autorității contractante: Directia municipala pentru protectia copilului
- Adresa: _str. A.Vlahuta 3
- Tel: 069678762
- Fax: _____
- E-mail: anghel1971@rambler.ru
- Numele și funcția persoanei responsabile: Angela Tomulet, sef adjunct int. DMPDC

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] ora 12.00
- pe: [data] 16.07.2019

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor]__DMPDC

c) Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: romina

24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%, în formă de:

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizației], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____”, conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății [indicați];
- (b) datele bancare [indicați];
- (c) codul fiscal [indicați];
- (d) contul de decontare [indicați];
- (e) contul trezorerial [indicați];
- (f) contul bancar [indicați];
- (g) trezoreria teritorială [indicați].

25. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: ____%. [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicați una din formele de mai jos] _____

- a) Nu se cere.
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele _____

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:

391916,66

Conducătorul grupului de lucru:


A. Tomuleț



Ex. A.Onofrei

Tel.069678762