

*Se completează de către operatorul economic.*

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . .  
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . .  
. . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . .  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.*

**BANCA**

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_ (denumirea contractului de achiziție publică),  
subsemnații \_\_\_\_\_,  
(denumirea băncii)

Înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_  
Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_ luna \_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

**Se aplică pentru garanția de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.**

**Notă: Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție va fi cu 30 zile mai mare decât termenul de valabilitate a contractului.**

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## **GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE**

**Nr.** \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_. 20\_\_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]*

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<b>Lotul nr. 1 Amestec uscat</b>				<b>Tip:</b> amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore <b>Utilizare:</b> pentru tencuirea suprafețelor pe interior <b>Ambalaj:</b> până la 30kg <b>Data producerii:</b> nu mai mare de o (una) lună la data livrării.		
<b>Lotul nr. 2 Amestec uscat</b>				<b>Tip:</b> glet pe bază de gips uscat pentru rosturi ghips carton, FUGHENFIULLER sau echivalent cu grosimea stratului de aplicare de la 1÷2 mm <b>Utilizare:</b> pentru chituirea suprafețelor pe interior <b>Ambalaj:</b> până la 25 kg <b>Data producerii:</b> nu mai mare de o (una) lună la data livrării.		
<b>Lotul nr. 3</b>						

<b>Chit silicon</b>					
3.1 Chit silicon, transparent				<b>Culoare:</b> incolor <b>Rezistență:</b> rezistent la apă <b>Masă ambalaj:</b> tub până la 310 ml <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării	
3.2 Chit silicon, alb				<b>Culoare:</b> albă <b>Rezistență:</b> rezistent la apă <b>Masă ambalaj:</b> tub până la 310 ml <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării	
3.3 Adeziv montaj incolor				<b>Tip:</b> adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele <b>Destinația:</b> în loc de cuie <b>Domeniul de utilizare:</b> pentru interior și exterior <b>Culoarea:</b> transparent <b>Ambalaj:</b> până la 300 ml <b>Termen valabilitate:</b> minim 9 luni din data livrării	
<b>Lotul nr. 4 Electrozi</b>				<b>Tip:</b> Electrozi de sudură SUPERTIT sau echivalent <b>Diametru:</b> 3,2 mm <b>Greutate:</b> 4,5 kg <b>Intensitatea curentului de sudare:</b> 160-180 A <b>Înveliș:</b> rutilic <b>Lungime:</b> 350 mm <b>Tip curent:</b> continuu sau alternativ	
<b>Lotul nr. 5 Mastică bituminoasă</b>				<b>Utilizare:</b> hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, <b>Destinație:</b> lucrări exterioare <b>Ambalarea:</b> până la 10 kg <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării	
<b>Lotul nr. 6 Placă pentru tavan cu accesorii</b>					
6.1 Placă tavan casetat				<b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate <b>Tip:</b> ARMSTRONG (tavan casetat MA01)	

				<b>Dimensiuni:</b> placă (595x595x10)mm <b>Culoare:</b> albă		
6.2 Placă tavan casetat				<b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate <b>Tip:</b> ARMSTRONG (tavan casetat MA02) <b>Dimensiuni placă:</b> 595x595x10 mm <b>Culoare:</b> albă		
6.3 Placă tavan casetat				<b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate <b>Tip:</b> ARMSTRONG (tavan casetat MA03) <b>Dimensiuni placă:</b> 595x595x10 mm <b>Culoare:</b> albă		
6.4 Profile pentru tavan casetat				<b>Destinația:</b> profil pentru executarea podului suspendat din plăci tavan casetat <b>Tip:</b> profil cornier perimetral <b>Culoarea:</b> albă <b>Lungimea:</b> 3000 mm <b>Secțiunea:</b> 24*24 mm		
6.5 Profile pentru tavan casetat				<b>Destinația:</b> profil pentru executarea podului suspendat din plăci tavan casetat <b>Tip:</b> profil de bază de forma "T" <b>Culoarea:</b> albă <b>Lungimea:</b> 3600 mm <b>Secțiunea:</b> 24 mm		
6.6 Profile pentru tavan casetat				<b>Destinația:</b> profil pentru executarea podului suspendat din plăci tavan casetat <b>Tip:</b> profil de bază de forma "T" <b>Culoarea:</b> albă <b>Lungimea:</b> 1200 mm <b>Secțiunea:</b> 24 mm		
6.7 Profile pentru tavan casetat				<b>Destinația:</b> profil pentru executarea podului suspendat din plăci tavan casetat <b>Tip:</b> profil de bază de forma "T" <b>Culoarea:</b> albă <b>Lungimea:</b> 600 mm <b>Secțiunea:</b> 24 mm		
6.8 Tijă cu inel				<b>Destinația:</b> pentru executarea podului suspendat		

				<b>Tip:</b> tijă din metal cu inel d 5mm <b>Lungimea:</b> 250 mm		
6.9 Tijă cu cârlig				<b>Destinația:</b> pentru executarea podului suspendat <b>Tip:</b> tijă din metal cu cârlig d 5mm <b>Lungimea:</b> 250 mm		
6.10 Arc de suspensie				<b>Destinația:</b> pentru executarea podului suspendat <b>Tip:</b> arc de tip Fluturaș plat, dublu <b>Grosimea:</b> 0,8 mm		
<b>Lotul nr. 7 Burghiu</b>						
7.1 Burghiu pentru teracotă				<b>Utilizare:</b> pentru găurirea teracotei <b>Tip prindere:</b> 1/4 HEX <b>Diametru:</b> 6 mm <b>Lungime:</b> 75 cm		
7.2 Burghiu pentru beton				<b>Utilizare:</b> pentru ciocan rotopercurtor de beton SDS PLUS <b>Diametru:</b> 6 mm <b>Lungime de lucru:</b> 15 cm		
<b>Lotul nr. 8 Chit ȘATROK</b>				<b>Tip:</b> glet acrilic, pastă pe bază de ghips <b>Utilizare:</b> pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior <b>Ambalare:</b> până la 25kg <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării		
<b>Lotul nr. 9 Grund pentru metal</b>				<b>Tip:</b> grund pentru metal <b>Culoarea:</b> gri <b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. <b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de		



				<p>vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ).</p> <p><b>Ambalare:</b> până la 3,0 kg sau echivalent L</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p> <p><i>De prezentat - fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate) însoțită de un raport de încercări</i></p>		
<p><b>Lotul nr. 10</b> <b>Vopsea fațade silicon</b></p>				<p><b>Tip:</b> vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat.</p> <p><b>Utilizare:</b> pentru exterior</p> <p><b>Masă:</b> căldare până la -14 kg, sau echivalent în L</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 15 luni din data livrării</p> <p><i>De prezentat - fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate) însoțită de un raport de încercări</i></p>		
<p><b>Lotul nr. 11</b> <b>Ciment M400</b></p>				<p><b>Utilizare:</b> pentru pregătirea mortarelor și betoanelor</p> <p><b>Marca:</b> 400</p> <p><b>Ambalare:</b> în saci până la 40kg</p> <p><b>Data producerii:</b> nu mai mare de o (una) lună la data livrării.</p>		
<p><b>Lotul nr. 12</b> <b>Șuruburi</b></p>						
12.1 Șuruburi pentru gips-metal KGM				<p><b>Tip material:</b> Oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton</p> <p><b>Diametrul:</b> 3,5 mm</p>		

				<b>Lungime:</b> 25 mm		
12.2 Şuruburi autoforante pentru metal-metal KSTEX				<b>Tip material:</b> Oţel zincat <b>Şuruburi autoforante metal:</b> metal <b>Codul Producătorului :</b> KSTEX <b>Diametrul:</b> 3,5 mm <b>Lungime:</b> 9,5 mm		
12.3 Şuruburi pentru acoperiş WFOC				<b>Tip material:</b> Oţel zincat, pentru acoperiş, pe metal <b>Culoarea:</b> zincat <b>Diametrul:</b> 4,8 mm <b>Lungime:</b> 25 mm		
12.4 Şuruburi pentru acoperiş WFD				<b>Tip material:</b> Oţel zincat, pentru acoperiş, pe lemn <b>Culoarea:</b> cafeniu <b>Diametrul:</b> 4,8 mm <b>Lungime:</b> 35 mm		
<b>Lotul nr. 13</b>						
<b>Spumă montare</b>						
13.1 Spumă de montaj				<b>Tip:</b> Spumă de montaj <b>Mod de aplicare:</b> p/u pistol <b>Volum:</b> de la 800 ml până la 1000 ml <b>Domeniul de utilizare</b> - Exterior si interior <b>Baza:</b> Poliuretanică <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării		
13.2 Curăţitor spumă				<b>Tip:</b> soluţie pentru curăţirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte şi diverse suprafeţe <b>Volum:</b> 500ml <b>Mod de aplicare:</b> p/u pistol <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării		
<b>Lotul nr. 14</b>						
<b>Amestecuri uscate p/u termoizolare</b>						
14.1 Adeziv pentru termoizolare				<b>Tip material:</b> adeziv glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistenţă sporită, polimeri modificaţi, fibre de armare, agenţi reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent <b>Baza:</b> Ciment		

				<p><b>Destinația :</b> pentru sisteme termoizolare  <b>Domeniul de utilizare:</b> Exterior și interior  <b>Ambalaj:</b> până la 25 kg  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 9 luni din data livrării  <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate)</i></p>		
14.2 Glet pe bază de ciment alb				<p><b>Tip material:</b> glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimeri, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent.  <b>Baza:</b> Ciment alb  <b>Destinația:</b> pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior înainte de aplicarea vopselei.  <b>Domeniul de utilizare:</b> Exterior și interior  <b>Ambalaj:</b> până la 20 kg  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 9 luni din data livrării  <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate)</i></p>		
<b>Lotul nr. 15</b>						
<b>Unelte și consumabile pentru construcție</b>						
15.1 Distanțiere 1,5mm				<p><b>Tip:</b> distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă.  <b>Lățimea rostului:</b> 1,5 mm</p>		
15.2 Distanțiere 2 mm				<p><b>Tip:</b> distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă.  <b>Lățimea rostului:</b> 2 mm</p>		
15.3 Saci polietilenă 50*80				<p><b>Material:</b> polietilenă  <b>Dimensiuni:</b> 50*80 cm  <b>Grosimea:</b> 120 mkr  <b>Destinația:</b> industriali</p>		
15.4 Saci polietilenă 43*70				<p><b>Material:</b> polietilenă  <b>Dimensiuni:</b> 43*70 cm</p>		

				<b>Grosimea:</b> 120 mkr <b>Destinația:</b> industriali		
15.5 Cadă pentru vopsit				<b>Tip:</b> Cadă pentru vopsit din plastic cu mărimile 320*150 <b>Culoarea:</b> neagră <b>Lungimea:</b> 320 mm <b>Lățimea:</b> 150 mm		
15.6 Pensulă				<b>Destinația:</b> pensulă profesională cu păr natural pentru vopsit cu lac <b>Lățimea:</b> 50 mm <b>Grosimea:</b> 15 mm		
15.7 Pensulă				<b>Destinația:</b> pensulă profesională cu păr natural pentru vopsit cu lac <b>Lățimea:</b> 80 mm <b>Grosimea:</b> 18 mm		
<b>Lotul nr. 16</b> <b>Bandă antiderapantă din cauciuc</b>				<b>Destinația:</b> banda antiderapantă din cauciuc pentru profilele din aluminiu, C1 <b>Tip:</b> cauciuc <b>Lungimea:</b> 2,0 m <b>Lățimea:</b> 30 mm		
<b>Lotul nr. 17</b> <b>Uși metalice anti foc</b>				<b>Tip:</b> Ușă metalică rezistentă la foc cu durata de minim 60 min <b>Utilizare:</b> exterior și interior <b>Deschidere reversibilă:</b> 180 grade, stânga - dreapta, exterior <b>Lacăt principal:</b> 1 lacăt cu cilindru <b>Culoarea:</b> gri <b>Dimensiuni:</b> <b>Înălțimea:</b> 2060 mm <b>Lățimea:</b> 900 mm <i>De prezentat Certificat de apărare împotriva incendiilor</i>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Materiale de construcție</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
44110000-4	<b>Lotul nr. 1</b> <b>Amestec uscat</b>	kg	690					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării de către Cumpărător, conform cantității specificate.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	<i>Total lot nr. 1</i>								
	<b>Lotul nr. 2</b> <b>Amestec uscat</b>	kg	900						
	<i>Total lot nr. 2</i>								
	<b>Lotul nr. 3</b> <b>Chit silicon</b>								
	3.1 Chit silicon, transparent	Buc.	15						
	3.2 Chit silicon, alb	Buc.	5						
	3.3 Adeziv montaj incolor	Buc.	5						
	<i>Total lot nr. 3</i>								
	<b>Lotul nr. 4</b> <b>Electrozi</b>	kg	9						
<i>Total lot nr. 4</i>									
<b>Lotul nr. 5</b> <b>Mastică bituminoasă</b>	kg	100							

<b>Total lot nr. 5</b>						
<b>Lotul nr. 6</b>						
<b>Placă pentru tavan cu accesorii</b>						
6.1 Placă tavan casetat	m <sup>2</sup>	49,56				
6.2 Placă tavan casetat	m <sup>2</sup>	49,56				
6.3 Placă tavan casetat	m <sup>2</sup>	49,56				
6.4 Profile pentru tavan casetat	Buc.	50				
6.5 Profile pentru tavan casetat	Buc.	25				
6.6 Profile pentru tavan casetat	Buc.	100				
6.7 Profile pentru tavan casetat	Buc.	150				
6.8 Tijă cu inel	Buc.	100				
6.9 Tijă cu cârlig	Buc.	100				
6.10 Arc de suspensie	Buc.	100				
<b>Total lot nr. 6</b>						
<b>Lotul nr. 7</b>						
<b>Burghiu</b>						
7.1 Burghiu pentru teracotă	Buc.	70				
7.2 Burghiu pentru beton	Buc.	20				
<b>Total lot nr. 7</b>						
<b>Lotul nr. 8</b>						
<b>Chit ŞATROK</b>						
	kg	150				
<b>Total lot nr. 8</b>						
<b>Lotul nr. 9</b>						
<b>Grund pentru metal</b>						
	kg	9,0				
<b>Total lot nr. 9</b>						
<b>Lotul nr. 10</b>						
<b>Vopsea fațade silicon</b>						
	kg	400				
<b>Total lot nr. 10</b>						
<b>Lotul nr. 11</b>						
<b>Ciment M400</b>						
	kg	600				

<b>Total lot nr. 11</b>						
<b>Lotul nr. 12</b>						
<b>Șuruburi</b>						
12.1 Șuruburi pentru gips-metal KGM	Buc.	6000				
12.2 Șuruburi autoforante pentru metal-metal KSTEX	Buc.	2000				
12.3 Șuruburi pentru acoperiș WFOC	Buc.	500				
12.4 Șuruburi pentru acoperiș WFD	Buc.	500				
<b>Total lot nr. 12</b>						
<b>Lotul nr. 13</b>						
<b>Spumă montare</b>						
13.1 Spumă de montaj	Buc.	10				
13.2 Curățitor spumă	Buc.	3				
<b>Total lot nr. 13</b>						
<b>Lotul nr. 14</b>						
<b>Amestecuri uscate p/u termoizolare</b>						
14.1 Adeziv pentru termoizolare	kg	300				
14.2 Glet pe bază de ciment alb	kg	51				
<b>Total lot nr. 14</b>						
<b>Lotul nr. 15</b>						
<b>Unelte și consumabile pentru construcție</b>						
15.1 Distanțiere 1,5mm	Buc.	1000				
15.2 Distanțiere 2 mm	Buc.	1000				
15.3 Saci polietilenă 50*80	Buc.	100				
15.4 Saci polietilenă 43*70	Buc.	100				
15.5 Cadă pentru vopsit	Buc.	10				
15.6 Pensulă	Buc.	50				
15.7 Pensulă	Buc.	20				
<b>Total lot nr. 15</b>						



	<b>Lotul nr. 16</b> <b>Bandă antiderapantă din</b> <b>cauciuc</b>	Buc.	100						
	<i><b>Total lot nr. 16</b></i>								
	<b>Lotul nr. 17</b> <b>Uși metalice anti foc</b>	Buc.	2						
	<i><b>Total lot nr. 17</b></i>								
	<b>TOTAL</b>								

*Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. Columna, 65, mun. Chișinău.*

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_