

## ANUNȚ DE PARTICIPARE modificat pentru achiziția de valoare mică

**privind achiziționarea: Echipament multimedia – Proiect Erasmus+ ”Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia (MEDIA) nr. 101082889**

(se indică obiectul achiziției)

Denumirea autorității contractante: **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”**.

1. IDNO: **1006600064263**

2. Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60.**

3. Numărul de telefon/fax: **022 241 240 / 022 244 248.**

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **[achizitii@usm.md](mailto:achizitii@usm.md) / <https://usm.md/>**

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentatia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” - instituție publică de învățământ superior.**

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumire	Cantitatea	Unitate de măsură	Descriere	Total, MDL
	<b>3200000-3</b>	<b><u>Echipament multimedia – Proiect Erasmus+ ”Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia (MEDIA) nr. 101082889</u></b>				<b>299959,62</b>
		<b>Lot 1</b>				
1.1		Cameră Video	2	bucată	<p>Dimensiunea efectivă a senzorului -18,96 mm x 10 mm (patru treimi)                      Montura pentru obiectiv                      Suport MFT activ.                      Controlul lentilelor                      Iris, focalizare și zoom pe lentilele acceptate.                      Interval dinamic 13 opriri.                      ISO nativ dublu 400 și 3200                      Rezoluții de fotografiere - 4096 x 2160 (4K DCI) până la 60 fps                      4096 x 1720 (4K 2.4:1) până la 75 fps                      3840 x 2160 (Ultra HD) până la 60 fps                      2880 x 2160 (2.8K anamorfic) până la 80 fps                      2688 x 1512 (2,6K 16:9) până la 120 fps                      1920 x 1080 (HD) până la 120 fps                      Ratele de cadre                      Frecvența maximă a cadrelor senzorului depinde de rezoluție și codec selectat. Sunt acceptate rate de cadre ale proiectului de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 și 60 fps.                      Dimensiunile ecranului - 5” 1920 x 1080.                      Tip ecran - Ecran tactil capacitiv LCD.                      Controale - Meniuri touchscreen pe ecran de 5 inch.                      1 x comutator de alimentare, 1 x buton de înregistrare, 1 x buton pentru fotografii, 1 x roată de defilare cu apăsare integrată în mână, 1 x buton ISO, 1 x balans de alb, 1 x buton declanșator, 3 x butoane Fn configurabile prin software, 1 x IRIS Buton, 1 x Buton de focalizare, 1 x Buton de rată ridicată a cadrelor (HFR), 1 x Buton de zoom, 1 x Buton de meniu și 1 x Buton de redare.                      Ieșiri video - 1 x HDMI până la 1080p60                      Intrări audio analogice - 1 x mini XLR analog comutabil între microfon cu suport pentru alimentare fantomă și nivel de linie (până la +14dBu). 1 x intrare stereo de 3,5 mm.                      Ieșiri audio analogice                      1 x mufă pentru căști de 3,5 mm.                      Interfața calculatorului - USB Type-C pentru înregistrarea pe unitatea externă, controlul camerei PTP și actualizări de software.                      Garanție 24 luni.</p>	

1.2		Tripod	2	bucată	Sarcină utilă min 4 kg Contrabalans FIX Modul de glisare FIX Unghi de înclinare +90° / -80° Nivel cu bule Interval de alunecare +/-30 mm / 1,2" Fixare plăcuță șurub de 1/4" cu știft Greutate min 3 kg Înălțime 75,5 cm până la 159 cm / 29,7 până la 62,6" Diametru minge 65 mm Garanție 24 luni.	
1.3		Lentilă cameră video	1	bucată	Distanța focală - 42,5 mm (echivalent 35 mm: 85 mm) Diafragma maximă - f/1,2 Diafragma minimă - f/16 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 29° Distanța minimă de focalizare - 1,64/50 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 14 elemente în 11 grupuri Lame de diafragmă - 9, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 67 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,91 x 3,02" / 74 x 76,8 mm Garanție 24 luni.	
1.4		Lentilă cameră video	1	bucată	Distanța focală - 9 mm Diafragma maximă - f/1,7 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - Nu Dimensiunea filtrului - 55 mm (față) Diafragma maximă - f/1,7 Diafragma minimă - f/16 Unghiul de vedere - 100° Distanța minimă de focalizare - 3,7"/9,5 cm Mărire maximă - 0,25x Design optic - 12 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine Nu Dimensiunea filtrului - 55 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,4 x 2" / 60,8 x 52 mm Garanție 24 luni.	
1.5		Lentilă cameră video	1	bucată	Distanța focală 12 până la 35 mm (echivalent 35 mm: 24 până la 70 mm) Diafragma maximă f/2,8 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului Micro Patru Treimi Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Diafragma maximă f/2,8 - Diafragma minimă f/22 Unghiul de vedere - 84° până la 34° Distanța minimă de focalizare - 9,8" / 25 cm Mărire maximă - 0,17x Design optic - 14 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine da Dimensiunea filtrului 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,7 x 2,9" / 67,6 x 73,8 mm Lungime la extensia maximă - 3,8"/97,5 mm Garanție 24 luni.	
1.6		Lentilă cameră video	1	bucată	Distanța focală - 35 până la 100 mm (echivalent 35 mm: 70 până la 200 mm) Diafragma maximă - f/2,8 Diafragma minimă - f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 34° până la 13° Distanța minimă de focalizare - 2,79 / 85 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 18 elemente în 13 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată	

					Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L)- 2,65 x 3,93" / 67,4 x 99,9 mm Lungime la extensia maximă – 3,94" / 100 mm Garanție 24 luni.	
1.7		Lentilă cameră video	1	bucată	Distanța focală - 25 mm (echivalent 35 mm: 50 mm) Diafragma maximă- f/1,7 Diafragma minima- f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 47° Distanța minimă de focalizare - 9,84" / 25 cm Mărire maximă - 0,14x Design optic - 8 elemente în 7 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - Nu Dimensiunea filtrului - 46 mm (față) Dimensiuni (ø x L) – 2,39 x 2,05" / 60,8 x 52 mm Garanție 24 luni.	
		<b>Lot 2</b>				<b>133 001,63</b>
2.1		Audio/Video Mixer	1	bucată	Straturi M/E disponibile 9 M/E Tipuri de efecte - 2 x DVE 4 x cheie Luma 4 x Chroma Key Memoria grafică - 20 de imagini Mixare audio - Mixare pe 2 canale Prelucrare - Tip de comutare Buton, Software Rezoluția procesării- 1080p Intrare Numărul de surse de intrare video - 8 Intrări video - 8 x HDMI Format video de intrare - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i 50/59,94/60 fps 720p 50/59,94/60 fps Intrări audio 2 x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo Analog Format audio de intrare - Analogic Intrare audio încorporată HDMI: 2 canale (per intrare) Ieșire Canale de ieșire video 2 Ieșiri video - 2 x HDMI Format video de ieșire - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps Ieșiri audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS căști/microfon stereo analog Ieșire audio încorporată HDMI: 2 canale Ieșire multiview Vizualizare multiplă cu 16 căi prin HDMI Conectivitate Alte I/O 1 x RJ45 2 x USB-C Video IP H.264: Codificare 1920 x 1080 Protocoale de transport - RTMP Moduri de înregistrare - 1920 x 1080p până la 60 fps (MP4) Hardware - Compatibilitate cu sistemul de operare macOS 10.15; macOS 11.1 sau o versiune ulterioară Windows 10 Garanție 36 luni.	
2.2		Spliter HDMI	1	bucată	Interfață VideoHDMI Intrări 1xHDMI (F) Ieșiri 4x HDMI (F) Suport Rezoluție maximă3840 x2160 @30 Hz Sursă de alimentareAdaptor de curent alternativ	
2.3		HDMI/SDI Converter	1	bucată	Intrări video - 1 x HDMI; 1 x BNC (3G-SDI) Ieșiri video - <b>1 x HDMI; 2 x BNC (3G-SDI);</b> (Ieșire buclă) Format video de intrare - BNC 1080p până la 60 fps 1080PsF până la 30 fps 1080i până la 60 fps	

					720p până la 60 fps 576i / 625 linii la 50 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps Format video de ieșire - SDI 1080p până la 60 fps 1080PsF până la 30 fps 1080i până la 60 fps 720p până la 60 fps 576i / 625 linii la 50 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps Audio încorporat - HDMI/SDI Garanție 36 luni.	
2.4		Converter SDI/HDMI	4	bucată	Intrări video - 1 x BNC (3G-SDI); 1 x HDMI (2.0) Ieșiri video - 1 x BNC (3G-SDI); 1 x HDMI (2.0) 1 x intrare USB-C Format video de intrare - SDI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2KPsF la 25/29,97/30 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080PsF la 25/29,97/30 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps 576i / 625 linii la 50 fps HDMI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 29,97 fps 576i / 625 linii la 25 fps Format video de ieșire SDI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2KPsF la 25/29,97/30 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080PsF la 25/29,97/30 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 29,97 fps 576i / 625 linii la 25 fps Audio încorporat - HDMI/SDI Garanție 36 luni.	
2.5		Stereo Cable	1	bucată	Stereo Cable, Audio Cable - 2m Sunt de mai multe tipuri	
2.6		Cablu	1	bucată	Lungime cablu 15 m Conexiuni Conector 1HDMI (M) Conector 2HDMI (M) Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz	
2.7		Cablu	1	bucată	Lungime cablu 5 m Conexiuni Conector 1DisplayPort (M) Conector 2HDMI (M)	
2.8		Cablu	2	bucată	Lungime cablu 3 m Conexiuni Conector 1HDMI (M) Conector 2HDMI (M) Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz	
2.9		Cablu	2	bucată	Lungime cablu 30 m Tip: Optic Conexiuni Conector 1HDMI (M) Conector 2HDMI (M) Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz	
2.10		Cablu	1	bucată	Cable XLRM - XLRF (1x15m)	
						38 632,20

		<b>Lot 3</b>				
3.1		Telepromter	1	bucată	Material de separare a fasciculului Sticlă Acoperire antireflex da Dimensiunea diagonală maximă a ecranului: 10,5" / 26,7 cm Tip de montare pe trepied 2 x 1/4"-20 F 1 x 3/8"-16 F Software - Compatibilitate cu sistemul de operare Android iOS Garanție 24 luni.	
3.2		Suport pentru cameră	1	bucată	Capacitate de încărcare - 9,9 lb / 4,5 kg Numărul de axe - 3 axe (înclinare (înclinare), rostogolire, rotire (înclinare)) Interval de rotație - Gama mecanică Vis (pan): 360° nelimitat Rotire: 326° (-112 până la 214°) Înclinare (înclinare): 335° (-95 până la 240°) Șurub de montare a camerei - 1 x 1/4"-20 M Conectivitate Intrări/Ieșiri 3 x ieșire USB-C (control). 1 x USB-C (alimentare) Frecvență fără fir - 2,4 GHz (2,4 - 2,484) Protocol fără fir Bluetooth 5.0 Compatibil cu aplicația mobilă Da, obligatoriu: Android și iOS Funcționalitate: Ajustați setările, Actualizarea firmware-ului, Telecomandă, Configurare, Vizualizare flux live Baterie Tip baterie - 1 x încorporat Capacitatea bateriei - 1950 mAh / 30 Wh Durata de funcționare a bateriei - 12 ore Timp de încărcare a bateriei - 1,5 ore Garanție 24 luni.	
3.3		Monitor portabil	1	bucată	Tip panou - LCD de tip IPS Dimensiunea afișajului - 7,0"/17,8 cm Zona ecranului - 5,94 x 3,74" / 15,1 x 9,5 cm Rezoluție - 1920 x 1200 Raportul de aspect - 16:10 Ungchi de vedere - Orizontală: 170°; Verticală: 170° Touch screen - Nu Luminozitate maximă - 500 nits/cd/m2 Raport de contrast - 1000:1 Dot Pitch - 26,25 x 78,75 μm Pixeli pe inch (ppi) - 324 ppi Controale de imagine Selecția temperaturii culorii, Culoare falsă, Histogramă, Întoarcerea imaginii, Culoarea marcatorului, Zoom pixel la pixel, Marcatori ecran, Scanare insuficientă I/O video 1 x intrare HDMI 1.4 1 x ieșire HDMI 1.4 I/O audio 1 x 1/8" / 3,5 mm intrare pentru căști Difuzor încorporat - 1 x 1 W Format video – HDMIRGB; UHD 4K: 30 Rezoluții PC - 3840 x 2160; 4096 x 2160 Montare Model de găuri de montare - 75 x 75 mm Montare - 1 x 1/4"-20 F Garanție 24 luni.	
3.4		Hard disk extern	2	bucată	Conexiune - USB-C 3.1/3.2 Gen 2 Capacitate de stocare SSD min 1 TB Viteza de citire Minim: 1000 MB/s Viteza de scriere Minim: 1000 MB/s Garanție 24 luni.	
3.5		Hard disk 2,5	2	bucată	Tip: SSD Form-factor 2,5 Capacitate de stocare SSD min 4 TB Viteza de citire Minim: 500 MB/s Viteza de scriere Minim: 500 MB/s Garanție 24 luni.	

3.6		Dock stație pentru HDD	1	bucată	Conectori de unitate 2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pini) Intrări/Ieșiri 1 x USB-C (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gb/s)) Tipuri de unitate compatibile 2,5 inci și 3,5 inci SATA Plug & Play Garanție 24 luni.	
3.7		Suport TV mobil	1	bucată	Diagonala:55-80" Standard VESA:200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x500mm Dimensiuni în mm: (LxAxÎ)850 x 600 x 2300 mm Greutate:max 32,5 kg Sarcina max:90 kg Suport pentru DVD / suport pentru cameră:Inclus Roți:Da Garanție 24 luni.	
3.8		Fundal chroma key portabil	1	bucată	Dimensiuni 153 cm x 213 cm geanta de transport inclusă Greutate max 3.3 kg Tip chroma 2 fete: una albastra si una verde Garanție 24 luni.	
						<b>51 945,51</b>
		<b>Lot 4</b>				
4.1		Lampă portabilă	1	bucată	Unghiul razei 105° Temperatura de culoare 5600K Lumens20,000lm Standardele de culoare CRI 95 TLCI 96 Sistem de racire Activ Dimming De la 0 la 100% (continuu) Display LCD Montura reflector Bowens tip S Alimentare AC 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Alimentare DC 48 VDC Suport inclus Garanție 24 luni.	
4.2		Lampă portabilă	1	bucată	Unghiul razei 105° Temperatura de culoare 5600K Lumens10,000lm Standardele de culoare CRI 95 TLCI 96 Sistem de racire Activ Dimming De la 0 la 100% (continuu) Display LCD Montura reflector Bowens tip S Alimentare AC 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Alimentare DC 48 VDC Suport inclus Garanție 24 luni.	
4.3		Panou LED SMD rezistent la apă cu DMX	1	bucată	LED min 480 buc LED-uri SMD Iluminare min 2200 lux la 1 m Unghiul fasciculului 70°(50% mărginit) Temperatura de culoare 2700K~6500K Redarea culorilor CRI 98; TLCI 99 Clasa IP IP54 Putere Aproximativ. 90W Tensiune de lucru DC11V~36V Garanție 24 luni.	
4.4		Softbox	1	bucată	Unghiul fasciculului de 40° Pentru panourile LED PL-E90 și PL-E90D de la Swit Garanție 24 luni.	
4.5		Dom de lumină	2	bucată	Dimensiuni softbox Instalata: 85.0 x 85.0 x 45.0cm Pliata: 60.0 x 18.0 x 18.0cm Panza 1 Difuzie: 1.5 stopuri Dimensiuni: 82.0cm Panza 2	

					<p>Difuzie: 2.5 stopuri  Dimensiuni: 82.0cm  Deflector interior  Difuzie: 1.5 stopuri  Dimensiuni: 24.0cm  Eggcrate  Unghiul razei: 45°  Dimensiuni: 820mm  Montura  Bowens  Garanție 24 luni.</p>	
4.6		Lampa lumina continua	1	bucată	<p>Putere - Min 25 W  Forma - Bagheta  Tip temperatura de culoare - RGB  Temperatura de culoare - 2700-10000K  Tip telecomandă fără fir - Bluetooth  Sursa de putere - Adaptor AC la DC (inclus)  Baterie - 1 x reîncărcabil (încorporat)  • Durată de funcționare de până la 2 ore la luminozitate maximă  Garanție 24 luni.</p>	
4.7		Panou LED	1	bucată	<p>Lumeni 563  Fotometrie  3200K:  33 fc / 365 Lux la 3,3' / 1 m*  135 fc / 1459 Lux la 1,6' / 0,5 m  5600K:  36 fc / 396 Lux la 3,3' / 1 m*  147 fc / 1585 Lux la 1,6' / 0,5 m  Temperatura de culoare  2000 până la 10.000K  Moduri de culoare  RGB  Standard de precizie a culorii  CRI 96  TLCI 96  CQS 95  SSI 72  SSI 82  TM-30 Rf 94  Dimmer încorporat  • 0 până la 100%  Unghiul fasciculului  45°  Conectivitate  Tip telecomandă fără fir  Bluetooth  CRMX fără fir  Compatibil cu aplicația mobilă  Da: Android și iOS  Raza wireless  80 m (Bluetooth)  Putere și I/O  Sursa de putere  Baterie (încorporată)  Intrări/Ieșiri  1 x intrare de alimentare USB-C  Baterie  1 x polimer litiu-ion reîncărcabil, 3,7 până la 4,2 VDC, 4200 mAh, 15,5 Wh (încorporat)  Montare  Montarea dispozitivului  1 x 1/4"-20 (M)  Magnetic  Garanție 24 luni.</p>	
4.8		Bec LED	1	bucată	<p>Tip E26/E27  Putere  7 W  Fotometrie  3200K:  8 fc / 89 Lux la 3,3' / 1 m  32 fc / 345 Lux la 1,6' / 0,5 m  82 fc / 885 Lux la 1' / 0,3 m  Lumeni 570  Telecomandă inclusă  Standard de precizie a culorii  CRI 95  Garanție 24 luni.</p>	
						45 474,52

		<b>Lot 5</b>				
5.1		Microfon de tip shotgun	2	bucată	Principiul acustic Condensator RF-polarizare Electronică activă Demodularea RF-bias Pușcă supercardioidă Raspuns in frecventa 20 Hz - 20 kHz Raspuns in frecventa 80 Hz - 20 kHz ±3 dB Impedanta de iesire 25 Ω Raportul semnal-zgomot 84 dB Zgomot echivalent 10 dB SPL (ponderat A, conform IEC651) SPL de intrare @ 1% THD 130 dB SPL (1 kHz @ 1% THD, sarcină de 600 Ω) Cerinte de putere 2 mA @ 48V alimentare fantomă Sensibilitate -23,5 dB re. 1 Volt/Pascal sau mai bun (66 mV @ 94 dB SPL @ 1 kHz) Tehnologie de conectivitate XLR Tip conector XLR cu 3 pini tată (pe microfon) Garanție 24 luni.	
5.2		Microfon portabil	2	bucată	Tip Lavalier Câmp de sunet Mono Principiul de funcționare Performanță Gama de frecvente 20 Hz până la 20 kHz SPL maxim 110 dB SPL Sensibilitate -35 dB Interval dinamic 83 dB Raportul semnal-zgomot 67 dB Garanție 24 luni.	
5.3		Stativ pentru cinel	2	bucată	Stativ cinel cu brat sistem de prindere Multi-Step Boom Tilter constructie Dual-Tube picioare cu brate duble picioruse din cauciuc Material: Oțel Garanție 24 luni.	
						30 905,76
<b>Total fără TVA – 299 959,62 lei</b>						

**8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant **nu se aplică.**

**9. Termenii și condițiile de livrare a bunurilor solicitați: 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.**

**10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024.**

**11. Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
---------	---------------------------------	---	-------------------------------



1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligatori
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligatori
3.	Specificația tehnică	Completată în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electornice OE	Obligatori
4.	Specificația de preț	Completată în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electornice OE	Obligatori
Acte solicitate suplimentar: ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1(una) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
5.	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligatori
6.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2021-2024 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatori
7.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligatori
8.	Număr de înregistrare	Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitoarelor EEE în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic	Obligatori
9.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor , identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de conformitate emis de un organism național de certificare, sau declarație de conformitate (declarația se va accepta doar în cazul în care, la baza acesteia va sta un raport de încercări de laborator neutru, atestat ce va proba cele declarate) - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE	Obligatori
10.	Declarația de eligibilitate	Conform anexei nr. 2 a HG 870/2022, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE	Obligatori

**12. Termenul de garanție a bunurilor: conform specificațiilor tehnice.**

**13. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

**14. Ofertele se prezintă în valută în lei moldovenești MDL.**

**15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și respectarea cerințelor caietului de sarcini.**

**16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

**17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA „RSAP”.

**18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**

**19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.**

**20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.**

**22. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

**23. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**24. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.**

**25. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.**

**26. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat un astfel de anunț.**

**27. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.**

**28. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

**29. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.**

(se specifică da sau nu)

**30. Alte informații relevante:**

În conformitate cu Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010, nr. de ordine 293<sup>375</sup> nr. de înregistrare (87211431512), Echipamentul din cadrul proiectului nr. 101082889 - ERASMUS-EDU-2022-CBHE ”Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia – MEDIA”, este impozitat la cota zero TVA.

**LISTA**  
**proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența**  
**tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize,**  
**taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile**  
**care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii**  
**de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora**

Nr. d/e	Numărul de înregistrare	Denumirea proiectului	Instituțiile implementatoare	Beneficiarii	Baza legală
1	2	3	4	5	6
<b>I. Republica Austria – Agenția de Dezvoltare Austriacă</b>					
1.	2822	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești din Republica Moldova	Primăria Nisporeni	Primăria Nisporeni; Primăria Vărzărești; Primăria Grozești; Consiliul raional Nisporeni; Întreprinderea Municipală „Gospodăria de alimentare cu apă și canalizare”, or.Nisporeni	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008
2.	872112135966	Rețeaua de promovare a inițiativelor sociale orientată spre comunitățile din Republica Moldova	Asociația Rațională de Educare a Adulților „Prutul de Sus” (AREAP)	Asociația Rațională de Educare a Adulților „Prutul de Sus” (AREAP)	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008
4.	87211312762	Copiii cu viitor – un viitor pentru copii	Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova”; Misiunea Socială „Diaconia”; Fundația „Regina Pacis”; Asociația Obștească „Altruism”	Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova”	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008
9.	87211477184	„Danube Connects”	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008
15.	872112138915	Academia de formare a formatorilor în turism	Asociația Națională pentru Turism Receptor	Asociația Națională pentru Turism Receptor	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008
17.	872114699152	ProDem – Sporirea participării alegătorilor tineri și care votează pentru prima dată din Republica Moldova la procesele democratice prin consolidarea atitudinii lor față de alegeri	Agenția de Dezvoltare a Austriei	Reprezentanți Asociației Obștești „Hilffswer Austria International” în Republica Moldova; Asociația Obștească „Speranța” Cărpineai;	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008

Nr. d/e	Numărul de înregistrare	Denumirea proiectului	Instituțiile implementatoare	Beneficiarii	Baza legală
1	2	3	4	5	6
					Legea nr.426/2006 și intrat în vigoare la 11 iunie 2012
29374	87211431511	Educație la distanță pentru viitor: cele mai bune practici UE ca răspuns la solicitările pieței muncii privind modernizarea învățământului superior	Universitatea de Stat la Marea Neagră „Petro Mohyla”, Ucraina; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică din Moldova	Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică din Moldova	Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 și ratificat prin Legea nr.426/2006, intrat în vigoare la 11 iunie 2012
29375	87211431512	Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia	Universitatea de Stat din Moldova	Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul de Stat din Moldova; Asociația pentru sprijinirea inovației și dezvoltării durabile „Impuls”, Moldova	Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426/2006 și intrat în vigoare la 11 iunie 2012
29376	87211431513	Consolidarea susținutabilității democrației prin educație civică	Universitatea de Stat din Moldova	Instanțul de Administrare Publică al Universității de Stat din Moldova; Universitatea de Stat din Moldova	Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 și ratificat prin Legea nr.426/2006, intrat în vigoare la 11 iunie 2012
29377	87211431514	Dezvoltarea instrumentelor de antreprenariat social în instituțiile de învățământ profesional tehnic din cadrul Parteneriatului Estic	Asociația Obștească Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri	Asociația Obștească Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri	Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426/2006 și intrat în vigoare la 11 iunie 2012
29378	87211431515	Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovarea curriculară și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a întreprinderilor locale	Universitatea Politehnică din București; Institutul Național de Cercetări Economice; Asociația Obștească „Centrul de Business din Cahul”; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hadeu” din Cahul; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat din Moldova; Asociația Obștească „Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului”; Asociația Obștească „Centrul de Educație și Dezvoltare Rurală”; Asociația Obștească „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei”; Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; Universitatea Tehnică din Moldova; Asociația Obștească Centrul de Politici Socioeconomice „CONSENS”; IP „Incubatorul de Afaceri Cahul”;	Institutul Național de Cercetări Economice; Asociația Obștească „Centrul de Business din Cahul”; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hadeu” din Cahul; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat din Moldova; Asociația Obștească „Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului”; Asociația Obștească „Centrul de Educație și Dezvoltare Rurală”; Asociația Obștească „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei”; Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; Universitatea Tehnică din Moldova; Asociația Obștească Centrul de Politici Socioeconomice „CONSENS”;	Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426/2006 și intrat în vigoare la 11 iunie 2012

**Conducătorul grupului de lucru:**  
**Prorector pentru activitate economico-financiară și relații internaționale,**  
**Vladimir DOLGHI**