

**CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitatie publica**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Spitalul Raional Cimișlia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul Raional Cimișlia
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Внутренние ремонтные работы		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,70
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,60
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	34,80
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (расширение проемов)	m3	1,50
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	130,50
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	168,50
7	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	86,50
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,15
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Швелер но. 14)	t	0,28
10	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Швелер но. 14)	t	0,15
11	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu	m2	9,00

1	2	3	4	5
		placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m		
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	168,50
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	76,40
14	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	175,00
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	795,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	795,00
17	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	865,00
18	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	754,00
19	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	284,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	580,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	488,00
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2	53,00

1	2	3	4	5
		200 x 200 mm		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	580,00
24	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	120,00
		2. Двери		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	33,30
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	250,00
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,30
28	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi (cu usa)	m2	18,60
		3. Полы		
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,50
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	282,30
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	240,00
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	282,30
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	282,30

1	2	3	4	5
34	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	26,60
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	149,30
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	106,40
37	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,50
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	205,00
		4. Ремонт внутренней канализации		
39	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,50
40	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	15,40
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,00
42	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,00
43	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00
44	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	18,50

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
45	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,50
46	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
47	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00
48	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
49	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
50	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
51	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00
52	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00
53	SC01A	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida	buc	1,00
		5. Ремонт внутреннего водопровода		

1	2	3	4	5
54	SA08A	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	14,50
55	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,50
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (угольник диа. 20 мм)	buc	10,00
57	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (переходник 20*16 мм)	buc	22,00
58	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (тройник 20*16 мм)	buc	21,00
59	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	10,00
60	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	6,00
61	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv	buc	1,00
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,10
63	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	61,00
6. Отопление				
64	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	15,00
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	15,00

1	2	3	4	5
		7. Gaze Medicale , montarea conductelor din cupru		
66	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=10*1.0 mm	m	32,00
67	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=12*1.0 mm	m	70,00
68	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=15*1.0 mm	m	20,00
69	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm	buc	14,00
70	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=15 mm	buc	5,00
71	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm	buc	16,00
72	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=15 mm	buc	3,00
73	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton. Bratară d= 10-12 mm	buc	80,00
74	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton. Bratară d= 15 mm	buc	15,00
75	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	12,00
76	IE07A	Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1"	m	122,00
		8. Lucrari de montare		
77	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 3 ramuri pentru gaze medicale (O2)	buc	1,00
78	11-06-001-01	Panou de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER)	buc	1,00
79	11-06-001-01	Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu	buc	2,00

1	2	3	4	5
		o ramura pentru gaze medicale (O2)		
80	M1G03A	Instalatie de alimentare, distributie (Rampa pentru aprovizionare centralizata cu O2)	t	0,20
81	07-02-001-01	Statie de aer medical comprimat, tip FM65DS-10/CT/270	set	1,00
82	11-06-001-01	Consola pentru gaze medicale suspendata pe tavan tip AYM-YO-YA-TA-T	buc	8,00
		9. Utilaj		
83	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 3 ramuri pentru gaze medicale (O2)	buc	1,00
84	11-06-001-01	Panou de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER)	buc	1,00
85	11-06-001-01	Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura pentru gaze medicale (O2)	buc	2,00
86	11-06-001-01	Rampa pentru alimentarea centralizata cu O2 cu 3 butelii	buc	1,00
87	11-06-001-01	Banda de distribuire Rampa-Butelie O2	buc	3,00
88	11-06-001-01	Reductor de presiune pentru instalatiile de alimentare cu O2	buc	1,00
89	11-06-001-01	Statie de aer comprimat medical, tip FM65DS-10/CT/270	buc	1,00
90	11-06-001-01	Consola pentru gaze medicale suspendata pe tavan tip AYM YA-YO-TA-T	buc	8,00
91	11-06-001-01	Manometru O2	buc	1,00
92	11-06-001-01	Manometru AER	buc	1,00
93	11-06-001-01	Umidificator O2 cu debitmetru tip RTM3	buc	8,00
94	11-06-001-01	Conector unghiular O2, tip 900.611	buc	4,00
95	11-06-001-01	Conector unghiular AIR, tip 900.613	buc	4,00
96	11-06-001-01	Aspirator secretii organice AER/VAC, tip 900.960+900.911	buc	8,00
97	11-06-001-01	Vas colector secretii organice cu V=11, cu accesorii	buc	8,00
98	11-06-001-01	Bara pentru accesorii si echipament medical cu diam. 1500*25*10 mm	buc	8,00

1	2	3	4	5
99	11-06-001-01	Stativ pentru perfuzii	buc	8,00
100	11-06-001-01	Polita pentru monitor	buc	8,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.