

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mijloacelor Fixe

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: ocds-b3wdp1-MD-1742546506360

1. Denumirea autorității contractante: IP Centrul de prestare a serviciilor sociale, mun. Soroca
2. IDNO: 1012607000146
3. Adresa r-l Donduseni, S. Tîrnova, str. C. Stamati 48
4. Numărul de telefon/fax: 060636618, fax 0 251 55 44 6
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: prisacari112@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Publica servicii prin intermediul centrelor de reabilitare pentru bartîni si persoane cu dezabilități
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1. Dulap				60000
1	39100000-3	Dulap pentru haine si carti	buc	20	 Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.	60000

					Prevazut cu 2 usi Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Sparte PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.	
		Lotul 2. Pat medical				910000
2	39100000-3	Pat medical electric cu 3 functii, două motoare.	Buc	70	Caracteristici: – 2 motoare electrice. – Panou de control al pacientului. – Mișcări ale spatelui și ale picioarelor cu ajutorul panoului de control al pacientului. – Sistem de roți cu blocare în cruce rotativă la 360 de grade. – Sistem de blocare a roților descentralizat (blocare separată). – Role de protecție la patru colțuri. – Stativ perfuzie reglabil pe înălțime. – Suport pentru pungi de urină pe ambele părți. – Tablii din ABS cap/picior. – Capetele cap/picior conectabile. – Sine laterale din aluminiu. – Saltea CNC cu densitate 28 inclusa – Toate părțile metalice ale patului sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatică împotriva coroziunii. Patul cu saltea Dimensiuni: – Dimensiuni totale: 1020mm x 2100mm; – Dimensiuni platforma saltelei: 850mm x 1950mm; – Înălțime: 450 mm; – Diametru roată: 100 mm.	910000

						
	Lotul 3. Masa de servit la pat					50000
3	39100000-3	Masa de servit la pat	buc	50	Masa de servit la pat, pentru pacienti imobilizati sau cu mobilitate redusa. Datorita bazei in forma de U si a celor patru roti pivotante cu frana, aceasta masa de servit la pat este usor de pozitionat. Structura mesei este din otel vopsit, iar suprafata blatului este realizata din pal si prevazuta cu 2 margini menite sa impiedice caderea obiectelor aflate pe aceasta. Inaltimea reglabila prin actionare mecanica, de la 66 la 92 cm. Dimensiune blat: 60 x 40 cm. 	50000

		Lotul 4. Scaun pentru baie cu spatar				10000.00
4	39100000-3	Scaun pentru baie cu spatar	buc	10	Scaun pentru baie cu spatar Greutate maxima suportata: 120 kg Dimensiuni scaun: - Lungime scaun: 41 cm; - Latime scaun: 51 cm; - Inaltime pana la spatar : ajustabila de la 73 la 83 cm. Dimensiuni sezut: - Lungime sezut: 41 cm; - Latime sezut: 37 cm; - Inaltime pana la sezut: ajustabila de la 34 la 44 cm. 	10000
		Lotul 5. Scaun WC de camera				30000
5	39100000-3	Scaun WC de camera	buc	20	Scaun WC de camera 4 in 1, din otel vopsit Caracteristici - Rama de aluminiu acoperită cu pulbere durabilă este pliabilă - Cotiere fixe și spătar - Fiecare picior are un știft de blocare a arcului pentru reglarea înălțimii în 5 nivele - Fiecare picior are un vârf de cauciuc anti-alunecare Lățime totală - 55 cm Înălțime totală - 58-68 cm (ajustabilă în 5 nivele) Adâncime totală 55 cm Lățimea scaunului 45 cm Adâncimea scaunului - 40 cm	30000

					Înălțimea scaunului - 41-51 cm (ajustabilă în 5 nivele) Spătarul Înălțime 33 cm Capacitate greutate 113 kg 	
		Lotul 6. Mese cu scaune pentru cantina				120000
6	3910000 0-3	Mese pentru cantina	buc	15	• Masa • Dimensiuni: 1500x750x760mm. • Blatul mesei este realizat din PAL laminat cu o grosime de 18 mm, acoperit cu plastic HPL cu o grosime de 0,5 mm. • Avantajele HPL: rezistent la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. • Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. • Profilele mesei sunt realizate din țevă de metal rotund, D = 50 mm în dimensiune, 1,5 mm grosime. • Profilele mesei sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat. • Culoare HPL: stejar deschis, fag, gri, lavanda, albastru deschis. • Culoare cadru: gri, grafit • <u>Scaun ISO nr. 6, cu acoperire HPL</u> • Inaltimea scaunului: 840 mm. Inaltimea sezutului: 470 mm. • Dimensiunea sezutului: 380x350 mm Dimensiunea spatarului: 380 x 200 mm • Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj de grosimea 8-9 mm si cu acoperire plastica HPL de grosimea 0,4-0,5 mm. • Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. • Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul	120000

					de 20 mm si grosimea de 1,5 mm. • Culoare HPL: stejar deschis, fag, gri, lavanda, albastru deschis • Culoare cadru: gri, verde, grafit	
						
		Lotul 7. Raft pentru uscat vesela				60000
7	3910000 0-3	Raft pentru uscat vesela	buc	4	RAFT DE USCARE VESELĂ (400-1200x600x1550) Rafturi pentru uscarea vaselor, conceput pentru uscarea și depozitarea vaselor și paharelor. Raftul este fabricat din inox alimentar. Parametri: 400-1200x600x1550 mm Rafturi pentru farfurii: 4 buc. Rafturi pentru pahare: 4 buc.	60000

						
		Lotul 8. Carucior de servire 2 nivele din inox				20000
8	3910000 0-3	Carucior de servire 2 nivele din inox	buc	4	1. CARUCIOR DE SERVIRE, 2 NIVELE, DIN INOX 2. Dimensiuni: 950x510x940 mm 3. Capacitatea: 40 kg pentru o suprafață 4. Capacitate totală: 80 kg 5. Țevi cu diametrul de 20 mm. 6. Distanța dintre suprafețe: 600 mm 7. Greutate netă: 12 kg	20000

						
		Lotul 9. Chiuvetă din inox				30000
9	3910000 0-3	Chiuvetă din inox	buc	3	Chiuvetă din inox Materialul carcasei: inox Cu bordur la perete. Lăţime: de la 500 până la 800 mm. Lungime: de la 1500 până la 1800 mm. Adâncimea chiuvetei poate fi de la 300 până la 450 mm. Înălţime: 850 mm. Picioare reglabile Carcasa realizată din țeavă 30×30 mm. 	30000



		Lotul 10. Cîntar de tip platformă				10000
10	3910000 0-3	Cîntar de tip platformă	buc	2	 Cîntarul de tip platformă Cîntarul are un design simplu, este realizat din materiale de înaltă calitate. Platanul are dimensiuni de 400 x 500 mm. Este realizat din oțel inoxidabil Capacitatea maximă de cîntărire de 150/300 kg, iar capacitatea minimă este de 1 Kg. Să funcționeze la o gamă largă de temperaturi de operare de la -10°C până la +40°C.	10000
		Lotul 11. Scaun de oficiu				93960
11	3910000 0-3	Scaun de oficiu	buc	87	 Greutatea maxima admisa 100 kg Lățimea 36cm Înălțimea 81 cm Adîncimea de șezut 38 cm Material tapițerie – piele artificiala Culoarea – Negru Material carcasa - oțel inoxidabil Culoarea – chrome	93960

		Lotul 12. Dulap din inox				20000
12	3910000 0-3	Dulap din inox	buc	2	 Înălțime 180 cm Lățime 120 cm Adâncime 700 cm	20000
		Lotul 13. Canapia 1950x78x64				45000
13	3910000 0-3	Canapia	buc	6	 Numărul de locuri 3 Tapiserie stofă Culoarea tapiseriei gri Extensibil nu Ladă de depozitare nu Perne incluse da Numărul de perne spate 3 Materialul pernelor stofă Forma pernelor dreptunghiulară Culoarea pernelor gri Material carcasa lemn Dimensiunea canapelei (l×L×Î) 195x78x64 cm Lungime 195 cm Lățime 78 cm Înălțime 79 cm	45000

		Lotul 14. Cărucior cu rotile				56000
14	3910000 0-3	Cărucior cu rotile	buc	10	 Carucior cu rotile Cu șezut extralarg Cadrul realizat din – oțel vopsit dublat Greutatea maximă susținută 200 kg Greutatea produsului 26 kg Lungimea caruciorului 118 cm Lățimea căruciorului 73 cm, 78 cm, 83 cm Înălțimea căruciorului 92 cm Roți față – cauciuc plin, diametru 20 cm, reglabil în înălțime 5 cm Roți spate – cauciuc plin din PU fără cameră de aer cu spate plastic, diametru 60 cm, prevăzut cu frână Dimensiuni șezut – 50cm, 55cm, 60 cm	56000
		Lotul 15. Scaun de oficiu				24000
15	3910000 0-3	Scaun oficiu	buc	16	 Material Crom, Imitație de piele, Spumă, Metal, PP (polipropilenă), Placaj, Plasă de poliester Capitonare Șezut Culoare Negru Funcție Roți de fricțiune, Înălțime reglabilă, Bază de metal Dimensiune Lățime: 63 cm, Înălțime: 109-119 cm, Adâncime: 61 cm Înălțime șezutului 45-55cm Adâncime șezutului 49 cm	24000

					Testat pentru 110 kg	
		Lotul 16. Premergtor pentru adulti				15000
16	3910000 0-3	Premerga tor pentru adulti	Buc	20	 Cadru de mers - dispozitiv ortopedic important pentru utilizatorul cu deficiente de mobilitate, cu probleme de echilibru. Rama aluminiu rezistentă și durabilă cu finisaj anodizat Fiecare picior cu un știft de blocare a arcului pentru reglarea înălțimii a cadrului Pliere usoară prin apăsarea unui buton Mînerule cu spumă moale oferă utilizare confortabilă și sigură Înălțimea poate fi ajustată (8 nivele) Lățime totală - 57 cm Adâncime totală - 47 cm Înălțime reglabilă - 77 cm - 95 cm	15000
		Lotu 17. Lift mecanic pentru pacient				76000
17	3910000 0-3	Lift mecanic pentru pacient	buc	4	 specificații pentru ridicarea pacientului Dimensiunea produsului (1 200mm+30mm) x (620mm+20mm) x (1 225mm+30mm) Gama furcii 620mm-800mm (reglabil)	76000

					Interval de ridicare 850mm-1 800mm (ajustabil) Capacitate maxima 185 kg	
		Lotul 18 Masa birou director				16000
18	3910000 0-3	Masa director	buc	1	 Culoarea venghe sau gri Dimensiunile mesei (înălțime × lățime × adâncime) 0,81 × 2 × 0,8 cm Dimensiunile anexa masa (înălțime × lățime × adâncime) 0,75 × 1 × 0,5 cm Dimensiuni dulap pentru imprimantă (înălțime × lățime × adâncime) 0,81 × 1 × 0,4 cm	16000
		Lotul 19 set de mobila director				15000
19	3910000 0-3	Set de mobila	Buc	1	 Dimensiuni (înălțime × lățime × adâncime) 2,3 × 2,5 × 0,53 cm Carcasa și ușile sunt realizate din materiale de calitate Culoarea venghe sau gri	15000

		Lotul 20 Sufragerie				4500.
20	3910000 0-3	Set de sufragerie	buc	2*2 buc	  Constructia - bucatarie liniara Tip bucatarie – modulara Material fasada – Lpal Culoarea gri Inaltime 880 cm Latime 800 cm Adincime 600 cm Dulap suspendat Inaltime 600 cm Latime 800 cm Adincime 305 cm	4500.0 0
Valoarea estimativă totală						166546 0.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu este cazul
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de 90 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	ORIGINALE - confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Formularul ofertei (Formularul F3.1) Specificații tehnice (Formularul F 4.1) Specificații de preț (Formularul F 4.2)	Obligativiu
2	DUAE	ORIGINAL - Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987	Obligativiu
3	Garantia de oferta – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Scrisoare de garantie bancara pentru oferta în original emisa de către instituția financiară	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.	Semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art.33, alin.14 lit.i al Legii 131/15 și punctul 25 din HG 987 din 10,10,2018)	Obligativiu
5	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fical de Stat	Prezentat în original de către ofertant	Obligativiu
6	Experiență similară min 3 ani, specifică în livrarea bunurilor (mobilier)	Copii de pe contracte, recomandări eliberate de instituții similare privind executarea calitativă a contractelor (minim 2 recomandări) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
7	Certificat de conformitate ce confirmă calitatea bunurilor, în mod obligatoriu pentru: mobilier, eliberat de organism național de evaluare a conformității produselor	copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
8	Mostră	La solicitarea autorității contractante, agentul economic vor prezenta mostre în 24 ore , să ofere posibilitatea membrilor grupului de lucru să examineze bunurile oferite în vederea verificării corespunderii specific tehnice solicitate	Obligativiu
9	Date generale despre ofertant	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului	Obligativiu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplica

19. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]/__informația o găsiți în SIA RSAP__
 - pe: [data]__informația o găsiți în SIA RSAP__
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de Stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica (se specifică da sau nu)
33. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Golban Olga .