

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

***Lucrari reparatii curente pentru reabilitare fasada bloc locativ str.A
Mateevici 11, or. Stauceni***

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
_____ în care s-a _____
încheiat contractul _____
_____ exprimată în moneda _____
_____ exprimată
în echivalent
dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria orașului Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Lucrari reparatii curente pentru reabilitare fasada bloc locativ str.A Mateevici 11, or. Stauceni

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Demontare | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (strat termoizolant , strat vopsea) | m2 | 630,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 75,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 31,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,30 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 51,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 16,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,46 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(lambriu pvc lareasina) | m2 | 69,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,35 |
| 5 | RpGA30A | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm(se exclude tabla) | m | 111,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,32 |
| | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,88 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,22 |
| 6 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 10,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---|------|----------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 5,00 |
| | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 4,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi | m2 | 15,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,90 |
| Total | | | | |
| Total Demontare | | | | |
| | | 1.2. Finisare fatadei | | |
| | | 1.2.1. Tip 1 | | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor | m2 | 491,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,73 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund | kg | 73,65 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 24,55 |
| 10 | IzF55A | Termoizolarea exterioară a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placă de polistiren gr 50 mm cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală gr 50 mm den 135 kg/m3 , cu lățimea 25 cm (cornier coef 0,35) | m2 | 456,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 829,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 132,70 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 736,31 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 579,14 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, plăci polistiren celular, 50 mm | m2 | 377,66 |
| | 2521302602909 | Placi ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3* gr 5 cm | m2 | 115,14 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2 | m2 | 506,62 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 161,20 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 763,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 11,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 1,55 |
| | 2940420007679 | Fierăstrău mecanic | h-ut | 10,49 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,66 |
| 11 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci ignifudate din vată minerală Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3 | m2 | 35,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 83,79 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,52 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 141,40 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 176,75 |
| | 25213026029091 | Placi ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri | m2 | 37,82 |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|------|---------------|
| | | Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 44,89 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 282,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 10,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,74 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,(k =2 materiale,utilaj) | m2 | 491,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 220,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ciment | kg | 1 035,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,98 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 491,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 58,92 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 203,76 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 24,55 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (norma tinc 2,6 kg/m2)(tipul,culoarea, de coordonat inainte de aplicare) | m2 | 491,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 599,02 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 1 129,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,96 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 2,95 |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, | kg | 7,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,53 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 7,65 |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 720,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 540,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,22 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,09 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,16 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 3 240,00 |
| Total | | | | |
| Total Tip 1 | | | | |
| | | 1.2.2. Tip 2 | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 190,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,70 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund | kg | 28,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,50 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,(k = 2) | m2 | 190,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------|---------------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 171,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ciment | kg | 400,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 190,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,80 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 78,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,50 |
| 20 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (tipul,culoarea, de coordonat inainte de aplicare) | m2 | 190,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 129,20 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata " | kg | 210,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 95,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,50 |
| 21 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, | kg | 3,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,25 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 3,57 |
| Total | | | | |
| Total Tip 2 | | | | |
| | | 1.2.3. Streasina, | | |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50 (se exclud tabla.profil de etansare ,coama) | m2 | 69,60 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,40 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 84,04 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 657,72 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,48 |
| Total | | | | |
| Total Streasina, | | | | |
| Total | | | | |
| Total Finisare fatadei | | | | |
| | | 1.3. Toclu | | |
| 23 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 85,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,40 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 12,75 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 8,50 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 25,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|---------------|
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
| 24 | IzF02B | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie | m2 | 85,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,80 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 42,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 8,50 |
| | 2682132601860 | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 93,50 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 28,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,13 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,34 |
| 25 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 5 cm XPS cornier n=0,1 | m2 | 85,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 120,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,33 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 343,40 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 343,40 |
| | 25213026029072 | Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 5 cm XPS | m2 | 91,86 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 94,44 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 8,59 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 515,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,96 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,53 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100 gr 3 | kg | 106,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 107,06 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,06 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
| 27 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimen, la pereti , preparare manuala a mortarului.APLICATIV | m2 | 85,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103,70 |
| | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 606,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,71 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,36 |
| 28 | CF51B k=3 | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare | m2 | -85,00 |

| | | | | |
|-------------|------------------|--|------|--------------|
| | | 1,0 mm (u se scade la art. CF50) APLICATIV | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -61,20 |
| | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | -364,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -4,08 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,77 |
| 29 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 85,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 140,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 87,57 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 317,65 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 40,35 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 717,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,85 |
| 30 | CK26B | Glafuri latimea 5 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota) | m | 90,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
| | 2743123549026257 | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita | m | 90,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 360,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
| Total | | | | |
| Total Toclu | | | | |
| | | 1.4. Pereu prag | | |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 234,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,22 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 18,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,22 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 18,54 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 72,90 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,40 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 360,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 16,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,81 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,22 |
| 33 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de | m2 | 2,00 |

| | | | | |
|------------------|----------------------|--|------|--------------|
| | | beton | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,80 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
| 34 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 2,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,30 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 2,06 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 7,47 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,95 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,02 |
| Total | | | | |
| Total Pereu prag | | | | |
| | | 1.5. Copertine | | |
| 35 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 15,00 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,15 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,15 |
| 36 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Carcasa metal din teava profilata | kg | 95,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 18,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,95 |
| | 28112363098002
26 | Confectii metalice diverse scara de acces acoperis | kg | 95,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,48 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,76 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,95 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,90 |
| 37 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,10 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,17 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,34 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |
| 38 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,10 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,38 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,52 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|--------|
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
| 39 | CE09A2 | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase- se exclud(Policarbonat monolit 2 mm) | m2 | 8,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
| | 2665122700450 | Policarbonat monolit 2 mm | m2 | 10,50 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 2,94 |
| | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate | kg | 31,08 |
| | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 1,68 |
| | 2710403750000 | Pazie | buc | 0,34 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,60 |
| | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,08 |
| 40 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 15,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,63 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 195,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
| 41 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 15,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,60 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 42 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 16,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,80 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 39,85 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 10,39 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,99 |
| 43 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (se exclude nisip | m | 17,50 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------|--------------|
| | | ciment mortar,var) | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 22,75 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 1,82 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 6,01 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| Total | | | | |
| Total Copertine | | | | |
| | | 1.6. Timplarie | | |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata prevopsita alb lat 150 mm | m | 56,30 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 18,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
| | 2743123549026 | Glafuri din tabla zincata prevopsita alb pentru ferestre | m | 56,30 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 225,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,56 |
| 45 | CK12A aplicativ | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi de intrare in apartamente rezistente la factorii exterior inclusiv captuseala interioara din MDF ,strat termoizolant, minere lacat , cilindru chei s.a calitatea superioara) | m2 | 14,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 49,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,66 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,78 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 14,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,92 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,96 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,60 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,07 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 9,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,28 |
| 46 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 6 ca | m2 | 1,80 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,54 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,80 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 11,70 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 4,54 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 4,75 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 1,15 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|------|---------------|
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,29 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,19 |
| Total | | | | |
| Total Timplarie | | | | |
| | | 1.7. Sistemul de ape pluviale | | |
| 47 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm(cot jgeab-7 buc, piesa de racordare(varonca)-12 buc) | m | 52,00 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 15,60 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 56,24 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 74,98 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 10,71 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5,36 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 12,00 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 535,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
| 48 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 mm | m | 98,00 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 34,30 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 104,96 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 49,98 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 24,99 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 49,98 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 24,99 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 24,99 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 24,99 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,47 |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada) | m | 75,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
| | 274312354902625 | Glafuri din tabla -opritori zapada | m | 75,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 300,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
| Total | | | | |
| Total Sistemul de ape pluviale | | | | |
| | | 1.8. Retele de gaz | | |
| 50 | RpGD01A | Verificarea la presiune a instalatiilor de gaze, pentru detectarea defectiunilor, in vederea inceperii reparatiilor, conductele fiind aparente sau ingropate si cu diametrul de 3/8"-1" | m | 111,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,88 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 5,55 |
| | 2875277410000 | Compresor de aer | h-ut | 8,88 |
| 51 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, | m | 111,00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|--|------|---------------|
| | | nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"(eistenta din demontare) | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 44,40 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,10 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,89 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,33 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,33 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 35,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,05 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 35,00 |
| 53 | RpGA06A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, prin sudare la instalatiile de gaze pentru constructiile civile si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 3/4-1" | m | 1,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,56 |
| | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii | m | 1,06 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,01 |
| | 2811236828000 | Dispozitiv de sustinere | buc | 0,79 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,11 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 |
| 54 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 112,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,20 |
| | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 2,24 |
| | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 2,80 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,80 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,34 |
| 55 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului societatii de distributie a gazelor, conductele fiind aparente cu D=3/8"-1" | m | 111,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,10 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 3,33 |
| | 2875277410000 | Compresor de aer | h-ut | 11,10 |
| Total | | | | |
| Total Retele de gaz | | | | |
| | | 1.9. Evacuare gunoi | | |
| 56 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 7,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,90 |
| 57 | TrI1AA02C
3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 7,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,33 |
| 58 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 7,40 |

| | | | |
|---------------|-----------------|------|------|
| 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,91 |
| Total | | | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național
http://evo.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
http://evo.gov.md
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea | Obligatoriu |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| | | <p>viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)</p> <p>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</p> <p>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</p> <p>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</p> | |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <p>Anexa nr. 13</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p>Anexa nr.14</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | <p>Anexa nr.15</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p> | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <p>Anexa nr.22</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național
http://evo.gov.md | <p>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
http://evo.gov.md</p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <p><i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| <p>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> | | | |