

Investitor  
ObiectSistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat.  
Negresti, r-nul Straseni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4-1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>I. Statia de pompare Nr.1 Apa potabila</b> <b>I.1. Lucrari de constructii</b> <b>I.1.1. Lucreri de tarasamente</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,23
3	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05
4	TsC03B 3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	

1	2	3	4	5
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06
6	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m <sup>3</sup>	
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31
8	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m <sup>3</sup>	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,20
	295227000 4021	Mai pneumatic	h-ut	10,90
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	295226000 3551	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40
		<b>1.1.2. Fundatii</b>		
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m <sup>3</sup>	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65
	266310210 00005	Beton M50	m <sup>3</sup>	1,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,10
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40



1	2	3	4	5
12	CA03G	Beton M200 armat turnat in centura	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	266310210 00002	Beton M200	m3	1,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,095
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00
	287411584 1033	Prulite uzuale patrate M 10	buc	0,30
	287411582	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30

1	2	3	4	5
	5003			
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05
	28731-4588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02
16	CA09A	Beton ciclopian, M100 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,70
	266310210 09211	Beton M100	m3	0,82
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40
17	CA03F	Beton simplu M200 (под оборудование)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	266310210 00002	Beton M200	m3	1,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25
18	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,38
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004
		<b>1.1.3. Pereti</b>		
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina	m3	



1	2	3	4	5
		la 4 m, zidarie ordinara		
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,63
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,37
20	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrug PRM1, PRM2	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	266310210 00002	Beton M200	m3	1,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28
21	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in buiandrug	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,095
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001
22	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in buiandrug	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01



1	2	3	4	5
	3881			
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02
24	CA03F	Beton simplu M200 (прямок Прм 3)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	266310210 00002	Beton M200	m3	1,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25
25	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria (2 straturi)	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,04

1	2	3	4	5
	232032260 0036m	Mastic pt. hidroizolatii	kg	1,70
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L = 1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,001
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013
		<b>1.1.4. Planseu</b>		
26	CA04F	Beton M200 turnat in planseu	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	266310210 00002	Beton M200	m3	1,025
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28
27	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001
28	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,054
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	



1	2	3	4	5
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01
31	CL09B	Sine de rulare pentru poduri rulante, montate la inaltimi pina la 35 m, pe o grinda de rulare din beton armat, sinele fiind alcatuite din profile de otel de 60x60...80x80 (Монорельс №20 75,09кг)	m	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,90
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	2,70
	271070351 4000	Sine de rulare (монорельс №20)	kg	



1	2	3	4	5
	271070351 4832	Cornier cu aripi inegale 80x65x7	kg	4,50
	201010291 4000	Grinzi de stejar cu 2 fete	m3	0,04
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,30
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,00
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,10
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,30
		<b>1.1.5. Acoperis</b>		
32	IzF10A	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare penobeton - 100mm	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,17
	252130260 29011	Placi termoizolante, penobeton - 100mm	m3	0,103
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003
33	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,35
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,30
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<b>1.1.6. Ferestre</b>		
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC:	m2	

1	2	3	4	5
		suprafata golului sub 2 m2		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,715
	203011293 11081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50
	251373662 1482	Banda izolanta	m	2,64
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,74
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,64
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1821
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice. Pervaz	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00
	pervazi	Pervaz din masa plastica	m	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (СЛИВЫ)	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00
	otliv	Scurgeri la ferestre	m	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>1.1.7. Usi</b>		
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	203011293 00001	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085



1	2	3	4	5
	7000			
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
39	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,08
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,15
	nalicinik1	Naliciniki	set	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,42
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00
		<b>1.1.8. Pardosele</b>		
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	266310210 00011	Beton clasa M100	m3	0,1025
	410012620 2818	Apa	m3	0,033
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,002
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	266410210 20101	Mortar ciment 100	m3	0,033
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
43	CG01A1 K=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	

1	2	3	4	5
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade		
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
	26511221s cade	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,007
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012
		<b>1.1.9. Finisari interioare</b> <b>1.1.9.1. Tavan</b>		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
46	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de clei, executare manuala	m2	
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,017
	27861	Pasta de creta	kg	0,025
	26531	Clei lichid pentru zugraveli	kg	0,009
	179181	Chit de baza de ulei	kg	0,021



1	2	3	4	5
		<b>1.1.9.2. Pereti</b>		
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	266410210 30011	Mortar ciment-var M100	m3	0,021
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
48	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de clei, executare manuala	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,111
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,017
	27861	Pasta de creta	kg	0,025
	26531	Clei lichid pentru zugraveli	kg	0,009
	179181	Chit de baza de ulei	kg	0,021
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25
	267011220 30001	Placi tip faianta la pereti	m2	1,05
	265112210 0402430	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012
		<b>1.1.10. Finiseri exterioare</b>		
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
		<b>1.1.11. Lucreri diverse</b> <b>1.1.11.1. Cerdac</b>		
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100mm	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,10
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la cerdac	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80
	266310210 00012	Beton M200	m3	0,1025
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,002
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006



1	2	3	4	5
		<b>1.1.11.2. Pereu</b>		
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100mm	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,10
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	266310210 00012	Beton M200	m3	0,1025
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,002
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006