

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea Echipamente și consumabile informaționale  
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”
2. IDNO 1003607150139
3. Adresa or.Drochia bul.Nicolae Testemițanu 2/3
4. Numărul de telefon/fax /252/22448,2-23-65
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante [srdrochia@gmail.com](mailto:srdrochia@gmail.com), <https://sr-drochia.com.md/>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **Instituție medico-sanitară publică –servicii medicale**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV  | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|----------|------------|--|--------------------|------------|--|--|
|          |            | <b>Lotul 1 Echipamente și consumabile informaționale pentru Asistenta Medicală Spitaliceasca</b> |                    |            |  | 115986,00  |
| 1        | 30200000-1 | Computer All in one  | Buc.               | 9          | <b>Tip:</b> All-in-one PC<br><b>Procesor:</b> 12 nuclee, 4 performante, 8 eficiente, 16 fire de execuție, frecvență de bază 3,4GHz, turbo 4,6GHz, 12Mb smart cache, socket - FCBGA1744, putere (W) - de bază 28, turbo 64, memoria maximă atașabilă 96Gb, canale de memorie - 2, tipuri de memorie suportabile până la DDR5 5200 MT/s, până la DDR4 3200 MT/s, până la LPDDR5/x 6400 MT/s, până la LPDDR4x 4267 MT/s, grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,45Ghz, unități de execuție 80, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI |  |

|   |            |         |      |   |   |
|---|------------|---------|------|---|---|
|   |            |         |      | <p>2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12.1, OpenGL - 4.6</p> <p><b>Grafica și audio:</b> grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,45Ghz, unități de execuție 80, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12.1, OpenGL - 4.6, masiv microfonic integrat, boxe integrate</p> <p><b>Placă de bază:</b> FCBGA1744, ieșiri integrate 1x Kensington, 1x alimentare, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI2.1b (ieșire) 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, DDR4 SDRAM</p> <p><b>Memorie operativă:</b> 8Gb DDR4 SDRAM</p> <p><b>Memorie de stocare:</b> 512Gb, SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p><b>Ecran:</b> Diagonala 23.8 inch, IPS, rezoluția Full HD, aspect 16:9, luminozitate 250 cd/m<sup>2</sup></p> <p><b>Rețea:</b> RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.3</p> <p><b>Interfețe:</b> audio 3.5 mm mini-jack, 1xRJ45-LAN, 1xHDMI intrare, 2xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.x, 1x ieșiri HDMI, 1xUSB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4</p> <p><b>Dispozitive:</b> Camera 720p HD, Microfoane duale, Boxe încorporate 6W, Card Reader 2-in-1 card reader SD / MMC, tastatură, mouse</p> <p><b>Alimentare:</b> adaptor de alimentare extern cu putere de 120W</p> |   |
| 2 | 30200000-1 | Printer | Buc. | <p><b>Tip imprimantă:</b> Imprimantă laser monocromă</p> <p><b>Funcționalitate:</b> numai imprimare</p> <p><b>Hârtie:</b> până la A4, tipar pe plicuri, hârtie cu densitate de la 60 până la 160 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Rezoluție maximă de imprimare:</b> 600 x 600 dpi</p> <p><b>Cartuș în complet:</b> 1x Cartuș min cu capacitate minimă de încărcare la 500 foi</p> <p><b>Ciclu de lucru lunar:</b> max 8000 Pagini/Lună</p> <p><b>Viteza de imprimare:</b> 21 f/m</p> <p><b>Imprimarea primii pagini:</b> în 8.3 s</p> <p><b>Capacitatea tavei:</b> până la 100 foi</p> <p><b>Control:</b> Butoane</p> <p><b>Conexiuni:</b> USB1x USB 2.0</p>  | 1 |
| 3 | 30200000-1 | MFU     | Buc. | <p><b>Tip imprimantă:</b> Imprimantă Multifuncțională laser monocromă</p> <p><b>Funcții:</b> Imprimare, Copiere, Scanare</p> <p><b>Hârtie:</b> până la A4, tipar pe plicuri, hârtie cu densitate de la 60 până la 160 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Imprimare:</b> Laser cu rezoluție maximă de imprimare 600 x 1200 dpi</p> <p><b>Cartușe în complet:</b> 2x</p> <p><b>Ciclu de lucru lunar:</b> max 8000 Pagini/Lună</p> <p><b>Viteza de imprimare:</b> 18 f/m</p> <p><b>Imprimarea primii pagini:</b> în 7.8 s</p> <p><b>Conexiuni:</b> USBUSB 2.0</p>   | 2 |

|    |            |                 |      |    |  |  |
|----|------------|-----------------|------|----|--|--|
|    |            |                 |      |    | <b>Control:</b> Butoane<br><b>Capacitatea tăvii de casete:</b> 150 foi<br><b>Capacitate tavă de ieșire:</b> 100 pagini   |  |
| 4  | 30200000-1 | Monitor         | Buc. | 1  | <b>Material:</b> Plastic ABS<br><b>Tip:</b> LED, plat, IPS<br><b>Diagonala ecranului:</b> 23.8 inch<br><b>Rezoluția:</b> 1920x1080 FHD<br><b>Aspect imagine:</b> 16:9<br><b>Rata maximă de reîmprospătare:</b> min 100 Hz<br><b>Timp de răspuns:</b> 4 ms<br><b>Unghi de vizualizare:</b> 178° / 178°<br><b>Contrast:</b> 1'500:1<br><b>Luminozitate (tipica):</b> 250 cd/m2<br><b>Adâncime culori:</b> 8 bits (6 bits+FRC)<br><b>Gama de culori:</b> 99% sRGB |  |
| 5  | 30200000-1 | UPS             | Buc. | 1  | <b>Tip:</b> Sursă de alimentare neîntreruptibilă, Linear-interactiv<br><b>Capacitate:</b> 800VA<br><b>Putere:</b> 450W<br><b>Numărul de conectori:</b> 4<br><b>Factor de formă :</b> Turn<br><b>Tipuri conectorului de ieșire:</b> Schuko CEE 7/4  |  |
| 6  | 30200000-1 | Mouse           | Buc. | 6  | <b>Tip:</b> Wireless (Fără fir)<br><b>Material:</b> Plastic, Cauciucat<br><b>Frecvență de conexiune:</b> 2.4 GHz<br><b>Tip senzor:</b> Optic<br><b>Poziționarea mâinii:</b> Dreptaci<br><b>Interfață:</b> USB<br><b>Butoane:</b> min 3   |  |
| 7  | 30200000-1 | Tastatura+Mouse | Buc. | 6  | <b>Tip:</b> Set Tastatură + Mouse<br><b>Conexiune:</b> Cu fir<br><b>Interfață:</b> USB<br><b>Mouse:</b> Tip senzor Optic, Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini), Numărul de butoane min 3, rezoluție 800 dpi<br><b>Tastatură:</b> membrană, EN/RU/UA, 104 butoane  |  |
| 8  | 30200000-1 | Speakers        | Buc. | 2  | <b>Tip:</b> Boxe pentru calculator<br><b>Design:</b> Raft/ birou<br><b>Putere RMS:</b> 6 W, 2x 3W<br><b>Material:</b> MDF<br><b>Sistem Audio:</b> 2.0 Stereo<br><b>Tip sistem acustic:</b> Difuzoare cu 4 căi<br><b>Limita maximă de frecvență:</b> 20000 Hz   |  |
| 9  | 30200000-1 | Mouse pad-uri   | Buc. | 10 | <b>Tip:</b> Mouse Pad cu Material de acoperire Textil<br><b>Materialul de bază:</b> Cauciuc<br><b>Lungime:</b> 250 mm  |  |
| 10 | 30200000-1 | Prelungitor     | Buc. | 4  | <b>Tipul prizelor de ieșire:</b> Schuko CEE 7/4<br><b>Buton de întrerupere:</b> da<br><b>Tipul prizei de intrare:</b> Schuko CEE 7/4<br><b>Material:</b> Rezistent la foc și la șocuri   |  |

|    |            |   |      |   |  |  |
|----|------------|---|------|---|--|--|
|    |            |   |      |   | <b>Lungime cablu:</b> 3 m<br><b>Numărul de conectori:</b> min 5  |  |
| 11 | 30200000-1 | Pellicula p-u laminator                               | Buc. | 1 | <b>Set:</b> A4 Lamination Film 80 microns, 100 foi, PS.  |  |
| 12 | 30200000-1 | Cerneala SET GI-490 pentru printere cu ink            | Buc. | 2 | <b>Tip:</b> Pe bază de pigmenți<br><b>Capacitatea cartușului / flaconului:</b> 135 ml, 70 ml<br><b>Serii Compatibile:</b> Canon PiXMA<br><b>Imprimante Compatibile:</b> Canon PiXMA G3400/ G4400/ G3411/ G3410/ G2400/ G1411/ G4411/ G2410/ G1400/ G2411/ G4410/ G1410<br><b>Randament pagină (Negru):</b> 6000 pages<br><b>Randament pagină (culoare):</b> 7000 pages<br><b>Culoare:</b> Negru, Cyan, Magenta, Yellow   |  |
| 13 | 30200000-1 | Cerneala SET C13T664 pentru printer cu ink Epson L382 |      | 1 | <b>Tip:</b> Negru pe bază de colorant<br><b>Capacitatea cartușului / flaconului(ml):</b> 70ml<br><b>Randament pagină (Negru) :</b> 4500 pages<br><b>Culoare cerneală/toner:</b> Negru, Cyan, Magenta, Galben<br><b>Model:</b> T664   |  |
| 14 | 30200000-1 | Switch 24p  | Buc. | 3 | <b>Porturi:</b> 24<br><b>Tip:</b> RJ-45<br><b>Viteza de transmitere:</b> 10/100/1000 Mbps<br><b>Material:</b> metal<br><b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase<br><b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V<br><b>Suplimentar:</b> Toate porturile Gigabit transmit date fără întârzieri Există un mod de agregare care combină porturile uplink datorită unui design durabil, complet metalic, dispozitivul oferă o disipare excelentă a căldurii |  |
| 15 | 30200000-1 | Switch 5p   | Buc. | 5 | <b>Porturi:</b> 5<br><b>Tip:</b> RJ-45<br><b>Viteza de transmitere:</b> 10/100/1000 Mbps<br><b>Material:</b> metal<br><b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase<br><b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V   |  |
| 16 | 30200000-1 | Router  | Buc. | 5 | <b>Tip echipament:</b> Gigabit WiFi Router,<br><b>WiFi:</b> viteza până la 867Mbps la 5Ghz și până la 300Mbps at 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, 2x2 MU-MIMO, Airtime Fairness,<br><b>Porturi:</b> de tip RJ-45 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN,<br><b>Antene:</b> 4 fixate<br><b>Material:</b> metal sau plastic<br><b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase  |  |

|    |            |  |      |   |  |          |
|----|------------|--|------|---|--|----------|
|    |            |  |      |   | <b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V   |          |
| 17 | 30200000-1 | Unitate de stocare de tip HDD, 6Tb   | Buc. | 1 | <b>Factor formă:</b> 3,5 inci<br><b>Volum de stocare:</b> 6 TB<br><b>Viteza de rotație maximă:</b> 5400 rpm<br><b>Dimensiunea memoriei cache:</b> 128 MB<br><b>Conexiune:</b> SATA III   |          |
|    |            | <b>Lotul 2 Echipamente și consumabile informaționale pentru Asistența Medicală Specializată de Ambulator</b> |      |   |  | 56881,00 |
| 1  | 30200000-1 | Computer de tip tower cu monitor, tastatură și mouse în set  | buc  | 1 | <b>Tip:</b> Tower PC în set cu monitor, tastatură și mouse<br><b>Procesor:</b> 4 nuclee, 4 performante, 8 fire de execuție, frecvență de bază 3,3GHz, turbo 4,3GHz, 12Mb smart cache, socket - LGA1700, putere (W) - de bază 60, turbo 89, memoria maximă atașabilă 128Gb, canale de memorie - 2, tipuri de memorie suportabile pînă la DDR5 4800 MT/s, pînă la DDR4 3200 MT/s, grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,4Ghz, unități de execuție 24, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12, OpenGL - 4.5<br><b>Grafica și audio:</b> grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,4Ghz, unități de execuție 24, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12, OpenGL - 4.5<br><b>Placă de bază:</b> <b>Micro-ATX</b> , gata pentru 14th, 13th & 12th Gen procesoare, răcire avansată PCH heatsink, <b>socket</b> LGA1700, suportă pînă la 65W CPU, suportă Turbo Boost Technology 2.0 and Turbo Boost Max Technology 3.0, <b>chipset</b> H610, <b>memorie operativă</b> 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, suportă Extreme Memory Profile (XMP), <b>Grafică</b> 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI port suportă 4K@60Hz specificată de HDMI 2.1, <b>sloturi de extindere suplimentare</b> 1 x PCIe 4.0 x16 slot și 1 x PCIe 3.0 x1 slot, <b>memorie de stocare</b> suportă 1 x M.2 slot și 4 x SATA 6Gb/s porturi, <b>Ethernet</b> x1 1Gb Ethernet, <b>USB Rear</b> (Total 4 ports) 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), <b>Front</b> (Total 6 ports) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports, <b>Audio</b> Surround Sound High Definition Audio CODEC suportă: Jack-detection, Multi- |          |

|   |            |                     |     |  |   |  |
|---|------------|---------------------|-----|--|---|--|
|   |            |                     |     | <p>streaming, Front Panel Jack-retasking up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Shielding Premium audio capacitors Dedicated audio PCB layers front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output, <b>Panelul din urmă</b> 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port 1 x Realtek 1Gb Ethernet 3 x Audio jacks 1 x PS/2 Keyboard (purple) 1 x PS/2 Mouse (green), <b>Conectoare interne</b> răcire 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header alimentare 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector stocare 1 x M.2 slot (Key M)</p> <p>4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Alte 1 x Clear CMOS header 1 x Chassis Intrusion header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x LPT header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x 10-1 pin System Panel header</p> <p><b>Memorie operativă:</b> 8Gb DDR4 SDRAM 3200</p> <p><b>Memorie de stocare:</b> 512Gb, SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p><b>Monitor:</b> Diagonala 23.8 inch, IPS, rezoluția Full HD, aspect 16:9, luminozitate 250 cd/m<sup>2</sup></p> <p><b>Dispozitive:</b> Set Tastatură + Mouse Cu fir USB Mouse: Tip senzor Optic, Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini), Numărul de butoane min 3, rezoluție 800 dpi Tastatură: membrană, EN/RU/UA, 104 butoane</p> <p><b>Bloc de sistem:</b> tip tower, suportă form-factor microATX cu bloc de alimentare min 500W porturi panelul din față min 1xUSB3x, 1xUSB2, audio jack 3.5 mic+boxe</p> |   |  |
| 2 | 30200000-1 | Computer All in one | buc | 3  | <p><b>Tip:</b> All-in-one PC</p> <p><b>Procesor:</b> 12 nuclee, 4 performante, 8 eficiente, 16 fire de execuție, frecvență de bază 3,4GHz, turbo 4,6GHz, 12Mb smart cache, socket - FCBGA1744, putere (W) - de bază 28, turbo 64, memoria maximă atașabilă 96Gb, canale de memorie - 2, tipuri de memorie suportabile pînă la DDR5 5200 MT/s, pînă la DDR4 3200 MT/s, pînă la LPDDR5/x 6400 MT/s, pînă la LPDDR4x 4267 MT/s, grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,45Ghz, unități de execuție 80, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12.1, OpenGI - 4.6</p> <p><b>Grafica și audio:</b> grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,45Ghz, unități</p> |  |

|   |            |         |     |   |   |
|---|------------|---------|-----|---|---|
|   |            |         |     |   | <p>de execuție 80, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12.1, OpenGL - 4.6, masiv microfonic integrat, boxe integrate</p> <p><b>Placă de bază:</b> FCBGA1744, ieșiri integrate 1x Kensington, 1x alimentare, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI2.1b (ieșire) 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, DDR4 SDRAM</p> <p><b>Memorie operativă:</b> 8Gb DDR4 SDRAM</p> <p><b>Memorie de stocare:</b> 512Gb, SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p><b>Ecran:</b> Diagonala 23.8 inch, IPS, rezoluția Full HD, aspect 16:9, luminozitate 250 cd/m<sup>2</sup></p> <p><b>Rețea:</b> RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.3</p> <p><b>Interfețe:</b> audio 3.5 mm mini-jack, 1xRJ45-LAN, 1xHDMI intrare, 2xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.x, 1x ieșiri HDMI, 1xUSB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4</p> <p><b>Dispozitive:</b> Camera 720p HD, Microfoane duale, Boxe încorporate 6W, Card Reader 2-in-1 card reader SD / MMC, tastatură, mouse</p> <p><b>Alimentare:</b> adaptor de alimentare extern cu putere de 120W</p> |
| 3 | 30200000-1 | Printer | buc | 3 | <p><b>Tip imprimantă:</b> Imprimantă laser monocromă</p> <p><b>Funcționalitate:</b> numai imprimare</p> <p><b>Hârtie:</b> pînă la A4, tipar pe plicuri, hârtie cu densitate de la 60 pînă la 160 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Rezoluție maximă de imprimare:</b> 600 x 600 dpi</p> <p><b>Cartuș în complet:</b> 1x Cartuș min cu capacitate minimă de încărcare la 500 foi</p> <p><b>Ciclu de lucru lunar:</b> max 8000 Pagini/Lună</p> <p><b>Viteza de imprimare:</b> 21 f/m</p> <p><b>Imprimarea primii pagini:</b> în 8.3 s</p> <p><b>Capacitatea tavei:</b> pînă la 100 foi</p> <p><b>Control:</b> Butoane</p> <p><b>Conexiuni:</b> USB1x USB 2.0</p>  |
| 4 | 30200000-1 | MFU     | buc | 1 | <p><b>Tip imprimantă:</b> Imprimantă Multifuncțională laser monocromă</p> <p><b>Funcții:</b> Imprimare, Copiere, Scanare</p> <p><b>Hârtie:</b> pînă la A4, tipar pe plicuri, hârtie cu densitate de la 60 pînă la 160 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Imprimare:</b> Laser cu rezoluție maximă de imprimare 600 x 1200 dpi</p> <p><b>Cartușe în complet:</b> 2x</p> <p><b>Ciclu de lucru lunar:</b> max 8000 Pagini/Lună</p> <p><b>Viteza de imprimare:</b> 18 f/m</p> <p><b>Imprimarea primii pagini:</b> în 7.8 s</p> <p><b>Conexiuni:</b> USBUSB 2.0</p> <p><b>Control:</b> Butoane</p> <p><b>Capacitatea tăvii de casete:</b>150 foi</p> <p><b>Capacitate tavă de ieșire:</b>100 pagini</p>   |

|    |            |                 |     |   |  |
|----|------------|-----------------|-----|---|--|
| 5  | 30200000-1 | Mouse           | buc | 4 | <b>Tip:</b> Wireless (Fără fir)<br><b>Material:</b> Plastic, Cauciucat<br><b>Frecvență de conexiune:</b> 2.4 GHz<br><b>Tip senzor:</b> Optic<br><b>Poziționarea mâinii:</b> Dreptaci<br><b>Interfață:</b> USB<br><b>Butoane:</b> min 3   |
| 6  | 30200000-1 | Tastatura+Mouse | buc | 4 | <b>Tip:</b> Set Tastatură + Mouse<br><b>Conexiune:</b> Cu fir<br><b>Interfață:</b> USB<br><b>Mouse:</b> Tip senzor Optic, Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini), Numărul de butoane min 3, rezoluție 800 dpi<br><b>Tastatură:</b> membrană, EN/RU/UA, 104 butoane  |
| 7  | 30200000-1 | Mouse pad-uri   | buc | 7 | <b>Tip:</b> Mouse Pad cu Material de acoperire Textil<br><b>Materialul de bază:</b> Cauciuc<br><b>Lungime:</b> 250 mm  |
| 8  | 30200000-1 | Prelungitor     | buc | 3 | <b>Tipul prizelor de ieșire:</b> Schuko CEE 7/4<br><b>Buton de întrerupere:</b> da<br><b>Tipul prizei de intrare:</b> Schuko CEE 7/4<br><b>Material:</b> Rezistent la foc și la șocuri<br><b>Lungime cablu:</b> 3 m<br><b>Numărul de conectori:</b> min 5  |
| 9  | 30200000-1 | Switch 24p      | buc | 2 | <b>Porturi:</b> 24<br><b>Tip:</b> RJ-45<br><b>Viteza de transmitere:</b> 10/100/1000 Mbps<br><b>Material:</b> metal<br><b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase<br><b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V<br><b>Suplimentar:</b> Toate porturile Gigabit transmit date fără întârzieri Există un mod de agregare care combină porturile uplink datorită unui design durabil, complet metalic, dispozitivul oferă o disipare excelentă a căldurii |
| 10 | 30200000-1 | Switch 5p       | buc | 5 | <b>Porturi:</b> 5<br><b>Tip:</b> RJ-45<br><b>Viteza de transmitere:</b> 10/100/1000 Mbps<br><b>Material:</b> metal<br><b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase<br><b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V   |
| 11 | 30200000-1 | Router          | buc | 5 | <b>Tip echipament:</b> Gigabit WiFi Router,<br><b>WiFi:</b> viteza pînă la 867Mbps la 5Ghz și pînă la 300Mbps at 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, 2x2 MU-MIMO, Airtime Fairness,<br><b>Porturi:</b> de tip RJ-45 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN,<br><b>Antene:</b> 4 fixate<br><b>Material:</b> metal sau plastic  |

|    |            |  |        |   |  |          |
|----|------------|--|--------|---|--|----------|
|    |            |  |        |   | <b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase<br><b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V   |          |
| 12 | 30200000-1 | Termopasta (Thermal Paste)   | buc    | 1 | <b>Thermal Paste:</b> 3g<br><b>Temperature:</b> -50 ~ 240° C   |          |
| 13 | 30200000-1 | Conector RJ45  | pachet | 1 | <b>Conector RJ45:</b> Modular plug 8P8C for solid LAN cable,<br><b>Pachet:</b> 100 buc   |          |
|    |            | <b>Lotul 3 Echipamente și consumabile informaționale pentru Stomatologie</b> |        |   |  | 24885,00 |
| 1  | 30200000-1 | Computer de tip tower cu monitor, tastatură și mouse în set                  | buc    | 1 | <b>Tip:</b> Tower PC în set cu monitor, tastatură și mouse<br><b>Procesor:</b> 4 nuclee, 4 performante, 8 fire de execuție, frecvență de bază 3,3GHz, turbo 4,3GHz, 12Mb smart cache, socket - LGA1700, putere (W) - de bază 60, turbo 89, memoria maximă atașabilă 128Gb, canale de memorie - 2, tipuri de memorie suportabile pînă la DDR5 4800 MT/s, pînă la DDR4 3200 MT/s, grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,4Ghz, unități de execuție 24, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12, OpenGL - 4.5<br><b>Grafica și audio:</b> grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,4Ghz, unități de execuție 24, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12, OpenGL - 4.5<br><b>Placă de bază:</b> <b>Micro-ATX</b> , gata pentru 14th, 13th & 12th Gen procesoare, răcire avansată PCH heatsink, <b>socket</b> LGA1700, suportă pînă la 65W CPU, suportă Turbo Boost Technology 2.0 and Turbo Boost Max Technology 3.0, <b>chipset</b> H610, <b>memorie operativă</b> 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, suportă Extreme Memory Profile (XMP), <b>Grafică</b> 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI port suportă 4K@60Hz specificată de HDMI 2.1, <b>sloturi de extindere suplimentare</b> 1 x PCIe 4.0 x16 slot și 1 x PCIe 3.0 x1 slot, <b>memorie de stocare</b> suportă 1 x M.2 slot și 4 x SATA 6Gb/s porturi, <b>Ethernet</b> x1 1Gb Ethernet, <b>USB Rear</b> (Total 4 ports) 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), <b>Front</b> (Total 6 ports) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports, <b>Audio</b> Surround Sound High Definition Audio |          |

|   |            |                     |     |   |  |  |
|---|------------|---------------------|-----|---|--|--|
|   |            |                     |     | <p>CODEC suportă: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Shielding Premium audio capacitors Dedicated audio PCB layers front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output, <b>Panelul din urmă</b> 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port 1 x Realtek 1Gb Ethernet 3 x Audio jacks 1 x PS/2 Keyboard (purple) 1 x PS/2 Mouse (green), <b>Conectoare interne</b> răcire 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header alimentare 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector stocare 1 x M.2 slot (Key M)</p> <p>4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Alte 1 x Clear CMOS header 1 x Chassis Intrusion header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x LPT header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x 10-1 pin System Panel header</p> <p><b>Memorie operativă:</b> 8Gb DDR4 SDRAM 3200</p> <p><b>Memorie de stocare:</b> 512Gb, SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p><b>Monitor:</b> Diagonala 23.8 inch, IPS, rezoluția Full HD, aspect 16:9, luminozitate 250 cd/m<sup>2</sup></p> <p><b>Dispozitive:</b> Set Tastatură + Mouse Cu fir USB Mouse: Tip senzor Optic, Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini), Numărul de butoane min 3, rezoluție 800 dpi Tastatură: membrană, EN/RU/UA, 104 butoane</p> <p><b>Bloc de sistem:</b> tip tower, suportă form-factor microATX cu bloc de alimentare min 500W porturi panelul din față min 1xUSB3x, 1xUSB2, audio jack 3.5 mic+boxe</p> |  |  |
| 2 | 30200000-1 | Computer All in one | buc | 1   | <p><b>Tip:</b> All-in-one PC</p> <p><b>Procesor:</b> 12 nuclee, 4 performante, 8 eficiente, 16 fire de execuție, frecvență de bază 3,4GHz, turbo 4,6GHz, 12Mb smart cache, socket - FCBGA1744, putere (W) - de bază 28, turbo 64, memoria maximă atașabilă 96Gb, canale de memorie - 2, tipuri de memorie suportabile pînă la DDR5 5200 MT/s, pînă la DDR4 3200 MT/s, pînă la LPDDR5/x 6400 MT/s, pînă la LPDDR4x 4267 MT/s, grafică integrată cu frecvența maximă dinamică 1,45Ghz, unități de execuție 80, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12.1, OpenGI - 4.6</p> <p><b>Grafica și audio:</b> grafică integrată cu</p> |  |

|   |            |                 |     |   |  |  |
|---|------------|-----------------|-----|---|--|--|
|   |            |                 |     |   | <p>frecvența maximă dinamică 1,45Ghz, unități de execuție 80, ieșiri suportate eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1, rezoluție maximă HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz, DirectX 12.1, OpenGL - 4.6, masiv microfonic integrat, boxe integrate</p> <p><b>Placă de bază:</b> FCBGA1744, ieșiri integrate 1x Kensington, 1x alimentare, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI2.1b (ieșire) 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, DDR4 SDRAM</p> <p><b>Memorie operativă:</b> 8Gb DDR4 SDRAM</p> <p><b>Memorie de stocare:</b> 512Gb, SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p><b>Ecran:</b> Diagonala 23.8 inch, IPS, rezoluția Full HD, aspect 16:9, luminozitate 250 cd/m<sup>2</sup></p> <p><b>Rețea:</b> RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.3</p> <p><b>Interfețe:</b> audio 3.5 mm mini-jack, 1xRJ45-LAN, 1xHDMI intrare, 2xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.x, 1x ieșiri HDMI, 1xUSB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4</p> <p><b>Dispozitive:</b> Camera 720p HD, Microfoane duale, Boxe încorporate 6W, Card Reader 2-in-1 card reader SD / MMC, tastatură, mouse</p> <p><b>Alimentare:</b> adaptor de alimentare extern cu putere de 120W</p> |  |
| 3 | 30200000-1 | MFU             | buc | 1 | <p><b>Tip imprimantă:</b> Imprimantă Multifuncțională laser monocromă</p> <p><b>Funcții:</b> Imprimare, Copiere, Scanare</p> <p><b>Hârtie:</b> pînă la A4, tipar pe plicuri, hîrtie cu densitate de la 60 pînă la 160 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Imprimare:</b> Laser cu rezoluție maximă de imprimare 600 x 1200 dpi</p> <p><b>Cartușe în complet:</b> 2x</p> <p><b>Ciclu de lucru lunar:</b> max 8000 Pagini/Lună</p> <p><b>Viteza de imprimare:</b> 18 f/m</p> <p><b>Imprimarea primii pagini:</b> în 7.8 s</p> <p><b>Conexiuni:</b> USBUSB 2.0</p> <p><b>Control:</b> Butoane</p> <p><b>Capacitatea tăvii de casete:</b>150 foi</p> <p><b>Capacitate tavă de ieșire:</b>100 pagini</p>  |  |
| 4 | 30200000-1 | Tastatura+Mouse | buc | 1 | <p><b>Tip:</b> Set Tastatură + Mouse</p> <p><b>Conexiune:</b> Cu fir</p> <p><b>Interfață:</b> USB</p> <p><b>Mouse:</b> Tip senzor Optic, Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini), Numărul de butoane min 3, rezoluție 800 dpi</p> <p><b>Tastatură:</b> membrană, EN/RU/UA, 104 butoane</p>   |  |
| 5 | 30200000-1 | Mouse pad-uri   | buc | 1 | <p><b>Tip:</b> Mouse Pad cu Material de acoperire Textil</p> <p><b>Materialul de bază:</b> Cauciuc</p> <p><b>Lungime:</b> 250 mm</p>   |  |
| 6 | 30200000-1 | Router          | buc | 1 | <p><b>Tip echipament:</b> Gigabit WiFi Router,</p> <p><b>WiFi:</b> viteza pînă la 867Mbps la 5Ghz și pînă la 300Mbps at 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, 2x2</p>  |  |

|                                   |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
|                                   |  |  |  |  | MU-MIMO, Airtime Fairness,<br><b>Porturi:</b> de tip RJ-45 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN,<br><b>Antene:</b> 4 fixate<br><b>Material:</b> metal sau plastic<br><b>Montare:</b> în rack, pe perete, desktop<br><b>Afișaj:</b> indicatori luminoase<br><b>Răcire:</b> fără ventilator<br><b>Protecție:</b> incorporată la trăsnet<br><b>Sursa de alimentare:</b> 220V |           |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |  |  |  |  |  | 197752,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **pentru un singur lot;**
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: livrarea la sediul instituției conform solicitării operatorului la calculatoare, administrator de sistem, 3 zile după semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței  | Nivelul minim/obligativitatea |
|----------|---|---|-------------------------------|
| 1.       | Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare                           | Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu                   |
| 2.       | Standarde de asigurare a calitatii  | Certificatele de proveniență bunului certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; confirmate prin semnatura electronică al participantului | Da                            |
| 3.       | Specificatii tehnice  | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu                   |
| 4.       | Specificatii de pret  | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu                   |
| 5.       | Certificat de deținerea contului bancar                                   | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu                   |
| 6.       | Date despre participant   | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu                   |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică)

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: platforma achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor\_30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare\_Limba Română

23. Alte informații relevante\_\_\_\_\_

---

### **Conducătorul grupului de lucru**

Director interimar IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu \_\_\_\_\_ Maximciuc Galina

Șefa serviciul juridic Filip Angela\_\_\_\_\_