

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea mobilierului pentru laboratorul criminalistic conform necesităților
Centrului Național Anticorupție
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
2. IDNO:1006601000222
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198
4. Numărul de telefon/fax: 022-257-337; 078452987
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
eduard.dutca@cna.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): persoană juridică de drept public
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea mărfii solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică	Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1 Set masă pentru laborator						
1	39100000-3	Set masă pentru laborator	set.	11	Conform anexei nr. 1	330000
Lotul 2 Masă pentru laborator protejată electrostatic						
2	39100000-3	Masă pentru laborator protejată electrostatic	Buc.	1	Conform anexei nr. 1	35000
Lotul 3 Masă pentru laborator protejată electrostatic						
3	39100000-3	Masă pentru laborator protejată electrostatic	Buc.	1	Conform anexei nr. 1	35000

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ - _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru fiecare lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____ nu se admit _____
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: - maximum pînă la 15.12.2023
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____ nu _____

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAE	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2	Specificații tehnice și preț	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (anexa 22, 23)	Obligativiu
3	Garanția pentru ofertă 1%	Scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă autohtonă – original) sau transfer la contul autorității contractante: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat IBAN:MD81TRPCAA518410B00473AA confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
4	Oferta	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
5	Informații generale despre ofertant	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
6	Rechizitele bancare	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC).	original, eliberat de FISC pentru rezidenți sau echivalentul acestuia pentru participanți nerezidenți, confirmat prin ștampila și semnătura Participantului. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
9	Lista fondatorilor	Lista fondatorilor operatorului economic (Numele, Prenumele, Cod personal) - Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____ da _____, cuantumul _____ 1% _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____ nu _____, cuantumul -%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____ - _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitație electronică conform SIARSAP

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta _____ lei

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

--	--	--

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIARSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.10.2023

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: _____ - _____

Președintele grupului de lucru:


Vadim COJOCARU

Tipul de mobilier	Cantitatea:	Specificații:
Lotul 1		
<p>Masă de lucru pentru laborator protejate electrostatic ESD, inclusiv echipare individual cu sistem de coloane de susținere pentru rafturi, panou perforat pentru accesorii de lucru</p>	11	<div data-bbox="774 300 1342 949" data-label="Image"> </div> <p><i>Model echivalent:</i></p> <p>Masa de lucru de laborator pe colț (Workstation) protejate electrostatic ESD,:</p> <p><u>Dimensiuni masă a carcasei (picioare):</u> 140 x 70x h75cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu structură demontabilă, picior metalic și vopsit în câmp electrostatic, în culoare gri deschis; - reglarea înălțimii manuală pînă la 85 cm, se reglează întreaga stație de lucru, pe înălțime la interval de 25 mm prin piciorul cu șuruburi de fixare (se acceptă reglare cu mecanism electric); <div data-bbox="794 1339 1072 1429" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> - cu suport din tablă de oțel cu țevă pătrată, capacitate portantă 100 kg, perete posterior gri deschis, acoperit cu vopsea; - pat cablu cu mască încorporată în coloane; - panoul posterior al mesei perforat, să conțină ghidaj/canal pentru cabluri orizontal, fixare sub bancul de lucru, pentru prinderea cablurilor, a prelungitoarelor sau adaptoarelor. <div data-bbox="694 1675 1158 1908" data-label="Image"> </div> <p><i>Perete posterior cu canal de cablu integrat.</i></p>

Dimensiuni blat de lucru ESD: lungime 160cm, adâncime 70cm, grosime 40-50mm, material cu laminare cu grosimea 3mm, rezistent la abraziune, termorezistentă;

- blat de culoare deschisă (gri, bej);

Blaturi extrem de rezistente la uzură, la uleiuri, grăsimi, acizi slabi și baze.



Sistem al coloanelor de susținere pentru rafturi, panou perforat pentru accesorii de lucru:

- inclusiv Panou metalic perforat, datorită perforațiilor din stâlpi, elementele auxiliare, pot fi detașate sau montate la diferite nivele – 1 buc.




Date tehnice a coloanelor de susținere:

- Construcție din țevă de oțel robustă, gri deschi;
- lățimea 40mm
- adâncimea 10 mm
- înălțime 130 cm
- capacitatea maximă de încărcare 100 kg
- trecerea cablului – da
- min. număr de cabluri pe coloană – 4
- găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc.




Date tehnice pentru panoul perforat, cu două fețe:

- lungimea 142 cm
- înălțime 480 mm
- sarcina de lucru 40kg




Ghidaj/canal pentru cabluri orizontal. Fixare sub bancul de lucru.
Pentru prinderea cablurilor, a prelungitoarelor sau adaptoarelor.



Date tehnice pentru raft de depozitare:

- lungimea 142 cm
- înălțime 480 mm
- unghi de înclinare: 90, 110 °
- lățime 30 cm
- interval de reglare a adâncimii 110 mm



Unitate de iluminare cu LED:

- Sistem de conectare GST
- lungimea unității de iluminare cu min. 1 bucată – 80cm, 250V
- comutator de oprire/pornire



Modul șină media:



- 4 prize 250V + buton Pornit/Oprit
- 1 priză USB 2.0 High Speed pentru conectarea perifericelor la calculator. Exclusiv pentru transferul de date. Nu este recomandată pentru încărcare;
- 2 prize încărcătoare USB pentru acumuloare cu conexiune USB, tensiune de ieșire 5V / CC, curent de încărcare max. 3000mA.;

- 1 Priză dublă de rețea CAT-6a ecranată, standard PoE IEEE 802.3af.

Masa de lucru este dotat cu:

- **Inclusiv Suport/dulap pentru calculator sub masă – 6 unități,** dulap cu pereti perforati pentru ventilare, dotat cu sistem de conectare GTS, prize 2, 250V, 1 bandă de prize, comutator pentru pornire/oprire, lungimea cablului de conectare 3 m, ușă dotată cu sistem de blocare (mecanic – cheie sau electronic)

Lățimea 35 cm

Adâncimea 65 cm, adâncimea utilă 60 cm

Înălțimea 70 cm,

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime, în partea superioară la dulap din tablă perforată cu înălțimea pînă la 20 cm



- **Inclusiv Suport pentru calculator sub masă – 5 unități:**

Lățimea 30 cm

Adâncimea 50 cm,

Înălțimea 45 cm



Inclusiv Dulapuri cu serate – 6 buc., pe roțile, înălțimea 60 cm, adâncimea 50, lățimea 40 cm.

6 sertare, înălțimea sertarelor – 10, 15-20 cm.



Lotul 2

Masă protejată electrostatic ESD, cu serate și dulapuri pentru scule și documente

1



Masă de model echivalent (nu e obligatorie din metal)

Înălțimea 85 cm

Lungime 150 cm

Adâncime 60 cm

Dimensiuni blat de lucru ESD: grosime 40-50mm, material cu laminare cu grosimea 3mm, rezistent la abraziune, termorezistentă;

- blat de culoare deschisă (gri, bej); rezistent la uzură, la uleiuri, grăsimi, acizi slabi și baze. Culoare similară ca la băncile de lucru.

Lotul 3

Masă protejată electrostatic ESD, cu serate și dulapuri pentru scule și documente

1



Masă de model echivalent (nu e obligatorie din metal)

Înălțimea 85 cm

Lungime 150 cm

Adâncime 60 cm

Dimensiuni blat de lucru ESD: grosime 40-50mm, material cu laminare cu grosimea 3mm, rezistent la abraziune, termorezistentă;

- blat de culoare deschisă (gri, bej); rezistent la uzură, la uleiuri, grăsimi, acizi slabi și baze. Culoare similară ca la băncile de lucru.