

CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitatie deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul Raional Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMSP Spitalul Raional Cimislia**
3. Obiectul achizitiilor **Termoizolarea peretilor fatadei blocului stationar nr. 2 al SR Cimislia str. Alexandru cel Bun nr. 135 din or. Cimislia**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrarilor	Cantitate/ Unitate de masura	Descrierea achizitiei	Valoarea estimata, fara TVA (pentru fiecare lot in parte)
1	45321000-3	Termoizolarea peretilor fatadei blocului stationar nr.2 din incinta IMSP SR Cimislia	1 buc	Conform caietului de sarcini elaborat pentru lucrarile si cantatile respective	2633760,00

1. Descriere generala.

Lucrarile vor fi executate la obiectele "IMSP Spitalul Raional Cimislia" . – **la solicitare.**

Perioada de executie: aprilie 2024 – 01octombrie 2024;

Garantii: perioada de garantie, incepand de la data receptiei lucrarilor conform procesului verbal si facturii fiscale, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrarilor executate la termoizolarea peretilor fatadei blocului stationar nr.2 din incinta IMSP SR Cimislia. In cazul aparitiei unei deficiente, Antreprenorul va avea obligatia de a inlatura defectele fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

3. Cerinte privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrarilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7,

4. Documentatia normativă de reglementare a lucrarilor.

Nr.	Denumirea documentului
1.	Produse termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale – SM EN 14303:2017,
2.	Sistem management al calitatii – ISO-9001
3.	Legea Privind calitatea in constructii in Republica Moldova. Nr. 721 din 02-02-1996

5. Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1. Experienta in domeniu minim 5 ani.
2. Lista personalului calificat in domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnic-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

4. Certificat ISO 9001 (Sistem management al calității)

6. Cerințe generale.

1. Termenul de executare – conform comenzii Beneficiarului, aprilie-01 octombrie 2024;
2. Lucrările se vor executa la solicitare în termen de maxim 5 zile.
3. La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze normelor de exploatare a utilajului;
4. Ofertele care nu vor corespunde cerințelor caietului de sarcini nu vor fi examinate.

7. Cerințe față de materialul izolației termice.

Corespunderea materialului (cochilii din vată minerală bazaltică), ce se va aplica în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale pereților fațadei, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitar-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificată (rezultatele încercărilor executate de Organizațiile de acreditare și autentificate vor fi aprobate prin certificat de conformitate al Republicii Moldova în corespundere cu SM EN 14303).

Anexa nr.1 Formularul de deviz

Lista cu cantități de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ferestre		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	266,00
2	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (latimea 25mm)	m	226,00
		2. Fasada		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,50
4	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	94,20
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	740,00
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	25,40

1	2	3	4	5
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti		
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala pe baza de bazalt M 135, grosimea 10 cm)	m2	1 890,50
8	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (3-5 cm grosime)	m2	190,00
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (grosimea 10 cm)	m2	174,80
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 065,30
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 065,30
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Glafuri)	m2	190,00
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv диам. 80 мм	m	140,00
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 160,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

1. Descriere generală.