

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Sculeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Sculeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Amenajarea imbracamintei rutiere din pe strazile din s. Sculeni (str. Stan Posadnicul, str. Decebal, str. Musatinilor si unei zone adiacente a drumului)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Str. Stan Posadnicul, L=125m		
1	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (h=20cm)	100 m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	2651122100002	Ciment CEM 32,5R	t	4,2000
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,9000
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
2	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	8,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>		
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	5,0000

1	2	3	4	5
		pamintului sapat in teren catg. II		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9450
		<i>Total</i>		
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920
		<i>Total</i>		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000
	2320322600040 1	Bitum (emulsie Bituminoasa)	t	0,3090
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica(nisipul bitumat si otel patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	500,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,2500
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA 16	t	60,6250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	3,3125
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3125
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,3125
		<i>Total</i>		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30, fr 16-31,5 mm, de 10 cm	m2	107,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4078
	1411122201660 1	Piatra sparta LA30, fr. 16-31,5 mm	m3	13,5450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3773
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1043

1	2	3	4	5
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1825
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0484
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Str. Stan Posadnicul, L=125m		
		2. Str. Decebal, L=560m		
8	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (h=20cm)	100 m3	3,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0420
	2651122100002	Ciment CEM 32,5R	t	14,1960
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	3,0420
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,8450
		<i>Total</i>		
9	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	27,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7040
		<i>Total</i>		
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1941
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,3800
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,0290
		<i>Total</i>		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0140
	2320322600040 1	Bitum (emulsieBituminoasa)	t	1,0444
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3042
		<i>Total</i>		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica(nisipul bitumat si otel patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	1 690,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,6250
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA 16	t	204,9125
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	11,1962
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,1962
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,1962
		<i>Total</i>		
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30, fr 16-31,5 mm, de 10 cm	m2	560,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,7520
	1411122201660 1	Piatra sparta LA30, fr. 16-31,5 mm	m3	70,5600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,9200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9656
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5432
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,1600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2520
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Str. Decebal, L=560m		
		3. Str. Musatinilor, L=45m		
15	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (h=20cm)	100 m3	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3240
	2651122100002	Ciment CEM 32,5R	t	1,5120
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,3240
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
16	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	2,8800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,8800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2880
		<i>Total</i>		
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3402
		<i>Total</i>		
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,4291

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1080
	2320322600040 1	Bitum (emulsie Bituminoasa)	t	0,1112
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0324
		<i>Total</i>		
20	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica(nisipul bitumat si otel patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	180,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,2500
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA 16	t	21,8250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1925
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1925
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1925
		<i>Total</i>		
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30, fr 16-31,5 mm, de 10 cm	m2	33,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0461
	1411122201660 1	Piatra sparta LA30, fr. 16-31,5 mm	m3	4,1580
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2310
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1158
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0320
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3630
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0148
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Str. Musatinilor, L=45m		
		4. Amenajarea unei zone adiacente a drumului		

1	2	3	4	5
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6750
		<i>Total</i>		
23	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	60,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,4600
		<i>Total</i>		
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1080
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0012
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3780
		<i>Total</i>		
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (se exclude: tractor si buldozer)	100 m3	0,3000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3576
		<i>Total</i>		
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000
	1411122201646	Piatra sparta LA 30 16-31.5 mm	m3	6,0900
	1411122201672	Piatra sparta LA 30, 31.5-63 mm	m3	36,5700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
	2320322600040 1	Bitum (emulsieBituminoasa)	t	0,1236
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meccanica(nisipul bitumat si otel patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	200,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,5000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA 16	t	24,2500
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,3250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,3250
		<i>Total</i>		