

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea materialelor electrice pentru deservirea,
întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. **Numărul de telefon/fax:** tel.: 022 504714; fax: 022 504924
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** asp@asp.gov.md; www.asp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, <http://www.asp.gov.md/ro/achizitii>, victoria.mihail.esanu@asp.gov.md.*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată în lei fără TVA, (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Materiale electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice				
1	31681 410-0	Lotul nr. 1 Panou LED 40 W aparentă	buc.	5	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Înălțimea: 40 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb	1 540,00
2		Lotul nr. 2 Panou LED 40 W încăstrat	buc.	460	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200	128 800,00

				<p>Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: incastat Culoare carcasă: alb</p>	
3	Lotul nr. 3 Iluminator LED 3W rotund	buc.	10	<p>Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 3 W Tensiune: 220 V Diametrul: 65 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: minimum 50000 ore Garanție: minimum 36 luni Flux luminos: minimum 360 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	256,00
4	Lotul nr. 4 Iluminator LED 6W rotund	buc.	10	<p>Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Diametrul: 100 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: minimum 50000 ore Garanție: minimum 36 luni Flux luminos: minimum 500 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	360,00
5	Lotul nr. 5 Iluminator LED 6W patrat	buc.	20	<p>Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Dimensiunile: 100 x 100 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: minimum 50000 ore Garanție: minimum 36 luni Flux luminos: minimum 500 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	768,00
6	Lotul nr. 6 Iluminator LED 18W	buc.	5	<p>Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 18 W Tensiune: 220 V</p>	512,00

	rotund			<p>Diametrul: 215 mm Mod instalare: aparent Durata de viață: minimum 50000 ore Garanție: minimum 36 luni Flux luminos: minimum 1100 lm Material: plastic, metal Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	
7	Lotul nr. 7 Bec LED 6W GU10	buc.	5	<p>Culoarea luminozității: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Flux luminos: minimum 500 Lm Durata de viață: minimum 50000 h Tip soclu: GU10 Carcasă: aluminiu/termoplastic Garanție: minimum 36 luni Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	100,00
8	Lotul nr. 8 Bec LED 5W GUI 5.3 12V	buc.	5	<p>Putere: 5 W Tensiune: 12 V Tip soclu: GUI 5.3 Flux luminos: minimum 400 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: minimum 50000 h Garanție: minimum 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	116,00
9	Lotul nr. 9 Bec LED 5W GUI 5.3 220V	buc.	5	<p>Putere: 5 W Tensiune: 220 V Soclu: GUI5.3 Flux luminos: minimum 400 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 50000 h Garanție: minimum 36 luni Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	116,00
10	Lotul nr. 10 Bec LED 40W E40	buc.	2	<p>Putere: 40 W Tensiune: 220 V Soclu: E40 Flux luminos: minimum 3000 Lm Culoarea luminozității: 4000 K Carcasă: termoplastic Dimensiuni: 176 x 90 mm Durata de viață: minimum</p>	558,40

				50000 h Garanție: minimum 36 luni Protecție: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	
11	Lotul nr. 11 Tub LED 18W	buc.	200	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minimum 1500 Lm Lungime: 1200 mm Durata de viață: minimum 50000 h Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanție: minimum 36 luni Tipul lămpii: T8	7 680,00
12	Lotul nr. 12 Bloc de alimentare electronic led driver	buc.	2	Model: 12V 200W Tensiunea de intrare: 170-265 VAC Frecvența: 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19 A Gradul de protecție: minimum IP 65	908,80
13	Lotul nr. 13 Corp de iluminat 2*18W (LED)	buc.	50	Tensiunea: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*18 W (LED) Grad de protecție: minimum IP 65 Lungime: 1200 mm Lățime: 75 mm Înălțime: 70 mm Baza carcasi: plastic ignifug Porțiunile finale executate din termoplastice Difuzor din polistiren de protecție din plastic Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere.	7 400,00
14	Lotul nr. 14 Bec incandescent 60W E27 24V	buc.	5	Puterea: 60 W Tensiunea: 24 V Soclu: E27 Diametrul: 60 mm Flux luminos: minimum 970 lm Culoarea luminozității: 2700 K Durata de viață: minimum 1000 h	24,00
15	Lotul nr. 15 Tub fluorescent 18W G13 T8	buc.	4 000	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Flux luminos: minimum 900 Lm Lungime: 600 mm Durata de viață: minimum	32 000,00

				13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	
16	Lotul nr. 16 Cablu canal 25x16x2000 mm	buc.	15	Dimensiune: 25x16x2000 mm Mediu de instalare: interior Temperatura de operare: -40°C .. +60°C Material: PVC	60,00
17	Lotul nr. 17 Șurub cap plat 4.2x25mm	buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 4.2 x 25 mm Tip material: zincat Destinație: metal	34,40
18	Lotul nr. 18 Șurub cap plat 4.2x41mm	buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 4.2 x 41 mm Tip material: zincat Destinație: metal	37,60
19	Lotul nr. 19 Șurub cap îneșat 3.5x25mm	buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 3.5 x 25 mm Tip material: metal Destinație: înșurubare în lemn	16,00
20	Lotul nr. 20 Diblu cu șurub 6x40mm	buc.	400	Model: SM Dimensiuni (Ø x L): 6 x 40 mm Tip material: metal/plastic Tipul: SM	128,00
21	Lotul nr. 21 Diblu future cu șurub 3.5x60mm	buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 3,5 x 60 mm Tip material: metal/polipropilenă	52,00
22	Lotul nr. 22 Forbox 6mm	buc.	30	Culoare: transparent Curentul: minimum 40 A Secțiunea 6 mm ² Numărul de unități într-o bucată: 10	384,00
23	Lotul nr. 23 Forbox 10mm	buc.	40	Culoare: transparent Curentul: minimum 50 A Secțiunea: 10 mm ² Numărul de unități într-o bucată: 10	928,00
24	Lotul nr. 24 Papuci de cablu 2,5mm	pac.	3	Material: metal + plastic Secțiunea: 2,5 mm ² Destinație: cabluri electrice și fire Tip: ghilză	26,40
25	Lotul nr. 25 Priză dublă interioară	buc.	15	Tensiunea: 230V AC Curent: 16 A Materialul corpului: plastic Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: minimum IP20 Tipul de montaj: incastat Tipul prizei: de alimentare Prezența împământării: Da	564,00
26	Lotul nr. 26 Fișă de marcaj p/u	buc.	100	Culoare: Alb Dimensiunile: 50x50 mm	80,00

	cablu				
27	Lotul nr. 27 Declanșator 4A	buc.	1	Curentul: 4 A Tensiunea: 230 V Nr. de poli - 1P Fregvența - 50 Hz, Dimensiuni (L X W X H X Ø) - 80 x 17.8 x 68 mm Greutatea - 60g, Gradul de protecție - minimum IP 20 Metoda de prindere - DIN35	248,80
28	Lotul nr. 28 Fir electric 70mm ²	M.L.	45	Secțiunea: 70mm ² Tip material: cupru Model: PV3 Numărul: de fire 1 Culoarea: alb	4 932,00
29	Lotul nr. 29 Papuc de cablu 70mm ²	buc.	35	Model: JG Tipul șurubului: M12 Destinație: pentru cabluri și fire electrice Secțiunea: 70mm ² Culoare: crom Tipul materialului: cupru cositorit	532,00
30	Lotul nr. 30 Tub termoretract abil galben	M.L.	2	Culoare: galben Diametrul: 20mm ² Temperatura de contracție: 125- 200 grade Temperatura de lucru: de la - 55°C până la 105°C Destinație: cabluri și fire electrice Tip material: polimer termocontractabil	25,60
31	Lotul nr. 31 Tub termoretract abil verde	M.L.	2	Culoare: verde Diametrul: 20mm ² Temperatura de contracție: 125- 200 grade Temperatura de lucru: de la - 55°C până la 105°C Destinație: cabluri și fire electrice Tip material: polimer termocontractabil	25,60
32	Lotul nr. 32 Tub termoretract abil roșu	M.L.	2	Culoare: roșu Diametrul: 20mm ² Temperatura de contracție: 125- 200 grade Temperatura de lucru: de la - 55°C până la 105°C Destinație: cabluri și fire electrice Tip material: polimer termocontractabil	25,60

33	Lotul nr. 33 Tub termoretractabil albastru	M.L.	2	Culoare: albastru Diametrul: 20mm ² Temperatura de contracție: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°C până la 105°C Destinație: cabluri și fire electrice Tip material: polimer termocontractabil	25,60
34	Lotul nr. 34 Bobină KU pentru contactor KTI 5225	buc.	2	Model: KU Frecvența: 50 Hz Curentul: 185-225A Tensiunea: 230 V Tipul curentului: AC	1 008,00
35	Lotul nr. 35 Releu termic KSD 301-150	buc.	3	Curentul max: 10 A Tensiunea: 250 V Temperatura de acționare T ⁰ C – 150 ⁰ C Flanșă mobilă	144,00
TOTAL					190 416,80

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.**

10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.**

11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile vor fi livrate în termen de până la 5 (cinci) zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului, cu transportul Vânzătorului. Locul livrării – mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.**

12. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.**

13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.**

14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.**

15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
2	Oferta (F 3.1, F 4.1, F 4.2)	Semnata electronic de către operatorul economic	Obligativiu
3	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării</u> rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (formularul Declarației va fi publicat pe SIA RSAP (MTender)), semnată	Obligativiu

		electronic de către operatorul economic	
4	Mostre (<i>după caz</i>)	a) Mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate având caracteristicile enumerate în invitație. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului	*Obligatoriu
5	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu
6	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova	Copia cazierului judiciar al persoanei juridice, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu
7	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.

Totodată, ASP va solicita după deschiderea ofertelor actul privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender.

După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul F 4.2 actualizat în format electronic, cu semnătură electronică pe adresa indicată în documentația de atribuire.

În temeiul art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice ASP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ASP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este:*

- Lotul nr. 1 - 15,40 MDL (1%);
- Lotul nr. 2 - 1 288,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 3 - 2,56 MDL (1%);
- Lotul nr. 4 - 3,60 MDL (1%);
- Lotul nr. 5 - 7,68 MDL (1%);
- Lotul nr. 6 - 5,12 MDL (1%);
- Lotul nr. 7 - 1,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 8 - 1,16 MDL (1%);
- Lotul nr. 9 - 1,16 MDL (1%);
- Lotul nr. 10 - 5,58 MDL (1%);
- Lotul nr. 11 - 76,80 MDL (1%);
- Lotul nr. 12 - 9,09 MDL (1%);
- Lotul nr. 13 - 74,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 14 - 0,24 MDL (1%);
- Lotul nr. 15 - 320,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 16 - 0,60 MDL (1%);
- Lotul nr. 17 - 0,35 MDL (1%);
- Lotul nr. 18 - 0,38 MDL (1%);
- Lotul nr. 19 - 0,16 MDL (1%);
- Lotul nr. 20 - 1,28 MDL (1%);
- Lotul nr. 21 - 0,52 MDL (1%);
- Lotul nr. 22 - 3,84 MDL (1%);
- Lotul nr. 23 - 9,28 MDL (1%);
- Lotul nr. 24 - 0,27 MDL (1%);
- Lotul nr. 25 - 5,64 MDL (1%);
- Lotul nr. 26 - 0,80 MDL (1%);
- Lotul nr. 27 - 2,49 MDL (1%);
- Lotul nr. 28 - 49,32 MDL (1%);
- Lotul nr. 29 - 5,32 MDL (1%);
- Lotul nr. 30 - 0,26 MDL (1%);
- Lotul nr. 31 - 0,26 MDL (1%);
- Lotul nr. 32 - 0,26 MDL (1%);
- Lotul nr. 33 - 0,26 MDL (1%);
- Lotul nr. 34 - 10,08 MDL (1%);
- Lotul nr. 35 - 1,44 MDL (1%).

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut.*

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

21. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
- **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile.*

24. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba de stat.*
27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu se aplică.*
28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD 2001
Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md
29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** *nu se aplică.*
30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu se aplică.*
31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** *nu se aplică.*
32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *11.05.2021.*
33. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** *nu se aplică.*
35. **Alte informații relevante:** *nu se aplică.*

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii: _____ **Sergey BOTNARU**