

**Lucrari de reparatie a parcariei
existente, str. Mateevici**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de reparatie a parcariei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de reparatie a parcariei existente (1615 m2)					
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2		1 615,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	21,6410
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	40,3750
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	11,4665
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	11,4665
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	11,4665
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	58,3000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,6000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	11,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0600
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	6,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	5,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,8000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,8000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	6,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,5000
3	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald și asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum și 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2		100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	77,0000
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	4,7000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	308,0000
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	64,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	5,5000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	0,8000
4	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m		50,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	39,0000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	135,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,3000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	147,0000
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	10,1000
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4100	20,5000
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	3,2000
5	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t		129,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	175,7120
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		129,2000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	7,3773
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t		0,4845

1	2	3	4	5	6
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,4990
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,1454
8	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500	m2		1 615,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	100,9375
	11110001000131 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	189,7625
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	6,0562
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,2062
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	10,6994
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	10,6994
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	10,6994
9	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2		51,2000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	6,1440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	24,5760
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	37,9699
	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,4576
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	6,0119
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	2,4576
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de reparatie a parcarii existente (1615 m2)			
2. Refacere drum asfaltat (109.75 m2)					
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea h mediu = 40 cm)	100 m3		0,6146
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1,3828
11	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		98,3400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	11,1813
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2		1,0975
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	0,3424
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3		0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	1,7745
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	3,0457
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere	m3		32,9300

1	2	3	4	5	6
		mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	19,7580
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	6,6848
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	40,1417
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	4,9395
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,3831
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	8,4959
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,4940
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t		0,0660
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0680
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0198
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 16 rul.liant 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2		109,7500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	6,5850
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 16 rul.liant 50/70	t	0,1180	12,9505
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,3292
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	1,7560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	0,7244
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	0,7244
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	0,7244
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2	t		0,0330
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0340
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0099
18	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500	m2		109,7500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	6,8594
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	12,8956
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,4116
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	1,5091
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,7271
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,7271
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,7271
		<i>Total</i>			
		Total Refacere drum asfaltat (109.75 m2)			
3. Borduri					
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m		279,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,9700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	123,1120
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	12,5910
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	817,0160
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	2,2384
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	281,1990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,6788
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare	buc		4,0000

1	2	3	4	5	6
		pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	3,0400
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,4000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	4,0000
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 - Indicator rutier "Obligatoriu dreapta"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 4	Indicator rutier "Obligatoriu dreapta" D3	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
5. Mobilier urban					
25	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500

1	2	3	4	5	6
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,0840
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,1500
		<i>Total</i>			
		Total Mobilier urban			
		Total			
		CAS			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)